

(4)栄養素等摂取量一年齢階級別、平均値、標準偏差、中央値—総数、1歳以上 (年齢階級2)

1人1日当たり

	総 数			1-2歳			3-5歳			6-7歳			8-9歳			10-11歳			12-14歳			15-17歳			18-29歳			30-49歳			50-69歳			70歳以上					
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値						
解析対象者	人			13			17			11			11			11			14			15			50			123			206			122					
エネルギー	kcal			1,859			1,808			1,859			1,808			1,859			1,808			1,859			1,808			1,859			1,808			1,859			1,808		
たんぱく質	g			67.6			64.2			67.6			64.2			67.6			64.2			67.6			64.2			67.6			64.2			67.6			64.2		
うち動物性	g			38.0			35.1			38.0			35.1			38.0			35.1			38.0			35.1			38.0			35.1			38.0			35.1		
脂質	g			58.2			56.0			58.2			56.0			58.2			56.0			58.2			56.0			58.2			56.0			58.2			56.0		
うち動物性	g			29.6			26.5			29.6			26.5			29.6			26.5			29.6			26.5			29.6			26.5			29.6			26.5		
飽和脂肪酸	g			16.09			15.24			16.09			15.24			16.09			15.24			16.09			15.24			16.09			15.24			16.09			15.24		
一価不飽和脂肪酸	g			20.40			19.19			20.40			19.19			20.40			19.19			20.40			19.19			20.40			19.19			20.40			19.19		
n-6系脂肪酸	g			9.59			8.72			9.59			8.72			9.59			8.72			9.59			8.72			9.59			8.72			9.59			8.72		
n-3系脂肪酸	g			2.31			1.97			2.31			1.97			2.31			1.97			2.31			1.97			2.31			1.97			2.31			1.97		
コレステロール	mg			340			324			340			324			340			324			340			324			340			324			340			324		
炭水化物	g			249.5			246.9			249.5			246.9			249.5			246.9			249.5			246.9			249.5			246.9			249.5			246.9		
食物繊維	g			13.5			12.2			13.5			12.2			13.5			12.2			13.5			12.2			13.5			12.2			13.5			12.2		
うち水溶性	g			3.1			2.9			3.1			2.9			3.1			2.9			3.1			2.9			3.1			2.9			3.1			2.9		
うち不溶性	g			10.0			9.3			10.0			9.3			10.0			9.3			10.0			9.3			10.0			9.3			10.0			9.3		
ビタミンA	μgRE			490			419			490			419			490			419			490			419			490			419			490			419		
ビタミンD	μg			6.4			4.4			6.4			4.4			6.4			4.4			6.4			4.4			6.4			4.4			6.4			4.4		
ビタミンE	mg			6.4			6.0			6.4			6.0			6.4			6.0			6.4			6.0			6.4			6.0			6.4			6.0		
ビタミンK	μg			203			152			203			152			203			152			203			152			203			152			203			152		
ビタミンB1	mg			0.82			0.76			0.82			0.76			0.82			0.76			0.82			0.76			0.82			0.76			0.82			0.76		
ビタミンB2	mg			1.11			1.05			1.11			1.05			1.11			1.05			1.11			1.05			1.11			1.05			1.11			1.05		
ナイアシン	mgNE			14.3			12.9			14.3			12.9			14.3			12.9			14.3			12.9			14.3			12.9			14.3			12.9		
ビタミンB6	mg			1.07			0.98			1.07			0.98			1.07			0.98			1.07			0.98			1.07			0.98			1.07			0.98		
ビタミンB12	μg			5.9			5.7			5.9			5.7			5.9			5.7			5.9			5.7			5.9			5.7			5.9			5.7		
葉酸	mg			26.1			245			26.1			245			26.1			245			26.1			245			26.1			245			26.1			245		
パントテン酸	mg			5.21			5.05			5.21			5.05			5.21			5.05			5.21			5.05			5.21			5.05			5.21			5.05		
ビタミンC	mg			87			70			87			70			87			70			87			70			87			70			87			70		
ナトリウム	mg			3,614			3,485			3,614			3,485			3,614			3,485			3,614			3,485			3,614			3,485			3,614			3,485		
食塩相当量	g/1,000kcal			9.2			8.9			9.2			8.9			9.2			8.9			9.2			8.9			9.2			8.9			9.2			8.9		
カリウム	mg			2,174			2,024			2,174			2,024			2,174			2,024			2,174			2,024			2,174			2,024			2,174			2,024		
カルシウム	mg			494			458			494			458			494			458			494			458			494			458			494			458		
マグネシウム	mg			226			215			226			215			226			215			226			215			226			215			226			215		
リン	mg			952			907			952			907			952			907			952			907			952			907			952			907		
鉄	mg			7.1			6.7			7.1			6.7			7.1			6.7			7.1			6.7			7.1			6.7			7.1			6.7		
亜鉛	mg			7.7			7.4			7.7			7.4			7.7			7.4			7.7			7.4			7.7			7.4			7.7			7.4		
銅	mg			1.05			1.01			1.05			1.01			1.05			1.01			1.05			1.01			1.05			1.01			1.05			1.01		
脂肪エネルギー比率	%			28.06			28.00			28.06			28.00			28.06			28.00			28.06			28.00			28.06			28.00			28.06			28.00		
炭水化物エネルギー比	%			57.26			57.30			57.26			57.30			57.26			57.30			57.26			57.30			57.26			57.30			57.26			57.30		
動物性たんぱく質比率	%			53.99			55.40			53.99			55.40			53.99			55.40			53.99			55.40			53.99			55.40			53.99			55.40		

注) 強化食品及び補助食品からの摂取については把握しなかった。

- * 1 RE: レチノール当量。
- * 2 o-トコフェロール量 (α-トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない)。
- * 3 NE: ナイアシン当量。
- * 4 これらの比率は個々人の計算値を平均したものである。

(4)栄養素等摂取量一年齢階級別、平均値、標準偏差、中央値—女性、1歳以上〔年齢階級2〕

	総 数			1-2歳			3-5歳			6-7歳			8-9歳			10-11歳			12-14歳			15-17歳			18-29歳			30-49歳			50-69歳			70歳以上		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値			
解析対象者	人			6			8			6			3			4			6			3			22			65			109			72		
エネルギー	kcal			304			8			1,415			1,633			1,713			2,282			2,094			1,649			1,651			1,768			1,714		
たんぱく質	g			63.3			52.3			56.1			59.7			55.3			97.4			90.6			55.2			61.1			65.1			65.6		
うち動物性	g			35.4			32.4			34.5			33.8			31.6			65.6			56.5			30.6			34.7			35.9			35.1		
脂質	g			55.3			47.0			46.4			51.6			58.7			86.3			81.4			60.3			56.1			56.3			51.2		
うち動物性	g			27.5			24.8			27.0			26.1			33.1			56.6			50.8			29.8			26.4			26.7			26.1		
飽和脂肪酸	g			15.40			14.88			15.38			16.84			19.83			27.26			22.48			16.24			15.62			15.53			15.53		
一価不飽和脂肪酸	g			19.27			15.65			15.38			16.84			19.83			27.26			22.48			16.24			15.62			15.53			15.53		
n-6系脂肪酸	g			9.13			7.07			7.12			9.43			9.43			12.24			11.14			9.59			9.59			9.59			9.59		
n-3系脂肪酸	g			2.21			1.52			2.01			2.48			3.02			2.50			2.27			2.08			2.23			2.23			2.23		
コレステロール	mg			323			200			249			286			286			479			552			325			325			325			325		
炭水化物	g			228.6			187.5			187.5			223.0			236.1			269.1			240.2			216.0			214.2			236.9			244.1		
食物繊維	g			13.6			9.7			9.7			10.8			10.8			12.9			10.7			10.7			11.7			11.5			11.5		
うち水溶性	g			3.2			2.3			2.3			2.5			2.5			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8		
うち不溶性	g			10.0			7.2			7.2			8.1			8.1			10.1			7.4			7.4			8.6			8.6			8.6		
ビタミンA	µgRE			480			410			337			610			432			585			398			332			432			500			551		
ビタミンD	µg			6.1			5.7			5.7			3.5			4.5			12.8			9.9			4.6			4.6			6.4			7.1		
ビタミンE	mg			6.5			4.4			4.1			5.8			6.2			7.4			6.2			6.2			6.8			6.8			6.8		
ビタミンK	µg			198			97			173			162			34			240			146			196			146			203			161		
ビタミンB1	mg			0.77			0.58			0.58			0.80			0.62			1.30			1.29			0.68			0.74			0.74			0.74		
ビタミンB2	mg			1.06			0.91			0.91			1.09			0.82			1.66			1.67			1.18			0.94			0.94			0.94		
ナイアシン	mgNE			13.7			11.1			11.1			13.2			9.7			25.2			34.1			11.3			13.9			13.9			13.9		
ビタミンB6	mg			1.01			0.90			0.90			0.81			0.86			1.45			1.20			0.84			0.92			0.92			0.92		
ビタミンB12	µg			5.7			5.8			5.8			2.8			4.2			12.5			12.1			4.9			4.9			4.9			4.9		
葉酸	µg			259			180			181			66			233			278			305			207			226			270			270		
パントテン酸	mg			4.94			5.05			4.71			4.71			5.38			7.76			7.17			4.10			4.63			4.97			4.81		
ビタミンC	mg			94			42			42			71			67			98			79			67			67			67			67		
ナトリウム	mg			3,422			2,830			2,830			3,196			2,784			4,205			4,499			2,891			2,829			3,353			3,353		
食塩相当量	g/1,000kcal			8.7			7.2			7.2			8.1			7.1			10.7			11.4			7.3			7.3			7.3			7.3		
カリウム	mg			2,147			1,797			1,797			2,031			2,553			2,152			1,646			1,646			1,873			2,262			2,487		
カルシウム	mg			483			472			472			350			553			571			323			323			404			497			552		
マグネシウム	mg			218			173			173			177			182			269			236			170			198			233			244		
リン	mg			904			845			845			792			832			1,440			1,221			739			848			935			910		
鉄	mg			6.9			4.9			4.9			6.2			5.3			8.5			8.8			5.6			6.3			7.2			7.9		
亜鉛	mg			7.1			6.3			6.3			6.2			6.2			11.4			11.0			6.4			7.0			7.2			7.1		
銅	mg			0.99			0.83			0.83			0.95			0.80			1.20			1.19			0.86			0.95			1.03			1.09		
脂肪エネルギー比率	%			28.89			29.22			29.35			28.76			30.28			34.11			32.49			31.78			30.23			28.40			26.62		
炭水化物エネルギー比	%			56.22			56.40			56.28			56.66			48.89			51.23			54.77			54.77			56.89			58.22			57.74		
動物性たんぱく質比率	%			54.04			61.53			61.53			56.60			56.54			64.16			47.55			53.76			54.07			53.74			51.73		

注) 強化食品及び補助食品からの摂取については把握しなかった。

- * 1 RE：レチノール当量。
- * 2 o-トコフェロール量（α-トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない）。
- * 3 NE：ナイアシン当量。
- * 4 これらの比率は個人々の計算値を平均したものである。

(6)脂肪エネルギー比率ごとの人数の割合—脂質エネルギー比率の区分、年齢階級別、人数、割合—総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		(再掲)40-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	490	100.0	39	100.0	59	100.0	64	100.0	100	100.0	106	100.0	83	100.0	39	100.0	219	100.0	100	100.0	73	100.0
	15%未満	24	4.9	1	2.6	2	3.4	2	3.1	6	6.0	7	6.6	3	3.6	3	7.7	12	5.5	4	4.0	5	6.8
	15-20%未満	45	9.2	4	10.3	3	5.1	4	6.3	11	11.0	10	9.4	10	12.0	3	7.7	20	9.1	9	9.0	9	12.3
	20-25%未満	106	21.6	5	12.8	16	27.1	6	9.4	23	23.0	27	25.5	14	16.9	15	38.5	47	21.5	18	18.0	20	27.4
	25-30%未満	153	31.2	14	35.9	15	25.4	21	32.8	29	29.0	34	32.1	30	36.1	10	25.6	68	31.1	35	35.0	21	28.8
	30-35%未満	92	18.8	9	23.1	10	16.9	14	21.9	18	18.0	17	16.0	17	20.5	7	17.9	36	16.4	24	24.0	13	17.8
	35%以上	70	14.3	6	15.4	13	22.0	17	26.6	13	13.0	11	10.4	9	10.8	1	2.6	36	16.4	10	10.0	5	6.8
男性	総数	227	100.0	22	100.0	27	100.0	31	100.0	41	100.0	56	100.0	37	100.0	13	100.0	105	100.0	45	100.0	28	100.0
	15%未満	17	7.5	0	0.0	1	3.7	2	6.5	4	9.8	6	10.7	2	5.4	2	15.4	10	9.5	2	4.4	4	14.3
	15-20%未満	26	11.5	4	18.2	2	7.4	2	6.5	5	12.2	7	12.5	4	10.8	2	15.4	11	10.5	5	11.1	4	14.3
	20-25%未満	49	21.6	2	9.1	7	25.9	4	12.9	9	22.0	16	28.6	5	13.5	6	46.2	25	23.8	7	15.6	8	28.6
	25-30%未満	68	30.0	9	40.9	6	22.2	8	25.8	13	31.7	16	28.6	14	37.8	2	15.4	30	28.6	18	40.0	5	17.9
	30-35%未満	42	18.5	5	22.7	5	18.5	8	25.8	8	19.5	8	14.3	7	18.9	1	7.7	18	17.1	9	20.0	5	17.9
	35%以上	25	11.0	2	9.1	6	22.2	7	22.6	2	4.9	3	5.4	5	13.5	0	0.0	11	10.5	4	8.9	2	7.1
女性	総数	263	100.0	17	100.0	32	100.0	33	100.0	59	100.0	50	100.0	46	100.0	26	100.0	114	100.0	55	100.0	45	100.0
	15%未満	7	2.7	1	5.9	1	3.1	0	0.0	2	3.4	1	2.0	1	2.2	1	3.8	2	1.8	2	3.6	1	2.2
	15-20%未満	19	7.2	0	0.0	1	3.1	2	6.1	6	10.2	3	6.0	6	13.0	1	3.8	9	7.9	4	7.3	5	11.1
	20-25%未満	57	21.7	3	17.6	9	28.1	2	6.1	14	23.7	11	22.0	9	19.6	9	34.6	22	19.3	11	20.0	12	26.7
	25-30%未満	85	32.3	5	29.4	9	28.1	13	39.4	16	27.1	18	36.0	16	34.8	8	30.8	38	33.3	17	30.9	16	35.6
	30-35%未満	50	19.0	4	23.5	5	15.6	6	18.2	10	16.9	9	18.0	10	21.7	6	23.1	18	15.8	15	27.3	8	17.8
	35%以上	45	17.1	4	23.5	7	21.9	10	30.3	11	18.6	8	16.0	4	8.7	1	3.8	25	21.9	6	10.9	3	6.7

(7)漁獲総量別品目・年齢別、産地別、標準産量、中央値・最頻値・1歳以上(年齢別)

Table with columns for fishery products (e.g., 魚類, 甲殻類, 藻類), age groups (1-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84, 85+), and various statistical metrics (total catch, standard yield, median, mode, etc.).

注) 特定使用用途品目は、該当する品目を示す。

1人1日当たり(kg)

(7)性別別世帯別一員数、年齢別、標準職業、中央集計、1歳以上(年齢別)

Table with columns for age groups (1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74) and rows for various household types and occupations. Includes a '注' section at the bottom for specific household types.

注 特定受給者世帯は、該当する各集計項目に

(8) 西宮市職員給与等(案) 事務費(西宮市職員給与等) 1

Main data table with columns for '品目' (Item), '数量' (Quantity), and '単価' (Unit Price) for various categories like '給与' (Salary), '退職金' (Retirement Allowance), '賞与' (Bonus), etc.

注) 西宮市職員給与等(案) 事務費(西宮市職員給与等) 1

(9)食料群別摂取量(食品群、年齢別摂取量、平均値、標準偏差、中央値、順位上) (年齢別摂取量)

Table with columns for food groups (食品群), average intake (平均値), standard deviation (標準偏差), median (中央値), and rank (順位上). Rows include categories like 穀類, 肉類, 魚介類, etc., with detailed sub-categories and numerical data.

注) 特定保健用食品は、該当する食品群に含む。

(9)食料別摂取量(食品群、年齢別、性別、平均値、標準偏差、中央値) 1歳以上 (年齢別)

Table with columns for food groups (e.g., 穀類, 肉類, 魚介類), age groups (e.g., 1-4, 5-9, 10-14), and gender (男性, 女性). Rows list various food items and their consumption metrics.

注) 特定保健用食品は、該当する食品群に含む。

(9)食品別摂取量(食品群、年齢別、性別、標準誤差、中央値・女性、1歳以上)(年齢別)

Table with columns for food groups (e.g., 穀類, 肉類, 野菜類) and age groups (e.g., 30代, 40代, 50代, 60代, 70代, 80代). Each cell contains numerical data representing intake amounts and standard deviations.

注) 特定保健用食品は、該当する食品に含む。

(10)野菜類の摂取量区分ごとの人数の割合—摂取量区分、年齢階級別、人数、割合—総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		(再掲)40-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	490	100.0	39	100.0	59	100.0	64	100.0	100	100.0	106	100.0	83	100.0	39	100.0	219	100.0	100	100.0	73	100.0
70g未満	31	6.3	4	10.3	4	6.8	9	14.1	5	5.0	7	6.6	0	0.0	2	5.1	15	6.8	6	6.0	2	2.7
70-140g未満	58	11.8	6	15.4	10	16.9	7	10.9	11	11.0	15	14.2	7	8.4	2	5.1	29	13.2	8	8.0	5	6.8
140-210g未満	85	17.3	7	17.9	11	18.6	8	12.5	20	20.0	13	12.3	17	20.5	9	23.1	36	16.4	16	16.0	15	20.5
210-280g未満	101	20.6	9	23.1	11	18.6	20	31.3	25	25.0	19	17.9	12	14.5	5	12.8	54	24.7	19	19.0	8	11.0
280-350g未満	95	19.4	6	15.4	14	23.7	8	12.5	16	16.0	21	19.8	21	25.3	9	23.1	35	16.0	20	20.0	20	27.4
350g以上	120	24.5	7	17.9	9	15.3	12	18.8	23	23.0	31	29.2	26	31.3	12	30.8	50	22.8	31	31.0	23	31.5
男性	227	100.0	22	100.0	27	100.0	31	100.0	41	100.0	56	100.0	37	100.0	13	100.0	105	100.0	45	100.0	28	100.0
70g未満	22	9.7	4	18.2	3	11.1	5	16.1	4	9.8	4	7.1	0	0.0	2	15.4	10	9.5	3	6.7	2	7.1
70-140g未満	29	12.8	3	13.6	4	14.8	3	9.7	7	17.1	8	14.3	4	10.8	0	0.0	17	16.2	4	8.9	1	3.6
140-210g未満	31	13.7	2	9.1	5	18.5	3	9.7	6	14.6	8	14.3	6	16.2	1	7.7	13	12.4	10	22.2	1	3.6
210-280g未満	42	18.5	3	13.6	4	14.8	11	35.5	9	22.0	9	16.1	5	13.5	1	7.7	26	24.8	7	15.6	2	7.1
280-350g未満	44	19.4	5	22.7	6	22.2	3	9.7	5	12.2	11	19.6	10	27.0	4	30.8	13	12.4	9	20.0	11	39.3
350g以上	59	26.0	5	22.7	5	18.5	6	19.4	10	24.4	16	28.6	12	32.4	5	38.5	26	24.8	12	26.7	11	39.3
女性	263	100.0	17	100.0	32	100.0	33	100.0	59	100.0	50	100.0	46	100.0	26	100.0	114	100.0	55	100.0	45	100.0
70g未満	9	3.4	0	0.0	1	3.1	4	12.1	1	1.7	3	6.0	0	0.0	0	0.0	5	4.4	3	5.5	0	0.0
70-140g未満	29	11.0	3	17.6	6	18.8	4	12.1	4	6.8	7	14.0	3	6.5	2	7.7	12	10.5	4	7.3	4	8.9
140-210g未満	54	20.5	5	29.4	6	18.8	5	15.2	14	23.7	5	10.0	11	23.9	8	30.8	23	20.2	6	10.9	14	31.1
210-280g未満	59	22.4	6	35.3	7	21.9	9	27.3	16	27.1	10	20.0	7	15.2	4	15.4	28	24.6	12	21.8	6	13.3
280-350g未満	51	19.4	1	5.9	8	25.0	5	15.2	11	18.6	10	20.0	11	23.9	5	19.2	22	19.3	11	20.0	9	20.0
350g以上	61	23.2	2	11.8	4	12.5	6	18.2	13	22.0	15	30.0	14	30.4	7	26.9	24	21.1	19	34.5	12	26.7

(11)果実類(ジャムを除く)の摂取量区分ごとの人数の割合—摂取量区分、年齢階級別、人数、割合—総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上		(再掲)40-64歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	490	100.0	39	100.0	59	100.0	64	100.0	100	100.0	106	100.0	83	100.0	39	100.0	219	100.0	100	100.0	73	100.0
0g	183	37.3	21	53.8	29	49.2	34	53.1	44	44.0	33	31.1	11	13.3	11	28.2	100	45.7	19	19.0	14	19.2
50g未満(0g)除く	41	8.4	5	12.8	10	16.9	9	14.1	8	8.0	3	2.8	2	2.4	4	10.3	18	8.2	4	4.0	4	5.5
50-100g未満	78	15.9	5	12.8	10	16.9	6	9.4	10	10.0	18	17.0	21	25.3	8	20.5	24	11.0	23	23.0	16	21.9
100-150g未満	64	13.1	3	7.7	1	1.7	8	12.5	12	12.0	23	21.7	13	15.7	4	10.3	33	15.1	19	19.0	8	11.0
150-200g未満	39	8.0	2	5.1	3	5.1	3	4.7	11	11.0	6	5.7	11	13.3	3	7.7	17	7.8	6	6.0	11	15.1
200g以上	85	17.3	3	7.7	6	10.2	4	6.3	15	15.0	23	21.7	25	30.1	9	23.1	27	12.3	29	29.0	20	27.4
総数	227	100.0	22	100.0	27	100.0	31	100.0	41	100.0	56	100.0	37	100.0	13	100.0	105	100.0	45	100.0	28	100.0
0g	111	48.9	16	72.7	14	51.9	20	64.5	24	58.5	25	44.6	9	24.3	3	23.1	62	59.0	13	28.9	6	21.4
50g未満(0g)除く	14	6.2	2	9.1	4	14.8	2	6.5	2	4.9	1	1.8	1	2.7	2	15.4	4	3.8	2	4.4	2	7.1
50-100g未満	30	13.2	0	0.0	4	14.8	2	6.5	4	9.8	10	17.9	6	16.2	4	30.8	10	9.5	10	22.2	6	21.4
100-150g未満	24	10.6	1	4.5	0	0.0	3	9.7	3	7.3	7	12.5	8	21.6	2	15.4	11	10.5	6	13.3	6	21.4
150-200g未満	16	7.0	1	4.5	0	0.0	3	9.7	5	12.2	2	3.6	4	10.8	1	7.7	9	8.6	2	4.4	4	14.3
200g以上	32	14.1	2	9.1	5	18.5	1	3.2	3	7.3	11	19.6	9	24.3	1	7.7	9	8.6	12	26.7	4	14.3
総数	263	100.0	17	100.0	32	100.0	33	100.0	59	100.0	50	100.0	46	100.0	26	100.0	114	100.0	55	100.0	45	100.0
0g	72	27.4	5	29.4	15	46.9	14	42.4	20	33.9	8	16.0	2	4.3	8	30.8	38	33.3	6	10.9	8	17.8
50g未満(0g)除く	27	10.3	3	17.6	6	18.8	7	21.2	6	10.2	2	4.0	1	2.2	2	7.7	14	12.3	2	3.6	2	4.4
50-100g未満	48	18.3	5	29.4	6	18.8	4	12.1	6	10.2	8	16.0	15	32.6	4	15.4	14	12.3	13	23.6	10	22.2
100-150g未満	40	15.2	2	11.8	1	3.1	5	15.2	9	15.3	16	32.0	5	10.9	2	7.7	22	19.3	13	23.6	2	4.4
150-200g未満	23	8.7	1	5.9	3	9.4	0	0.0	6	10.2	4	8.0	7	15.2	2	7.7	8	7.0	4	7.3	7	15.6
200g以上	53	20.2	1	5.9	1	3.1	3	9.1	12	20.3	12	24.0	16	34.8	8	30.8	18	15.8	17	30.9	16	35.6

(12)果実類(ジャムを除く)の摂取量の平均値及び標準偏差—年齢階級別、人数、平均値、標準偏差—総数・男性・女性、20歳以上

(g/日)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70-79歳			80歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	490	96.0	114.3	39	49.2	72.3	59	55.1	88.8	64	53.4	84.3	100	82.0	97.8	106	115.4	119.3	83	157.6	126.6	39	127.4	146.6
男性	227	78.3	109.1	22	35.3	74.6	27	62.1	96.2	31	48.3	89.7	41	54.7	79.2	56	99.6	132.4	37	130.5	117.3	13	89.8	113.4
女性	263	111.4	116.7	17	67.1	67.1	32	49.2	83.2	33	58.2	79.9	59	100.9	105.4	50	133.0	101.1	46	179.4	130.8	26	146.2	159.3

(g/日)

	(再掲)20-39歳			(再掲)40-64歳			(再掲)65-74歳			(再掲)75歳以上			(再掲)70歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	98	52.7	82.3	219	76.4	98.5	100	140.0	123.9	73	153.0	139.2	122	147.9	133.4
男性	49	50.1	87.3	105	61.7	99.1	45	124.5	132.8	28	115.5	109.5	50	119.9	116.5
女性	49	55.4	77.8	114	89.9	96.5	55	152.6	115.9	45	176.3	151.4	72	167.4	141.5