

様式第3号 (第8条関係)

事業者達成状況報告書



令和5年5月29日

鳥取県知事 平井 伸治 様

届出者 住所 鳥取県鳥取市国安210番地3

氏名 鳥取市水道事業管理者
水道局長 武田 行雄



鳥取県地球温暖化対策条例第8条第5項(第9条第3項)の規定により次のとおり提出します。

住所(主たる事業所の所在地)	鳥取県鳥取市国安210番地3									
氏名(名称及び代表者の氏名)	鳥取市水道事業管理者 水道局長 武田 行雄									
主たる業種	36 水道業									
該当する事業者要件	<input checked="" type="checkbox"/> 鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第4条第1号に該当する特定事業者 <input type="checkbox"/> 鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第4条第2号に該当する特定事業者 <input type="checkbox"/> 鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第4条第3号に該当する特定事業者 <input type="checkbox"/> 特定事業者以外の事業者									
計画期間	令和4年4月 ~ 令和7年3月									
温室効果ガスの排出量等	排出区分	基準年度(実績) (R03)年度 (二酸化炭素換算)	目標年度(計画) (R07)年度 (二酸化炭素換算)	増減率	報告年度(実績) (R04)年度 (二酸化炭素換算)	増減率				
	排出量(1)	7,727.1 t	7,497.0 t	△ 3.0%	7,916.2 t	2.4%				
	実績に対する自己評価	配水量の減少により、ポンプ効率の良い稼働範囲での運用が減っているため。								
原単位当たりの温室効果ガス排出量等	用途区分	原単位の指標	基準年度(実績)	目標年度(計画)	増減率	報告年度(実績)	増減率			
	水道局庁舎(事務所)	二酸化炭素換算延床面積	0.0297 t-Co2/m ²	0.0288 t-Co2/m ²	△ 3.0%	0.0277 t-Co2/m ²	△ 6.7%			
	工業用水道	二酸化炭素換算配水量	0.1364 t-Co2/千m ³	0.1323 t-Co2/千m ³	△ 3.0%	0.1138 t-Co2/千m ³	△ 16.6%			
	上水道	二酸化炭素換算配水量	0.3396 t-Co2/千m ³	0.3294 t-Co2/千m ³	△ 3.0%	0.3556 t-Co2/千m ³	4.7%			
	実績に対する自己評価	配水量の減少により、ポンプ効率の良い稼働範囲での運用が減っているため。								
寄与的取組	取組区分	目標年度(計画)			報告年度(実績)					
		実数値		二酸化炭素換算の削減量	実数値		二酸化炭素換算の削減量			
	再生可能エネルギーの利用による電力又は熱の供給	(売電量)	1,720 kWh	1 t	(売電量)	2,135 kWh	1 t			
		(熱供給量)	GJ	t	(熱供給量)	GJ	t			
	再生可能エネルギーの利用による二酸化炭素の排出削減の量等を表すものの購入	(購入量)		t	-	-	t			
	森林保全による二酸化炭素の排出削減の量等を表すものの購入	-	-	t	-	-	t			
	電気、ガスその他のエネルギーの使用の合理化による二酸化炭素の排出削減の量等を表すものの購入	(購入量)		t	(購入量)	GJ	t			
削減量等合計(2)			1 t			1 t				
差引排出量(1)-(2)	基準年度(実績)	7,727.1 t	目標年度(計画)	7,496.1 t	増減率(計画)	△ 3.0%	報告年度(実績)	7,915.0 t	増減率(実績)	2.4%
	鳥取市水道局にエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員を選任し、省エネルギー活動を推進している。									
年度ごとの具体的な取組及び措置の計画	年度	設備、対象、工程等	内容							
地球温暖化対策に資する社会貢献活動										
特記事項										