



初回提出日: 5月26日

事業者達成状況報告書

平成35年8月2日

鳥取県知事 平井 伸治 様

届出者 住所 鳥取市市場一丁目1番地
鳥取市立病院
氏名 鳥取市病院事業管理者 平野 文弘
平野 文弘
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

鳥取県地球温暖化対策条例第8条第5項(第9条第3項)の規定により次のとおり提出します。

住所(主たる事業所の所在地)	鳥取市市場一丁目1番地									
氏名(名称及び代表者の氏名)	鳥取市立病院 鳥取市病院事業管理者 平野 文弘									
主たる業種	83 医療業									
該当する事業者要件	<input checked="" type="checkbox"/> 鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第4条第1号に該当する特定事業者 <input type="checkbox"/> 鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第4条第2号に該当する特定事業者 <input type="checkbox"/> 鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第4条第3号に該当する特定事業者 <input type="checkbox"/> 特定事業者以外の事業者									
計画期間	令和4年4月 ~ 令和7年3月									
温室効果ガスの排出量等	排出区分	基準年度(実績) (3)年度 (二酸化炭素換算)	目標年度(計画) (6)年度 (二酸化炭素換算)	増減率	報告年度(実績) (4)年度 (二酸化炭素換算)	増減率				
	排出量(1)	3,395.0 t	3,293.0 t	△ 3.0%	3,279.8 t	△ 3.4%				
	実績に対する自己評価	E S C O事業及び院内照明などのLED化により、削減となった。今後もCO2排出抑制に努める。								
原単位当たりの温室効果ガス排出量等	用途区分	原単位の指標	基準年度(実績)	目標年度(計画)	増減率	報告年度(実績)	増減率			
		二酸化炭素換算 延床面積	0.148 t-CO2/千㎡	0.143 t-CO2/千㎡	△ 3.0%	0.143 t-CO2/千㎡	△ 3.4%			
		二酸化炭素換算			%		%			
		二酸化炭素換算			%		%			
		二酸化炭素換算			%		%			
実績に対する自己評価		E S C O事業及び院内照明などのLED化により、削減となった。今後もCO2排出抑制に努める。								
寄与的取組	取組区分	目標年度(計画)			報告年度(実績)					
		実数値		二酸化炭素換算の削減量	実数値		二酸化炭素換算の削減量			
	再生可能エネルギーの利用による電力又は熱の供給	(売電量)	kWh	t	(売電量)	kWh	t			
		(熱供給量)	GJ	t	(熱供給量)	GJ	t			
	再生可能エネルギーの利用による二酸化炭素の排出削減の量等を表すものの購入	(購入量)		t	-		t			
	森林保全による二酸化炭素の排出削減の量等を表すものの購入	-	-	t	-	-	t			
	電気、ガスその他のエネルギーの使用の合理化による二酸化炭素の排出削減の量等を表すものの購入	(購入量)		t	(購入量)	GJ	t			
削減量等合計(2)				0 t						
差引排出量(1)-(2)	基準年度(実績)	3,395.0 t	目標年度(計画)	3,293.0 t	増減率(計画)	△ 3.0%	報告年度(実績)	3,279.8 t	増減率(実績)	△ 3.4%
	実績に対する自己評価		E S C O事業の実施事業者と連携して省エネ推進のための方策を行っており、院内照明などのLED化にも努めている。							
年度ごとの具体的な取組及び措置の計画	年度	設備、対象、工程等	内容							
	令和4	誘導灯	故障した誘導灯をLEDへ更新							
	令和4	院内照明	院内各所の照明をLEDへ交換							
地球温暖化対策に資する社会貢献活動										
特記事項										