

【別冊】各市町村の状況 – 米子市


1. 概要

人口総数	143,602人
高齢化率	29.5%

	国保	後期
被保険者数	25,603人	23,513人
加入率	17.8%	16.4%
平均年齢	54.5歳	82.6歳


出典: KDB帳票No. 3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 (令和4年度累計)

■ 人口ピラミッド (令和2年度)




出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況 (令和4年度累計)

国保 国保被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
0~4歳	235人	197人
5~9歳	290人	281人
10~14歳	346人	319人
15~19歳	334人	367人
20~24歳	387人	337人
25~29歳	337人	375人
30~34歳	348人	395人
35~39歳	536人	514人
40~44歳	656人	567人
45~49歳	807人	640人
50~54歳	826人	722人
55~59歳	679人	717人
60~64歳	969人	1,283人
65~69歳	2,087人	2,628人
70~74歳	3,166人	4,258人
合計	12,003人	13,600人

後期 後期被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
65~69歳	76人	59人
70~74歳	181人	112人
75~79歳	3,757人	4,698人
80~84歳	2,489人	3,780人
85~89歳	1,664人	3,043人
90歳以上	888人	2,766人
合計	9,055人	14,458人

出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況 (令和4年度累計)

2. 標準化死亡比 (SMR) 説明②


■ 主要死因別標準化死亡比SMRの推移

- ・2015年の全国を100として、**青色** = 毎年の値、**赤色** = それを平滑化した値（「10年間の値をプールしてSMRを計算し、経年的な変化の傾きを付けたもの」と比較しています。主に赤色の方に注目して見ます。
- ・トレンドpは、「変化が偶然である確率」を意味し、 $p < 0.05$ の場合に、偶然変動とはみなせない変化があると判断します。




※全国（2015年） = 100よりも上方で推移していれば全国（2015年）よりも死亡者の割合が高く、下方で推移していれば低いことを意味します。

※全国（黒線）と同じ傾きで推移していれば全国と同じ状況にあり、全国が右肩上がりとなっている中で、全国よりもより傾きが急な右肩下がりであれば、全国よりも早いペースで改善していることとなります。また、右肩上がりであれば、全国よりも改善のペースが遅いまたは悪化していることを示すこととなります。

■ 【男性】




■ 【女性】




■【男性】

■【女性】


【脳血管疾患】




【脳血管疾患】




【心疾患(高血圧性を除く)】




【心疾患(高血圧性を除く)】



【老衰】




【老衰】



出典:国立保健医療科学院
地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握の為の参考データ・ツール集
「全国市町村別主要死因別標準化死亡比 (SMR) の推移2012~2021」抜粋

3. 医療費の状況

国保 被保険者1人当たり年間医療費



※ 内科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。

出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

国保 疾病大分類別被保険者1人当たり年間医療費 (3年平均)


(単位:円)

番号	疾病大分類	内科・入院		内科・外来+調剤	
		男性	女性	男性	女性
1	感染症及び寄生虫症	1,925	872	4,927	3,975
2	新生物<腫瘍>	44,241	29,679	40,080	32,498
3	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	1,648	1,485	1,074	2,394
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	3,574	1,104	33,274	28,343
5	精神及び行動の障害	21,722	17,407	15,529	16,150
6	神経系の疾患	17,289	13,831	14,672	14,058
7	眼及び付属器の疾患	2,282	1,927	8,974	11,279
8	耳及び乳様突起の疾患	334	243	834	1,106
9	循環器系の疾患	39,432	18,641	27,473	18,099
10	呼吸器系の疾患	14,337	4,202	12,216	10,880
11	消化器系の疾患	9,417	6,478	13,294	12,399
12	皮膚及び皮下組織の疾患	1,524	708	4,621	4,351
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	9,413	12,424	9,903	20,647
14	尿路性器系の疾患	6,720	4,219	30,699	14,523
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	1,064	1	191
16	周産期に発生した病態	382	317	20	10
17	先天奇形、変形及び染色体異常	1,251	504	719	514
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	3,213	1,655	2,058	2,736
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	10,816	10,083	2,544	2,288
合計		189,521	126,843	222,910	196,441

※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和2年度~令和4年度)

後期 被保険者1人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。

出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 疾病大分類別被保険者1人当たり年間医療費 (3年平均)



(単位:円)

番号	疾病大分類	医科・入院		医科・外来+調剤					
		男性	女性	男性	女性				
1	感染症及び寄生虫症	5,156	12位	1,987	15位	6,310	11位	4,993	12位
2	新生物<腫瘍>	86,636	2位	38,357	4位	86,860	2位	36,760	4位
3	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	4,207	14位	2,552	13位	2,185	15位	4,561	15位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	5,347	11位	2,849	12位	53,437	4位	43,572	3位
5	精神及び行動の障害	31,545	8位	32,123	6位	8,379	10位	8,795	10位
6	神経系の疾患	41,361	4位	36,564	5位	24,410	8位	30,185	6位
7	眼及び付属器の疾患	4,975	13位	3,742	11位	23,312	9位	20,667	8位
8	耳及び乳様突起の疾患	244	16位	193	16位	1,136	16位	1,178	16位
9	循環器系の疾患	121,733	1位	76,446	1位	81,894	3位	70,786	1位
10	呼吸器系の疾患	58,040	3位	22,438	7位	25,883	6位	14,823	9位
11	消化器系の疾患	25,333	9位	17,009	9位	29,443	5位	29,124	7位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	4,030	15位	2,345	14位	6,276	12位	5,529	11位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	39,226	6位	61,289	3位	25,079	7位	46,124	2位
14	尿路性器系の疾患	36,120	7位	17,374	8位	88,206	1位	35,714	5位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	18位	0	18位	0	18位	0	18位
16	周産期に発生した病態	0	18位	0	18位	0	18位	0	18位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	24	17位	53	17位	35	17位	23	17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	8,744	10位	5,863	10位	5,088	13位	4,596	14位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	39,567	5位	61,469	2位	4,839	14位	4,670	13位
合計		512,288	-	382,655	-	472,772	-	362,100	-



※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和2年度~令和4年度)

国保 疾病大分類別被保険者1人当たり年間医療費（上位5位）



後期 疾病大分類別被保険者1人当たり年間医療費（上位5位）



※傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（令和2年度～令和4年度）

国保 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	18,711
2	その他の心疾患	15,452
3	その他の呼吸器系の疾患	10,454
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	7,783
5	その他の神経系の疾患	7,778
6	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,720
7	脳梗塞	7,547
8	虚血性心疾患	6,549
9	その他の精神及び行動の障害	6,108
10	その他の消化器系の疾患	5,886

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	26,452
2	糖尿病	22,700
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	15,300
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	12,569
5	高血圧性疾患	12,108
6	その他の心疾患	10,832
7	その他の神経系の疾患	9,363
8	その他の消化器系の疾患	8,441
9	脂質異常症	6,995
10	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6,679

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	9,894
2	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,215
3	骨折	7,363
4	その他の神経系の疾患	6,878
5	関節症	5,823
6	その他の心疾患	5,458
7	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	4,230
8	その他の消化器系の疾患	4,220
9	乳房の悪性新生物<腫瘍>	3,983
10	脳梗塞	3,822

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	12,795
2	高血圧性疾患	10,814
3	脂質異常症	10,479
4	その他の悪性新生物<腫瘍>	10,201
5	腎不全	10,113
6	乳房の悪性新生物<腫瘍>	9,239
7	その他の神経系の疾患	8,871
8	その他の眼及び付属器の疾患	7,434
9	その他の消化器系の疾患	7,159
10	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6,578

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和2年度～令和4年度）

後期 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	44,773
2	その他の呼吸器系の疾患	37,284
3	脳梗塞	36,155
4	その他の悪性新生物<腫瘍>	34,146
5	腎不全	27,894
6	骨折	27,810
7	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	16,794
8	その他の消化器系の疾患	15,546
9	その他の神経系の疾患	15,253
10	その他の循環器系の疾患	13,487

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	骨折	53,434
2	その他の心疾患	31,822
3	脳梗塞	23,597
4	骨の密度及び構造の障害	19,609
5	アルツハイマー病	15,186
6	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	15,155
7	その他の呼吸器系の疾患	15,076
8	その他の悪性新生物<腫瘍>	13,371
9	関節症	12,801
10	腎不全	11,962

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	73,540
2	その他の悪性新生物<腫瘍>	52,302
3	その他の心疾患	44,499
4	糖尿病	38,055
5	高血圧性疾患	21,843
6	その他の消化器系の疾患	19,170
7	その他の眼及び付属器の疾患	18,835
8	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14,649
9	慢性閉塞性肺疾患	11,759
10	脂質異常症	10,457

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	34,170
2	腎不全	26,811
3	高血圧性疾患	25,144
4	糖尿病	23,893
5	その他の消化器系の疾患	19,248
6	その他の眼及び付属器の疾患	15,835
7	脂質異常症	15,580
8	骨の密度及び構造の障害	13,852
9	その他の悪性新生物<腫瘍>	12,191
10	アルツハイマー病	10,745

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和2年度～令和4年度）

国保 被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	17,961
2	その他の心疾患	14,878
3	その他の呼吸器系の疾患	10,187
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	7,472
5	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,389
6	脳梗塞	7,275
7	その他の神経系の疾患	7,264
8	虚血性心疾患	6,179
9	その他の精神及び行動の障害	5,861
10	その他の消化器系の疾患	5,043

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	24,835
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	10,996
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	9,411
4	胃の悪性新生物<腫瘍>	2,073
5	その他の神経系の疾患	2,004
6	その他の内分泌、栄養及び代謝障害	1,845
7	その他の呼吸器系の疾患	1,276
8	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	1,177
9	悪性リンパ腫	1,027
10	その他の消化器系の疾患	974

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	9,526
2	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,908
3	骨折	6,988
4	その他の神経系の疾患	6,574
5	関節症	5,657
6	その他の心疾患	5,127
7	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	4,044
8	乳房の悪性新生物<腫瘍>	3,768
9	脳梗塞	3,735
10	その他の消化器系の疾患	3,728

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	9,163
2	その他の悪性新生物<腫瘍>	8,129
3	乳房の悪性新生物<腫瘍>	4,640
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	4,124
5	その他の神経系の疾患	2,732
6	その他の内分泌、栄養及び代謝障害	1,880
7	炎症性多発性関節障害	1,644
8	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,144
9	白血病	1,036
10	その他の眼及び付属器の疾患	905

※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和2年度～令和4年度）

後期 被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	40,732
2	その他の呼吸器系の疾患	35,384
3	脳梗塞	35,023
4	その他の悪性新生物<腫瘍>	32,423
5	骨折	26,599
6	腎不全	26,464
7	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	15,727
8	その他の神経系の疾患	14,649
9	その他の消化器系の疾患	13,807
10	その他の循環器系の疾患	13,217

■【女性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	骨折	51,183
2	その他の心疾患	28,975
3	脳梗塞	22,774
4	骨の密度及び構造の障害	18,449
5	アルツハイマー病	14,624
6	その他の呼吸器系の疾患	14,274
7	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	14,095
8	その他の悪性新生物<腫瘍>	12,611
9	関節症	12,372
10	腎不全	11,496

■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	64,505
2	その他の悪性新生物<腫瘍>	30,060
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	11,978
4	悪性リンパ腫	3,453
5	その他の眼及び付属器の疾患	1,999
6	その他の内分泌、栄養及び代謝障害	1,997
7	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	1,557
8	その他の呼吸器系の疾患	1,552
9	胃の悪性新生物<腫瘍>	1,388
10	白内障	1,258

■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	21,262
2	その他の悪性新生物<腫瘍>	9,081
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	6,198
4	貧血	3,261
5	乳房の悪性新生物<腫瘍>	2,626
6	炎症性多発性関節障害	1,591
7	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	1,590
8	白内障	1,547
9	悪性リンパ腫	1,287
10	その他の眼及び付属器の疾患	1,263


※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和2年度～令和4年度）


4. 健康診査の状況

国保 特定健康診査実施率


年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R02	19,623人	5,956人	30.4%	32.5%	33.7%
R03	19,152人	5,822人	30.4%	34.5%	36.4%
R04	18,052人	5,293人	29.3%	35.0%	-



国保 【男性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和4年度)



国保 【女性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和4年度)




出典:特定健診データ管理システム法定報告資料(各年度)


国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定保健指導実施率


年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R02	628人	60人	9.6%	31.1%	27.9%
R03	563人	57人	10.1%	29.5%	27.9%
R04	507人	63人	12.4%	27.6%	-



国保 【男性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和4年度）



国保 【女性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和4年度）



出典:特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）

国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定健診の質問票回答状況


特定健診の質問票		男性		女性	
		米子市	標準化比	米子市	標準化比
服薬	高血圧症	43.1%	97.6	31.8%	96.1
	糖尿病	12.1%	95.0	5.1%	*79.2
	脂質異常症	28.8%	*112.3	36.5%	*110.2
既往歴	脳卒中	5.7%	*122.2	2.5%	106.9
	心臓病	9.0%	104.6	3.9%	100.9
	慢性腎臓病・腎不全	0.6%	*51.3	0.2%	*35.4
	貧血	3.5%	*73.2	16.7%	*113.2
喫煙	喫煙	20.0%	92.9	4.4%	*80.2
体重変化	20歳時体重から10kg以上増加	44.8%	100.7	25.9%	96.5
運動	1回30分以上の運動習慣なし	54.6%	97.2	66.5%	*109.9
	1日1時間以上運動なし	52.4%	*108.9	56.8%	*121.6
	歩行速度遅い	52.2%	104.9	55.6%	*109.9
食習慣	食べる速度が速い	31.1%	104.2	26.2%	*112.1
	食べる速度が普通	61.2%	98.4	66.5%	96.7
	食べる速度が遅い	7.6%	96.7	7.3%	93.0
	週3回以上就寝前夕食	20.1%	101.2	9.9%	97.5
	週3回以上朝食を抜く	12.0%	102.9	7.3%	101.5
飲酒	毎日飲酒	44.1%	104.7	10.7%	93.1
	時々飲酒	21.7%	94.5	20.5%	95.5
	飲まない	34.2%	98.0	68.8%	102.6
	1日飲酒量（1合未満）	40.6%	*86.0	80.6%	96.9
	1日飲酒量（1～2合）	37.4%	*110.8	14.6%	111.4
	1日飲酒量（2～3合）	17.5%	*117.0	3.8%	130.4
	1日飲酒量（3合以上）	4.5%	109.8	1.0%	128.9
睡眠	睡眠不足	21.7%	96.6	25.0%	94.6
行動変容	改善意欲なし	32.6%	102.5	25.5%	103.2
	改善意欲あり	28.9%	*110.4	34.9%	*120.9
	改善意欲ありかつ始めている	9.6%	*78.8	12.4%	*82.4
	取り組み済み6ヶ月未満	7.8%	98.4	8.8%	91.3
	取り組み済み6ヶ月以上	21.1%	96.3	18.4%	*84.7
保健指導	保健指導利用しない	64.9%	100.1	61.0%	99.7
口腔機能	咀嚼_何でも	76.1%	99.2	79.4%	99.0
	咀嚼_かみにくい	22.8%	103.5	20.1%	104.1
	咀嚼_ほとんどかめない	1.1%	90.3	0.5%	98.4
食習慣	3食以外間食_毎日	15.2%	107.0	32.9%	*121.7
	3食以外間食_時々	56.1%	99.3	53.9%	*92.2
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	28.7%	97.9	13.1%	91.0

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比（間接法）を表示している。
 ※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況（令和4年度）

国保 特定健診異常値受診勧奨者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※異常値受診勧奨者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定であり、質問票から服薬がない者、また、そのうち未治療の者
 出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）

後期 後期高齢者医療健康診査実施率

年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率
		受診者数	実施率	
R02	22,337人	5,900人	26.4%	20.8%
R03	22,743人	5,754人	25.3%	20.3%
R04	23,405人	5,655人	24.2%	20.0%



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 後期高齢者の質問票回答状況

後期高齢者の質問票		男性		女性	
		米子市	標準化比	米子市	標準化比
健康状態	よい	24.1%	*91.0	18.2%	*83.0
	まあよい	14.9%	*79.4	13.4%	*79.1
	ふつう	52.5%	*116.2	58.3%	*115.7
	あまりよくない	7.7%	92.6	9.1%	94.0
	よくない	0.7%	63.1	1.1%	95.3
心の健康状態	満足	50.6%	101.7	42.5%	*93.2
	やや満足	41.6%	99.8	48.2%	*106.7
	やや不満	7.0%	94.5	8.2%	102.1
	不満	0.8%	70.5	1.1%	92.3
食習慣	1日3食きちんと食べる	94.2%	99.9	95.8%	101.1
口腔機能	半年前に比べて固いものが食べにくい	24.6%	95.4	27.8%	*91.9
	お茶や汁物等でむせる	19.9%	101.1	22.5%	101.2
体重変化	6ヵ月で2~3kg以上の体重減少	12.7%	106.8	12.2%	103.1
運動転倒	以前に比べて歩く速度が遅い	56.2%	98.0	62.0%	100.1
	この1年間に転んだ	16.6%	101.4	22.0%	*108.4
	ウォーキング等の運動を週に1回以上	59.9%	*90.8	50.4%	*85.0
認知機能	同じことを聞くなどの物忘れあり	18.0%	*114.4	20.0%	*111.0
	今日の日付がわからない時あり	25.4%	106.9	29.7%	*109.5
喫煙	吸っている	7.0%	*81.1	1.3%	*67.4
	吸っていない	45.2%	*84.5	95.6%	101.1
	やめた	47.8%	*126.1	3.1%	89.5
社会参加	週に1回以上は外出	91.9%	101.0	88.3%	99.2
	家族や友人と付き合いがある	93.8%	101.3	93.8%	98.4
ソーシャルサポート	身近に相談できる人がいる	95.6%	101.7	96.0%	100.1


※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。

※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和4年度)

後期 健診有所見者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※有所見者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定である者、また、そのうち未治療の者
出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）


5. 介護の状況

■ 要介護認定率（年次推移）




出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 (各年度累計)

■ 年齢階層別要介護認定率




出典:KDB帳票No.47 要介護（支援）者認定状況(令和4年度)

■ 要支援・要介護認定者の有病状況



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和4年度)

■ 要介護度別 1 件当たり介護給付費



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和4年度)

6. まとめ

<p>医療費の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・外来医療費は、国保・後期ともに経年的に県平均よりやや高く、増加傾向にある。(市P.5-6) ・国保において、男女ともに新生物が最も高く、循環器系が2番目に高い。(市P.7) ・後期において、男女ともに循環器系の医療費が最も高い。(市P.7) ・入院医療費において、国保・後期の男女ともに脳梗塞が上位に入り、後期では特に男女ともに3番目に高い。また、後期の女性では骨折も上位に入る。(市P.8-9) ・国保・後期ともに、腎不全・糖尿病・高血圧性疾患の外来医療費が上位に入る。(市P.8-9)
<p>特定健康診査・ 特定保健指導の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・特定健診実施率が経年的に県平均より低く、令和4年度は県内で最も低い。また、男女ともに年齢が下がるにつれ減少傾向にある。(市P.12、県P.50) ・特定健康診査の3年連続未受診者・健診未受診者かつ医療機関無受診者の割合が県内上位3番目以内に入る。(県P.51-52) ・特定健診の質問票において、“脂質異常症 服薬あり”、“運動習慣なし”の標準化比が男女ともに高い。また、特に女性の“3食以外間食 毎日”の標準化比も高い。(市P.14) ・特定保健指導の実施率は、経年的に県平均より低いが、増加傾向である。(市P.13) ・後期質問票において、“物忘れ”の標準化比が男女ともに高い。(市P.16)
<p>介護の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・要介護認定率は、経年的に県平均よりやや高い。(市P.18) ・要支援・要介護認定者の脂質異常症・心臓病の有病率が県平均より高い。(市P.18) ・新規要介護認定者の脊椎・椎間板・脊髄障害・下肢の骨折・脳卒中の有病率が県平均より高い。(県P.70-72)
<p>健康スコアリングから 見える課題、助言等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・国保・後期ともに脂質リスクが県平均より高く、国保は肥満リスク、後期はやせ・血糖リスクが県平均より高い。(県P.75-78) また、国保の特定健診の結果から“運動習慣なし”、“3食以外間食 毎日”する者の割合が高いため(市P.14)、運動習慣及び食事習慣の改善に向けた事業の推進が必要であると考えられる。 ・後期は、認知機能リスクの健康スコアが県平均より低い。(県P.82) ・国保・後期ともに脳梗塞などの循環器系の医療費が高いため、生活習慣病重症化予防対策や健康状態不明者への健康状態の把握も重要であると考えられる。