

【別冊】各市町村の状況 – 八頭町


1. 概要

人口総数	15,934人
高齢化率	36.3%

	国保	後期
被保険者数	3,561人	3,086人
加入率	22.3%	19.4%
平均年齢	57.9歳	83.6歳

出典：KDB帳票No. 3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（令和4年度累計）


■ 人口ピラミッド（令和2年度）



年齢階層	人口	
	男性	女性
0～4歳	254人	261人
5～9歳	320人	319人
10～14歳	375人	324人
15～19歳	343人	323人
20～24歳	216人	230人
25～29歳	314人	271人
30～34歳	345人	342人
35～39歳	439人	403人
40～44歳	442人	474人
45～49歳	496人	480人
50～54歳	421人	452人
55～59歳	514人	517人
60～64歳	605人	662人
65～69歳	758人	729人
70～74歳	695人	661人
75～79歳	355人	478人
80～84歳	342人	538人
85～89歳	250人	450人
90歳以上	125人	411人
合計	7,609人	8,325人


出典：KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況（令和4年度累計）

国保 国保被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
0~4歳	24人	22人
5~9歳	30人	37人
10~14歳	35人	43人
15~19歳	31人	24人
20~24歳	43人	27人
25~29歳	34人	23人
30~34歳	50人	30人
35~39歳	87人	76人
40~44歳	84人	60人
45~49歳	80人	49人
50~54歳	107人	49人
55~59歳	92人	69人
60~64歳	146人	194人
65~69歳	391人	444人
70~74歳	597人	583人
合計	1,831人	1,730人

後期 後期被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
65~69歳	15人	7人
70~74歳	20人	8人
75~79歳	448人	483人
80~84歳	291人	482人
85~89歳	257人	465人
90歳以上	140人	470人
合計	1,171人	1,915人

出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況 (令和4年度累計)

2. 標準化死亡比 (SMR) 説明②

■ 主要死因別標準化死亡比SMRの推移





- ・2015年の全国を100として、青色 = 毎年の値、赤色 = それを平滑化した値（「10年間の値をプールしてSMRを計算し、経年的な変化の傾きを付けたもの」と比較しています。主に赤色の方に注目して見ます。
- ・トレンドpは、「変化が偶然である確率」を意味し、 $p < 0.05$ の場合に、偶然変動とはみなせない変化があると判断します。

※全国（2015年）= 100よりも上方で推移していれば全国（2015年）よりも死亡者の割合が高く、下方で推移していれば低いことを意味します。

※全国（黒線）と同じ傾きで推移していれば全国と同じ状況にあり、全国が右肩上がりとなっている中で、全国よりもより傾きが急な右肩下がりであれば、全国よりも早いペースで改善していることとなります。また、右肩上がりであれば、全国よりも改善のペースが遅いまたは悪化していることを示すこととなります。

■ 【男性】


■ 【女性】




■【男性】

■【女性】


【脳血管疾患】




【脳血管疾患】




【心疾患(高血圧性を除く)】




【心疾患(高血圧性を除く)】



【老衰】




【老衰】



出典:国立保健医療科学院
地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握の為の参考データ・ツール集
「全国市町村別主要死因別標準化死亡比 (SMR) の推移2012~2021」抜粋

3. 医療費の状況

国保 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。

出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

国保 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 (3年平均)


(単位:円)

番号	疾病大分類	医科・入院		医科・外来+調剤	
		男性	女性	男性	女性
1	感染症及び寄生虫症	1,004	3,005	4,508	4,362
2	新生物<腫瘍>	46,364	24,893	36,561	24,704
3	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	543	1,078	353	4,317
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	3,890	1,885	30,615	28,740
5	精神及び行動の障害	26,221	20,272	12,669	6,261
6	神経系の疾患	23,820	13,550	5,771	6,323
7	眼及び付属器の疾患	3,243	3,139	6,347	8,010
8	耳及び乳様突起の疾患	388	506	1,292	1,848
9	循環器系の疾患	29,751	15,684	30,410	21,544
10	呼吸器系の疾患	9,840	10,780	12,198	9,159
11	消化器系の疾患	12,211	7,694	15,456	11,858
12	皮膚及び皮下組織の疾患	1,372	619	3,694	3,286
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	10,218	13,170	8,500	17,593
14	尿路性器系の疾患	4,632	2,091	21,778	12,141
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	683	0	114
16	周産期に発生した病態	431	0	1	0
17	先天奇形、変形及び染色体異常	636	161	532	118
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	1,397	3,490	1,452	1,728
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	10,113	8,573	2,032	1,800
合計		186,076	131,275	194,170	163,905

※傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析(大分類)(令和2年度~令和4年度)

後期 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。

出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 (3年平均)



(単位:円)

番号	疾病大分類	医科・入院				医科・外来+調剤			
		男性		女性		男性		女性	
1	感染症及び寄生虫症	7,159	12位	5,275	12位	5,385	10位	8,111	10位
2	新生物<腫瘍>	77,097	2位	37,548	4位	52,371	2位	22,289	7位
3	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5,045	13位	4,471	13位	1,276	15位	2,876	12位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	11,232	10位	3,834	14位	50,237	3位	32,687	3位
5	精神及び行動の障害	38,843	5位	32,191	6位	2,336	13位	2,689	14位
6	神経系の疾患	37,932	6位	32,331	5位	17,674	8位	24,874	6位
7	眼及び付属器の疾患	8,110	11位	5,375	10位	14,854	9位	10,976	8位
8	耳及び乳様突起の疾患	0	16位	476	16位	839	16位	1,450	16位
9	循環器系の疾患	136,712	1位	81,341	1位	81,978	1位	70,691	1位
10	呼吸器系の疾患	60,755	3位	28,448	7位	26,762	6位	8,913	9位
11	消化器系の疾患	30,846	8位	18,817	8位	27,566	5位	27,088	5位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	4,680	15位	3,001	15位	4,333	11位	2,814	13位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	48,525	4位	63,771	2位	20,671	7位	38,791	2位
14	尿路性器系の疾患	29,436	9位	14,221	9位	36,258	4位	28,036	4位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	16位	0	17位	0	18位	0	18位
16	周産期に発生した病態	0	16位	0	17位	0	18位	0	18位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	0	16位	0	17位	6	17位	28	17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	4,905	14位	5,284	11位	2,256	14位	2,253	15位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	34,100	7位	60,819	3位	3,173	12位	3,917	11位
合計		535,376	-	397,203	-	347,972	-	288,483	-



※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和2年度~令和4年度)

国保 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



後期 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



※傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。

出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（令和2年度～令和4年度）

国保 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	16,025
2	その他の神経系の疾患	13,173
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	10,972
4	その他の心疾患	10,758
5	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	10,214
6	パーキンソン病	6,990
7	骨折	6,819
8	その他の消化器系の疾患	6,008
9	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	5,550
10	その他の循環器系の疾患	5,459

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	24,085
2	腎不全	18,093
3	高血圧性疾患	14,412
4	その他の悪性新生物<腫瘍>	12,698
5	その他の心疾患	11,243
6	その他の消化器系の疾患	10,718
7	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6,512
8	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	6,091
9	結腸の悪性新生物<腫瘍>	6,008
10	脂質異常症	4,968

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	11,616
2	その他の呼吸器系の疾患	9,363
3	その他の心疾患	7,175
4	その他の神経系の疾患	7,075
5	骨折	6,963
6	関節症	6,912
7	その他の悪性新生物<腫瘍>	6,678
8	てんかん	5,715
9	その他の消化器系の疾患	5,567
10	白血病	4,166

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	16,419
2	高血圧性疾患	13,666
3	腎不全	9,056
4	脂質異常症	8,527
5	炎症性多発性関節障害	6,604
6	その他の消化器系の疾患	6,389
7	その他の悪性新生物<腫瘍>	5,858
8	乳房の悪性新生物<腫瘍>	5,566
9	その他の心疾患	5,231
10	その他の眼及び付属器の疾患	5,136

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和2年度～令和4年度）

後期 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	63,806
2	その他の呼吸器系の疾患	40,902
3	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	30,312
4	脳梗塞	30,022
5	その他の悪性新生物<腫瘍>	29,208
6	骨折	20,350
7	腎不全	18,876
8	その他の消化器系の疾患	17,246
9	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	16,961
10	その他（上記以外のもの）	16,225

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	47,599
2	糖尿病	39,419
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	38,557
4	腎不全	25,047
5	高血圧性疾患	23,798
6	その他の消化器系の疾患	16,238
7	慢性閉塞性肺疾患	12,403
8	その他の眼及び付属器の疾患	10,824
9	その他の神経系の疾患	7,059
10	その他の腎尿路系の疾患	6,720

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	骨折	55,895
2	その他の心疾患	38,025
3	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	24,282
4	脳梗塞	23,492
5	その他の呼吸器系の疾患	18,711
6	関節症	14,879
7	その他の精神及び行動の障害	11,978
8	その他（上記以外のもの）	11,272
9	その他の消化器系の疾患	11,204
10	アルツハイマー病	9,923

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	32,076
2	高血圧性疾患	30,505
3	糖尿病	18,824
4	腎不全	18,609
5	その他の消化器系の疾患	15,891
6	骨の密度及び構造の障害	11,932
7	アルツハイマー病	10,483
8	その他の神経系の疾患	9,028
9	炎症性多発性関節障害	8,677
10	その他の腎尿路系の疾患	8,429

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和2年度～令和4年度）

国保 被保険者 1 人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	15,406
2	その他の神経系の疾患	12,699
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	10,479
4	その他の心疾患	9,939
5	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,668
6	パーキンソン病	6,887
7	骨折	6,628
8	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	5,427
9	その他の循環器系の疾患	5,368
10	その他の消化器系の疾患	5,258

■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	16,645
2	その他の悪性新生物<腫瘍>	7,209
3	結腸の悪性新生物<腫瘍>	5,323
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	4,076
5	その他の呼吸器系の疾患	3,834
6	その他の消化器系の疾患	3,281
7	白血病	2,595
8	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	2,515
9	胃の悪性新生物<腫瘍>	1,650
10	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	527

■【女性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	11,189
2	その他の呼吸器系の疾患	9,328
3	関節症	6,855
4	その他の心疾患	6,782
5	その他の神経系の疾患	6,747
6	骨折	6,380
7	その他の悪性新生物<腫瘍>	6,248
8	てんかん	5,679
9	その他の消化器系の疾患	5,033
10	白血病	4,166

■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	8,281
2	その他の悪性新生物<腫瘍>	4,275
3	結腸の悪性新生物<腫瘍>	2,879
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	2,504
5	悪性リンパ腫	2,279
6	喘息	2,041
7	貧血	1,877
8	乳房の悪性新生物<腫瘍>	1,645
9	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	1,374
10	炎症性多発性関節障害	1,056

※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和2年度～令和4年度）

後期 被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の心疾患	60,126
2	その他の呼吸器系の疾患	38,069
3	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	28,736
4	脳梗塞	28,683
5	その他の悪性新生物<腫瘍>	27,207
6	骨折	19,203
7	腎不全	18,179
8	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	16,926
9	その他の精神及び行動の障害	15,553
10	その他の消化器系の疾患	15,420

■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	その他の悪性新生物<腫瘍>	21,784
2	腎不全	19,360
3	その他の呼吸器系の疾患	4,296
4	炎症性多発性関節障害	2,549
5	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	1,362
6	結腸の悪性新生物<腫瘍>	1,252
7	その他の眼及び付属器の疾患	986
8	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	586
9	胃の悪性新生物<腫瘍>	378
10	屈折及び調節の障害	378

■【女性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	骨折	54,385
2	その他の心疾患	35,036
3	脳梗塞	22,582
4	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	22,526
5	その他の呼吸器系の疾患	17,502
6	関節症	14,441
7	その他の精神及び行動の障害	11,793
8	その他の消化器系の疾患	10,029
9	その他の神経系の疾患	9,687
10	アルツハイマー病	9,554

■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	14,844
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	3,949
3	その他の悪性新生物<腫瘍>	3,659
4	その他の神経系の疾患	3,064
5	炎症性多発性関節障害	2,775
6	ウイルス性肝炎	2,274
7	乳房の悪性新生物<腫瘍>	1,398
8	貧血	1,122
9	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	1,048
10	胃の悪性新生物<腫瘍>	726


※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和2年度～令和4年度）


4. 健康診査の状況

国保 特定健康診査実施率


年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R02	2,752人	1,345人	48.9%	32.5%	33.7%
R03	2,764人	1,312人	47.5%	34.5%	36.4%
R04	2,685人	1,308人	48.7%	35.0%	-



国保 【男性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況（令和4年度）



国保 【女性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況（令和4年度）




出典:特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）


国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定保健指導実施率


年度	対象者数			(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R02	164人	64人	39.0%	31.1%	27.9%
R03	135人	56人	41.5%	29.5%	27.9%
R04	145人	64人	44.1%	27.6%	-



国保 【男性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和4年度）



国保 【女性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和4年度）



出典:特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）
 国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定健診の質問票回答状況


特定健診の質問票		男性		女性	
		八頭町	標準化比	八頭町	標準化比
服薬	高血圧症	42.3%	92.4	37.2%	108.0
	糖尿病	12.0%	90.8	8.0%	120.1
	脂質異常症	21.1%	*79.9	36.2%	104.7
既往歴	脳卒中	7.0%	*143.0	2.5%	106.4
	心臓病	9.7%	107.8	4.4%	109.0
	慢性腎臓病・腎不全	1.7%	140.6	1.5%	*236.6
	貧血	3.7%	74.6	9.6%	*68.1
喫煙	喫煙	28.8%	*138.0	2.7%	*53.6
体重変化	20歳時体重から10kg以上増加	41.1%	93.2	27.3%	102.8
運動	1回30分以上の運動習慣なし	65.2%	*117.8	73.1%	*122.3
	1日1時間以上運動なし	65.1%	*135.8	73.0%	*156.8
	歩行速度遅い	66.1%	*132.9	63.1%	*125.7
食習慣	食べる速度が速い	27.6%	94.4	24.0%	103.6
	食べる速度が普通	63.0%	100.5	65.5%	94.6
	食べる速度が遅い	9.4%	116.7	10.5%	*137.7
	週3回以上就寝前夕食	21.7%	113.7	18.4%	*191.3
	週3回以上朝食を抜く	10.2%	95.3	5.5%	85.4
飲酒	毎日飲酒	48.8%	*114.5	7.5%	*66.9
	時々飲酒	18.0%	*78.9	16.7%	*79.0
	飲まない	33.3%	96.0	75.8%	*112.0
	1日飲酒量(1合未満)	44.8%	94.6	87.7%	103.5
	1日飲酒量(1~2合)	35.4%	103.4	10.2%	83.1
	1日飲酒量(2~3合)	14.2%	96.9	1.8%	72.8
	1日飲酒量(3合以上)	5.5%	149.2	0.4%	62.1
睡眠	睡眠不足	27.9%	*126.2	31.4%	*120.8
行動変容	改善意欲なし	36.5%	113.0	23.6%	94.4
	改善意欲あり	30.1%	*117.0	37.2%	*130.6
	改善意欲ありかつ始めている	11.0%	92.2	10.9%	*73.4
	取り組み済み6ヶ月未満	6.9%	88.8	9.7%	100.9
	取り組み済み6ヶ月以上	15.5%	*69.6	18.7%	84.4
保健指導	保健指導利用しない	61.6%	95.1	55.1%	*90.0
口腔機能	咀嚼_何でも	71.1%	93.3	73.2%	91.6
	咀嚼_かみにくい	27.7%	*122.7	25.8%	*131.4
	咀嚼_ほとんどかめない	1.2%	102.0	1.0%	210.1
食習慣	3食以外間食_毎日	17.9%	*127.8	34.0%	*126.3
	3食以外間食_時々	56.3%	99.4	58.2%	99.0
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	25.8%	87.9	7.9%	*54.7

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。
 ※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和4年度)

国保 特定健診異常値受診勧奨者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）



■【女性】（脂質）




※異常値受診勧奨者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定であり、質問票から服薬がない者、また、そのうち未治療の者

出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）

後期 後期高齢者医療健康診査実施率

年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率
		受診者数	実施率	
R02	3,052人	961人	31.5%	20.8%
R03	3,047人	951人	31.2%	20.3%
R04	3,053人	953人	31.2%	20.0%



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 後期高齢者の質問票回答状況

後期高齢者の質問票		男性		女性	
		八頭町	標準化比	八頭町	標準化比
健康状態	よい	20.9%	*78.5	18.0%	83.9
	まあよい	22.0%	116.8	19.3%	114.5
	ふつう	48.3%	107.2	51.3%	101.5
	あまりよくない	8.5%	102.6	10.1%	101.3
	よくない	0.3%	24.7	1.3%	109.9
心の健康状態	満足	49.7%	99.6	48.2%	106.1
	やや満足	41.2%	99.0	41.1%	91.1
	やや不満	8.5%	115.5	8.9%	109.4
	不満	0.6%	51.9	1.7%	138.1
食習慣	1日3食きちんと食べる	96.0%	101.8	97.1%	102.7
口腔機能	半年前に比べて固いものが食べにくい	29.4%	114.5	28.5%	90.9
	お茶や汁物等でむせる	18.4%	94.0	20.2%	89.0
体重変化	6ヵ月で2～3kg以上の体重減少	13.8%	117.2	12.5%	103.6
運動転倒	以前に比べて歩く速度が遅い	61.3%	107.6	70.4%	*111.1
	この1年間に転んだ	22.3%	*138.4	23.7%	112.6
	ウォーキング等の運動を週に1回以上	51.6%	*77.9	46.7%	*80.1
認知機能	同じことを聞くなどの物忘れあり	20.9%	*134.6	23.4%	*120.6
	今日の日付がわからない時あり	28.0%	119.1	34.0%	*119.4
喫煙	吸っている	8.5%	97.7	0.3%	*18.2
	吸っていない	44.6%	*83.7	98.5%	103.9
	やめた	46.9%	*123.4	1.2%	*35.4
社会参加	週に1回以上は外出	91.5%	100.3	85.7%	97.4
	家族や友人と付き合いがある	93.5%	100.9	94.1%	99.1
ソーシャルサポート	身近に相談できる人がいる	94.1%	100.1	97.1%	101.4


※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。

※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和4年度)

後期 健診有所見者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※有所見者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定である者、また、そのうち未治療の者
 出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）


5. 介護の状況

■ 要介護認定率（年次推移）




出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握（各年度累計）

■ 年齢階層別要介護認定率




出典:KDB帳票No.47 要介護（支援）者認定状況(令和4年度)

■ 要支援・要介護認定者の有病状況



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和4年度)

■ 要介護度別 1 件当たり介護給付費



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和4年度)

6. まとめ

医療費の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・国保において、入院・外来医療費は県平均より低いが経年的に増加傾向にある。(町P.5) ・国保の医療費において、男女ともに新生物が最も高く、循環器系が2番目に高い。(町P.7) ・後期において、男女ともに循環器系の医療費が最も高く、男性は県平均より高い。(町P.7) ・国保・後期ともに、腎不全・糖尿病・高血圧性疾患の外来医療費が上位に入る。(町P.8-9)
特定健康診査・ 特定保健指導の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・特定健診実施率は、男女ともに60歳未満の実施率が低い傾向にある。(町P.12) ・特定健診の質問票において、“運動習慣 なし”、“睡眠不足”、“咀嚼 かみにくい”、“3食以外間食 毎日”の標準化比が男女とも高い。また、特に男性の“喫煙”、“毎日飲酒”の標準化比が高い。(町P.14) ・後期質問票において、“歩く速度が遅い”、“この1年間に転んだ”、“物忘れ”の標準化比が男女とも高い。(町P.16)
介護の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・要介護認定率は、経年的に県平均より高いが、減少傾向にある。(町P.18) ・要介護度1件当たり介護給付費は、要介護2～4が県平均より高い。(町P.19) ・要介護認定者の糖尿病・認知症の有病率が県内上位に入っており、高血圧症の有病率も県平均より高い。(県P.67-68) ・新規要介護認定者における、骨粗しょう症の有病率は県内で最も低い。(県P.70-72)
健康スコアリングから 見える課題、助言等	<ul style="list-style-type: none"> ・国保・後期ともに、血糖リスク高く、国保は脂質・肝機能リスク、後期はやせリスクが県平均より高い。(県P.75-77) ・国保は喫煙習慣・運動習慣・食事習慣・睡眠習慣の健康スコアが県平均より低く、後期は運動転倒リスク・認知機能リスクの健康スコアが県平均より低い。(県P.79-82) ・国保・後期ともに循環器系の医療費が高いことから、食事・運動習慣の定着化による生活習慣病対策・フレイル対策の推進が必要であると考え。