

別記様式 1 (第 2 の 1 (1) 関係)

令和 3 年度 空中 散布 計画 書 (7、8 月分 中西部) R3.7.1 現在

(鳥取) 県

実施主体名		該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a 当たりの使用 量又は希釈 倍数	備考
防除委託 者名	防除実施者 名								
	A	琴浦町 別宮 古長 矢下 杉地 法万 光好	7/20~9/20	病虫害防除	水稻	50.00	ビームクラップジョー カーフロアブル	0.80	
	〃	〃	〃	〃	〃	10.00	バリダシンエアー	〃	
	B	大山町 富長地区	7 月上 ~ 中旬	除草	水稻	4.00	ヒエクリーン粒剤	1kg	
	C	日南町 福塚 三吉 神福	7/15~7/31	病虫害防除	水稻	18.30	ブラシングジョーカーフロ アブル	0.80	
	D	大山町 野田 中高 平木 はん戸	7/1~7/31	除草	水稻	14.00	クリンチャー 1 キロ粒剤	1kg	
	H	境港市(中浜)	7 月中 旬 ~ 下旬	病虫害防除	水稻	1.50	アミスタートレボン SE	0.80	7/1 追 加
1.50						スタークル液剤 10	0.80		
100.00		アミスタートレボン SE	0.80						
				50.00	スタークル液剤 10	0.80			
5.00		アミスタートレボン SE	0.80						
				0.60	スタークル液剤 10	0.80			
		米子市(南)	7 月下 旬 ~ 8 月下 旬	病虫害防除	水稻				
		米子市(中央)	7 月下 旬 ~ 8 月下 旬	病虫害防除	水稻				

米子市(みのかや)	7月下旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	32.00	アミスタートレボンSE	0.80
				13.00	スタークル液剤10	0.80
米子市(大高)	7月下旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	39.50	アミスタートレボンSE	0.80
				11.00	スタークル液剤10	0.80
米子市(淀江)	7月下旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	28.00	アミスタートレボンSE	0.80
				28.00	スタークル液剤10	0.80
日吉津村	7月下旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	18.00	アミスタートレボンSE	0.80
				11.80	スタークル液剤10	0.80
			大豆	0.20	アミスタートレボンSE	0.80
伯耆町(岸本)	7月下旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	35.00	ブラシンバリダゾル	0.80
				35.00	MrジョーカーEW	0.80
				90.00	スタークル液剤10	0.80
大山町(大山)	7月下旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	60.00	ビームエイトモンカット フロアブル	0.80
				60.00	トレボンエアー	0.80
				60.00	スタークル液剤10	0.80
大山町(名和)	7月下旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	23.00	ビームエイトモンカット フロアブル	0.80
				23.00	トレボンエアー	0.80
				15.00	スタークル液剤10	0.80
大山町(中山)	8月上旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	40.00	ビームエイトモンカット フロアブル	0.80
				40.00	トレボンエアー	0.80
				40.00	スタークル液剤10	0.80
I	7月下旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	25.00	ブラシンバリダゾル	0.80
				25.00	MrジョーカーEW	0.80
				34.40	スタークルメイト液剤1	0.80
伯耆町(溝口)	7月下旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	100.00	ブラシンバリダゾル	0.80
				2.40	ビームゾル	0.80
				110.00	トレボンエアー	0.80
南部町(会見)	7月下旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	2.40	スタークルメイト液剤1	0.80
				23.00	ブラシンバリダゾル	0.80
				23.00	MrジョーカーEW	0.80
				11.00	トレボンエアー	0.80

江府町	7月下旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	175.00	ブラシンゾル	0.80
				25.00	ビームゾル	0.80
				200.00	トレボンエアー	0.80
	9月上旬		大豆	3.00	アミスタートレボンSE	0.80
日野町	7月下旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	97.00	ビームゾル	0.80
				90.00	トレボンエアー	0.80
日南町	7月下旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	110.00	ブラシンゾル	0.80
				2.00	ビームゾル	0.80
				75.00	トレボンエアー	0.80
				110.00	MrジョーカーEW	0.80
大山町(大山)	8月上旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	80.00	ビームエイトモンカット	0.80
				80.00	トレボンエアー	0.80
				50.00	スタークルメイト液剤1	0.80
大山町(名和)	8月上旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	23.00	ビームエイトモンカット	0.80
				23.00	トレボンエアー	0.80
				25.00	スタークルメイト液剤1	0.80
大山町(中山)	8月上旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	35.00	ビームエイトモンカット	0.80
				35.00	トレボンエアー	0.80
				90.00	スタークルメイト液剤1	0.80
米子市(淀江)	8月上旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	35.00	アミスタートレボンSE	0.80
				0.50	トレボンエアー	0.80
				18.00	スタークルメイト液剤1	0.80
南部町(西伯)	7月下旬 ~8月下旬	病虫害防除	水稻	60.00	ブラシンゾル	0.80
				60.00	MrジョーカーEW	0.80
				34.00	トレボンエアー	0.80
米子市(淀江)	9月下旬 ~9月下旬	病虫害防除	大豆	5.00	スタークルメイト液剤1 0	0.80