

鳥取県園芸試験場野菜研究室 2号及び野菜育苗ハウス被覆張替業務仕様書

- 1 委託業務の名称 鳥取県園芸試験場野菜研究室 2号及び野菜育苗ハウス被覆張替業務
- 2 委託業務の場所 鳥取県東伯郡北栄町由良宿 2048 鳥取県園芸試験場
- 3 施設規模 野菜2号ハウス 間口 10.4m×21m×2 連棟
野菜育苗ハウス 間口 10.4m×21m×2 連棟

4 委託業務の内容

- (1) 設置既存フィルム及びネット等の撤去
- (2) 谷換気装置の撤去
- (3) 谷換気部分のビニペット移設工事
- (4) 被覆フィルムの新設



写真 野菜育苗ハウスの谷換気装置撤去

5 規格・性能等

- (1) 被覆フィルム
 - 1) POフィルムであり、紫外線カットフィルムでないこと
 - 2) 保温性に優れ、防霧、無滴、防塵機能を有していること
 - 3) 耐久性に優れ、耐用年数が5年以上であること
 - 3) 別紙1、別紙2に記載した規格・数量であること
- (2) その他の資材
 - 1) 別紙1、別紙2に記載した規格・数量であること

6 参考資材（同等品可）

- (1) 被覆フィルム
 - ・クリンテートエクストラ（サンテーラ株式会社）
 - ・花野果 蒼天（積水フィルム株式会社）

7 委託業務の開始および完了期限

契約締結日から令和6年10月30日まで

8 その他

- (1) 業務の際に施設内の機材等が降雨にさらされないようにすること。
- (2) 産業廃棄物処分費を含めること。
- (3) ハウス被覆除去時に仕様書に含まれない修繕が必要な箇所があった場合、園芸試験場へ報告し指示を受けること。
- (4) その他必要な事項、不明確な事項がある場合は園芸試験場の指示を受けること。

担当課名 園芸試験場野菜研究室 担当者 麻木

電話番号 0858-37-4211

メール engeishiken@pref.tottori.lg.jp

(別紙1)

野菜2号ハウス

間口10.4m×21m×2連棟

| No. | 資材 | 規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
|-----|--------------|--------------------|-----|----|-----------|
| 1 | 被覆フィルム | 0.15 × 1090 × 22 m | 2 | 枚 | 天、1枚物 |
| 2 | 被覆フィルム | 0.15 × 200 × 21 m | 2 | 枚 | 側 |
| 3 | 止水シート | 0.5 × 80 × 50 m | 2 | 本 | スゾ(4方) |
| 4 | 被覆フィルム | 0.15 × 185 × 2 m | 4 | 枚 | カド固定張 |
| 5 | 被覆フィルム | 0.15 × 230 × 11 m | 2 | 枚 | 表面、妻上 |
| 6 | 被覆フィルム | 0.15 × 270 × 4 m | 2 | 枚 | 表面、妻下 |
| 7 | 被覆フィルム | 0.15 × 270 × 9 m | 1 | 枚 | 表面、妻下 |
| 8 | 被覆フィルム | 0.15 × 185 × 3 m | 4 | 枚 | 表面、ドア |
| 9 | 被覆フィルム | 0.15 × 230 × 11 m | 2 | 枚 | 裏面、妻上 |
| 10 | 被覆フィルム | 0.15 × 75 × 22 m | 1 | 枚 | 裏面、妻中 |
| 11 | 被覆フィルム | 0.15 × 200 × 4 m | 1 | 枚 | 裏面、妻下 |
| 12 | 被覆フィルム | 0.15 × 150 × 3 m | 2 | 枚 | 裏面、妻巻上固定張 |
| 13 | 被覆フィルム | 0.15 × 150 × 17 m | 1 | 枚 | 裏面、巻上 |
| 14 | 被覆フィルム | 0.15 × 135 × 2.5 m | 1 | 枚 | 裏面、ドア |
| 15 | 被覆フィルム | 0.15 × 135 × 2.5 m | 4 | 枚 | 谷固定張 |
| 16 | 被覆フィルム | 0.15 × 135 × 21 m | 2 | 枚 | 谷巻上 |
| 17 | 防風網(青) | 4mm × 1.8m × 50 m | 1 | 巻 | 側面 |
| 18 | 防風網(青) | 4mm × 1.5m × 50 m | 1 | 枚 | 裏面巻上、妻押さえ |
| 19 | グランドシート(黒) | 1 × 200 × 23 m | 2 | 枚 | 斜面保護シート |
| 20 | 内被覆フィルム透水 | 0.075 × 540 × 20 m | 4 | 枚 | 内張屋根 |
| 21 | 被覆フィルム | 0.075 × 330 × 11 m | 4 | 枚 | 内張妻 |
| 22 | 被覆スプリングストロング | 2m | 200 | 本 | 外張フィルム押さえ |
| 23 | カセットストロング | φ 22 | 105 | ヶ | 巻上用 1mピッチ |
| 24 | ハウスバンド | 黒3芯 500m巻 | 1 | 巻 | 押さえバンド |

(別紙2)

野菜育苗ハウス

間口10.4m×21m×2連棟

| No. | 資材 | 規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
|-----|--------------|--------------------|-----|----|--------------|
| 1 | 被覆フィルム | 0.15 × 1200 × 22 m | 2 | 枚 | 天、1枚物 |
| 2 | 被覆フィルム | 0.15 × 115 × 21 m | 2 | 枚 | 側 東側(上段・下段) |
| 3 | 被覆フィルム | 0.15 × 135 × 21 m | 1 | 枚 | 側 西側(上段) |
| 4 | 被覆フィルム | 0.15 × 92.5 × 21 m | 1 | 枚 | 側 西側(下段) |
| 5 | 被覆フィルム | 0.15 × 75 × 22 m | 2 | 枚 | スソ |
| 6 | 被覆フィルム | 0.15 × 185 × 2 m | 4 | 枚 | カド固定張 |
| 7 | 被覆フィルム | 0.15 × 270 × 11 m | 2 | 枚 | 表面、妻上 |
| 8 | 被覆フィルム | 0.15 × 270 × 22 m | 1 | 枚 | 表面、妻下 |
| 9 | 被覆フィルム | 0.15 × 185 × 2 m | 2 | 枚 | 表面、ドア |
| 10 | 被覆フィルム | 0.15 × 230 × 11 m | 2 | 枚 | 裏面、妻上 |
| 11 | 被覆フィルム | 0.15 × 75 × 22 m | 1 | 枚 | 裏面、妻中 |
| 12 | 被覆フィルム | 0.15 × 200 × 4 m | 1 | 枚 | 裏面、妻下 |
| 13 | 被覆フィルム | 0.15 × 150 × 3 m | 2 | 枚 | 裏面、妻巻上固定張 |
| 14 | 被覆フィルム | 0.15 × 150 × 17 m | 1 | 枚 | 裏面、巻上 |
| 15 | 被覆フィルム | 0.15 × 67.5 × 18 m | 1 | 枚 | 裏面、スソ |
| 16 | 被覆フィルム | 0.15 × 135 × 2.5 m | 1 | 枚 | 裏面、ドア |
| 17 | グラウンドシート(黒) | 1 × 200 × 23 m | 2 | 枚 | 斜面保護、北側防草シート |
| 20 | 被覆スプリングストロング | 2m | 230 | 本 | フィルム押さえ |
| 21 | カセットスロトング | φ22 | 105 | ヶ | 巻上用 1mピッチ |
| 22 | ハウスバンド | 黒3芯 500m巻 | 1 | 巻 | 押さえバンド |
| 23 | ナベビスステンレス | 4×13 | 100 | ヶ | 谷フィルム止め下地固定用 |