

資料提供	
令和5年08月23日	
担当課 (担当者)	鳥取県危機管理部 福田
電話	0857-26-7278

台風第7号に係る被害状況（第11報）

令和5年08月23日13時00分現在の被害状況は以下のとおりです。

被害区分		被害件数等	資料	備考
人的被害	死者	人	別添のとおり	被害なし
	うち災害関連死者	人		
	行方不明者	人		
	重傷者	人		
	軽傷者	人		
	合計	人		
住家被害	全壊	1棟	別添のとおり	P2
	半壊	棟		
	一部破損	棟		
	床上浸水	10棟		
	床下浸水	43棟		
	合計	54棟		
非住家	公共建物	棟	第6報から変更なし	
	その他	棟		
	合計	棟		
避難情報	避難情報等の発令状況		第6報から変更なし	8月18日4:10にすべて解除
	高齢者等避難	世帯 人		
	避難指示	世帯 人		
	緊急安全確保	世帯 人		
	警戒区域	世帯 人	第6報から変更なし	8月18日4:10にすべて閉鎖
	避難所開設状況			
	開設避難所総数	152箇所		
	閉鎖済避難所数	152箇所		
現在開設避難所数	箇所	第6報から変更なし	8月18日4:10にすべて閉鎖	
避難者の状況				
現在避難者数	人			
孤立	孤立集落の発生状況	✓	第7報から変更なし	8月18日20:30にすべて解消
体制	災害対策本部等の設置状況	✓	別添のとおり	P4
その他	公共土木施設被害	✓	別添のとおり	P6
	農林水産関係被害	✓	別添のとおり	P7
	上下水道施設関係被害	✓	別紙のとおり	P8
	停電の発生状況		第6報から変更なし	
	道路通行規制箇所	✓	別紙のとおり	P10
	公共交通機関の運行状況（鉄道、バス、フェリー）	✓	別紙のとおり	P12
	公共交通機関の運行状況（航空便）			通常運行
	臨時休業等の状況（公立学校）			なし
	臨時休業等の状況（私立学校）			なし
	その他被害	✓	別紙のとおり	P14

✓：前回報からの変更箇所（表紙のみ）

住家被害の発生状況

担当課：鳥取県危機管理部

電話：0857-26-7278

(集計日時：2023/08/23 13:00 現在)

災害名：台風第7号に係る災害

■住家被害の発生状況

市町村	発生日時	発生場所	棟数				世帯数	人数	被害概要	現状・課題・対応状況等	
			全壊	半壊	一部破損	床上浸水					
						うち 解消					うち 解消
鳥取市	2023/08/15 18:00	佐治町加瀬木	1								
鳥取市	2023/08/15 07:05	立川町1丁目				1	1	冠水による床下浸水	「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/15 13:45	河原町山上				1	1	冠水による床下浸水	「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/15 16:34	河原町中井				2	2	冠水による床下浸水	「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/16 09:32	河原町北村				1	1	冠水による床下浸水	「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/16 14:29	河原町佐貫				3	3	冠水による床下浸水	「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/17 11:27	佐治町津無				1	1	冠水による床下浸水	「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/17 18:09	佐治町高山				1	1	冠水による床下浸水	「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/18 11:39	佐治町加茂				4	1	冠水による床下浸水	「発生日」は覚知の日時		
鳥取市	2023/08/18 11:45	佐治町加瀬木				1					
鳥取市	2023/08/18 12:02	佐治町加茂				1					
鳥取市	2023/08/18 11:00	佐治町栃原				1					
鳥取市	2023/08/18 13:05	佐治町津野				1					
鳥取市	2023/08/17 12:52	佐治町加瀬木				1					
鳥取市	2023/08/18 14:30	佐治町尾際				1					
倉吉市	2023/08/15 16:49	倉吉市大正町									
倉吉市	2023/08/15 20:10	倉吉市福庭				7	6	浸水被害	現地調査により、被害なしへ変更		
倉吉市		倉吉市宮川町					1	浸水被害	現地調査により、確定		
倉吉市		倉吉市堺町3丁目					2	浸水被害	現地調査により、確定		
倉吉市		倉吉市横田					1	浸水被害	現地調査により、確定		

市町村	発生日時	発生場所	棟数						人数	被害概要	現状・課題・対応状況等	
			全壊	半壊	一部破損	床上浸水		世帯数				
						うち 解消	うち 解消					
												床上浸水
倉吉市		倉吉市尾原					1			浸水被害	現地調査により、確定	
倉吉市		倉吉市東鴨新町					1			浸水被害	現地調査により、確定	
若桜町	2023/08/15 16:00	長砂					1	1	1	用水路から溢れた水が住家に流れ込む	消防団により流入を解消する	
智頭町	2023/08/15 14:35	智頭町三田					1	1	4	近くの水路の水があふれたことによる浸水。	消防団対応により解消。	
智頭町	2023/08/15 15:05	智頭町郷原					1	1	3	近くの水路の水があふれたことによる浸水。	地元住民対応により解消。	
智頭町	2023/08/16 09:30	智頭町芦津					1	1	2		地元住民対応により解消。	
智頭町	2023/08/16 08:00	智頭町八河谷					1	1	1	近くの水路の水があふれたことによる浸水。	住民対応により解消。	
八頭町	2023/08/15 15:30	八頭町福地					1	1	1	内水	親族と集落住民で対応済み(8月18日16時確認)	
八頭町	2023/08/15 16:00	八頭町落岩					2	2	10	内水	うち1軒はボランティアが敷地内に流入した土砂を除去中	
八頭町	2023/08/22 16:00	八頭町麻生					1	1	4	内水	解消済み	
三朝町	2023/08/15 14:30	山田					1	1	1	1	1	消防団による土嚢積みで対応
三朝町	2023/08/15 15:30	成					1	1	1	1	1	消防団による土嚢積みで対応
三朝町	2023/08/17 14:00	太郎田					1	1	10	床下浸水	解消済み	
三朝町	2023/08/17 14:00	山田				1	1			床下→床上浸水に変更	解消済み	
湯梨浜町	2023/08/15 17:30	大字松崎					1	1	1	6		
	合計		1	0	0	10	8	43	35	54		

災害対策本部等の設置状況

担当課：鳥取県危機管理部
 電話：0857-26-7278
 (集計日時：2023/08/23 13:00 現在)

災害名：台風第7号に係る災害

■ 災害対策本部等の設置状況

県市町村	設置日時		配備体制の設置		配備体制の移行			配備体制の解散
	設置日時	2023/08/15 04:43	災害警戒本部	本部種別	移行日時	本部種別	配備体制	解散日時
鳥取県					2023/08/15 10:20	災害対策本部	非常体制Ⅱ	2023/08/18 20:30
鳥取県					2023/08/18 20:30	その他	警戒体制Ⅱ	2023/08/22 19:00
鳥取県					2023/08/22 19:00	その他	注意体制	

県市町村	設置日時		配備体制の設置		配備体制の移行			配備体制の解散
	設置日時	2023/08/15 04:34	本部種別	配備体制	移行日時	本部種別	配備体制	解散日時
鳥取市			災害警戒本部	警戒配備	2023/08/15 05:35	災害対策本部	第1配備	2023/08/15 08:07
鳥取市					2023/08/15 08:07	災害対策本部	第3配備	2023/08/17 05:00
鳥取市					2023/08/17 05:00	災害対策本部	第1配備	2023/08/21 17:05
米子市	2023/08/15 04:34		災害警戒本部	第1配備				2023/08/16 08:30
倉吉市	2023/08/15 04:34		その他	注意体制Ⅰ	2023/08/16 07:00	災害警戒本部	注意体制Ⅱ	2023/08/16 23:10
境港市	2023/08/15 03:12		その他	注意配備	2023/08/15 04:34	災害警戒本部	警戒体制Ⅰ	2023/08/15 21:38
境港市					2023/08/15 21:38	その他	注意配備	2023/08/16 07:02
岩美町	2023/08/15 04:34		災害警戒本部	警戒配備	2023/08/15 07:25	災害対策本部	第1配備	2023/08/16 23:10
若桜町	2023/08/15 04:34		その他	第1配備	2023/08/15 09:30	災害警戒本部	第2配備	2023/08/16 23:10
智頭町	2023/08/15 04:34		災害警戒本部	第1配備	2023/08/16 09:00	災害警戒本部	第1配備	2023/08/17 19:53
八頭町	2023/08/15 04:34		その他	第1配備	2023/08/15 08:40	災害対策本部	第3配備	2023/08/16 23:10
三朝町	2023/08/15 05:15		災害警戒本部	第1配備	2023/08/17 05:00	災害警戒本部	第1配備	2023/08/21 09:00
湯梨浜町	2023/08/15 08:30		災害対策本部	第2配備	2023/08/16 08:30	災害警戒本部	第1配備	2023/08/16 23:10
琴浦町	2023/08/15 04:34		その他	第1配備	2023/08/15 09:00	災害対策本部		2023/08/16 09:15
北栄町	2023/08/15 05:30		災害警戒本部	警戒体制Ⅰ	2023/08/15 19:15	災害警戒本部	警戒体制Ⅱ	2023/08/16 04:30
日吉津村	2023/08/15 06:11		災害警戒本部	第1配備	2023/08/15 21:38	その他	注意配備	2023/08/16 09:20
大山町	2023/08/15 04:34		災害警戒本部	第1配備				2023/08/16 04:18

県市町村	配備体制の設置			配備体制の移行			配備体制の解散
	設置日時	本部種別	配備体制	移行日時	本部種別	配備体制	
南部町	2023/08/15 08:30	その他	警戒配備	2023/08/15 10:30	災害警戒本部	警戒配備	2023/08/15 20:30
伯耆町	2023/08/15 04:34	災害警戒本部	第1配備				2023/08/16 04:18
日南町	2023/08/15 04:34	災害警戒本部	第1配備				2023/08/16 04:18
日南町	2023/08/17 09:34	災害警戒本部	第1配備				2023/08/17 16:06
日野町	2023/08/15 04:34	災害警戒本部	第1配備	2023/08/15 14:50	災害対策本部	第2配備	2023/08/16 08:30
江村町	2023/08/15 08:38	災害警戒本部	第1配備				2023/08/16 08:30

公共土木施設災害件数（全県）

区分	件数
河川	95
道路	143
港湾	4

※各事務所が現在詳細調査中

※8月23日 13：00時点速報値

農林水産関係被害

担当課：鳥取県農林水産部農林水産政策課
電話：0857-26-7589

災害名：令和5年台風第7号による災害

(集計日時：令和5年8月23日13時現在)

1 被害金額（判明分のみ）

農作物	7,447千円
農業用施設	400千円
農地・土地改良施設	1,306,000千円
林業関係	696,903千円
水産関係	精査中
合計	2,010,750千円

2 被害状況

(1) 農業関係

○農作物

品目	被害規模	被害額	市町村	主な被害状況
果樹 (梨、ブドウ)	0.8ha	36千円	鳥取市、八頭町、 智頭町、倉吉市、 湯梨浜町、三朝町、 北栄町、琴浦町	果実落下及び裂果、 土砂埋もれ、樹体損傷等
水稻	5.9ha	5,898千円	鳥取市、八頭町、 三朝町、北栄町、 日野町	土砂流入による被害、用水確保 困難等
大豆	4.1ha	精査中	倉吉市、三朝町	冠水・浸水被害
その他	0.2ha	1,513千円	鳥取市、八頭町	白ネギ、アスパラガス、ブロッコリー、 特用林産物等
合計	11.0ha	7,447千円		

○農業用施設

品目	被害規模	被害額	市町村	主な被害状況
パイプハウス	2棟	精査中	鳥取市	土砂流入による破損等
果樹棚等	1件	400千円	八頭町	土砂崩れにより果樹棚が倒壊等
合計		400千円		

○農地・土地改良施設

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
農地	82箇所	412,000千円	鳥取市、八頭町、智頭町、倉吉市、 三朝町、北栄町、伯耆町、日南町、 日野町	法面崩壊等
農道	53箇所	461,500千円	鳥取市、八頭町、倉吉市、湯梨浜 町、三朝町、北栄町	路肩崩壊等
水路等	95箇所	432,500千円	鳥取市、八頭町、智頭町、倉吉市、 湯梨浜町、琴浦町、日野町	水路破損等
合計	230箇所	1,306,000千円		

(2) 林業関係

路線等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
林道 25路線	78箇所	594,960千円	鳥取市、若桜町、智頭町、倉吉市、 三朝町、日南町	路肩崩壊等
作業道・林業専用道 62路線	110箇所	101,943千円	鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、 三朝町、日南町	路肩崩壊等
合計	188箇所	696,903千円		

(3) 水産関係

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況
養魚場	1箇所	精査中	八頭町	取水パイプの流出
合計	1箇所	精査中		

上下水道施設関係被害

担当課:鳥取県生活環境部自然共生社会局水環境保全課
電話:0857-26-7402

災害名:令和5年台風第7号

(集計日時:令和5年8月23日13時00分現在)

1 上水道

市町村名	地区名	被害確認日時	被害状況等 (場所/原因/水源 混濁・管路被災等)	給水制限状況		断水等の影響		復旧		未復旧		応急給水対応状況				応急復旧 対応状況			
				断水 又は 濁水等	開始日時	終了日時	戸数	人口	戸数	人口	戸数	人口	給水車、給水タンク対応				その他(系統変更、 ボトルウォーター配 布など)		
													場所	開始	終了				
鳥取市	佐治町 高山、加 瀬木地区	8/15 17:40	高山橋一部崩落 により中佐治系 配水管破損(添 架管)	断水	8/15 17:00	8/22 3:30	126		126					・佐治町 総合支 所	8/16 AM	8/22 3:30		8/17~ 仮復旧作 業 8/22 仮復旧完 了	
鳥取市	佐治町 河本地区	8/19 8:00	土砂流入による 取水不良等	断水	8/19 8:00	8/20 16:40	23		23					河本地区 区入口 (河本橋 付近)	8/19 13:00	8/20 16:40	応急給水袋	8/19 修繕工事 8/20 仮復旧完 了	
鳥取市	河原町中 井、小畑、 牛戸、湯 谷、棚組地 区 (上水道中 井配水池系)	8/15 17:05	土砂崩れにより 中井配水池系配 水管破損	断水		8/20 AM	108		108					・中井ふ るさと交 流館(広 場)	8/16 9:30	8/20 8:30		8/17 仮復旧作 業着手 8/18 配水管修 繕完了(一 部住居で以 前通水でき ていない) 8/20 仮復旧完 了(全断水 解消)	
鳥取市	佐治町 福園地区	8/15 19:10	土砂崩れにより 万蔵配水池系送 水管破損	断水		8/17 16:00	10		10					・佐治町 総合支 所	8/16 AM	8/17 16:00		8/17 仮復旧完 了	
鳥取市	佐治町 余戸地区	8/15 21:00	不明	断水		8/16 PM	43		43					・佐治町 総合支 所	8/16 AM	8/16 PM		8/16 仮復旧完 了	
鳥取市	佐治町 口佐治 地区	8/15 19:20	停電中 華立浄水場停電	断水		8/16 PM	207		207					・佐治町 総合支 所	8/16 AM	8/16 PM		8/16 停電復旧	
鳥取市	佐治町 つく谷地 区	8/17	導水管の破損に よる配水池の水 位低下	断水		8/18 PM	41		41					・佐治町 総合支 所	8/17 12:00	8/18 18:30		8/18 仮復旧完 了	
八頭町	上峰寺・ 下峰寺 地区 (郡家第 二簡水)	8/15 18:30	私都川護岸の崩 れによる配水管 の破損	断水		8/16 PM	36		36							8/16 PM		飲料水ペットボ トル、ポリタンク等 を各戸に配布	8/16 仮復旧完 了
八頭町	落岩地 区 (落岩・ 麻生簡 水)	8/15 18:30	私都川護岸の崩 れによる配水管 の破損	断水		8/16 PM	10		10				落岩地区	8/15 PM	8/16 PM			8/16 仮復旧完 了	

2 下水道

<処理施設・ポンプ場>

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	施設名	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)

<管渠・マンホール>

■道路崩落等による管路破損

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)

■浸水によるマンホールポンプの機能停止

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)

■マンホール・管渠の露出

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)

3 農業集落排水

<処理施設・ポンプ場>

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	施設名	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)

<管渠・マンホール>

■道路崩落等による管路破損

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)
鳥取市	大村地区農業	佐治町高山、加瀬木地区	8/15 19:30	高山橋一部崩落により汚水管破損(添架管)	迂回管路仮設置の方向で調整中	調整中
鳥取市	尾隙農業	佐治町尾隙	8/21 19:15	汚水管の一部破損	汚水管を仮接続する方向で調整中	調整中
八頭町	私都第1農業	上峰寺地区	8/16 8:30	私都川護岸の崩れによる汚水管の破損	仮設護岸(大型土のう)を設置し、汚水管を仮接続する方向で調整中	8/25頃 仮復旧見込み
八頭町	私都第2農業	・落岩地区 (上水道の落岩地区と同一) ・福地地区	8/15 18:30	私都川護岸の崩れによる汚水管の破損	仮設護岸(大型土のう)を設置し、汚水管を仮接続済	8/21 仮復旧完了

■浸水によるマンホールポンプの機能停止

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)

■マンホール・管渠の露出

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)

4 その他施設(飲料水供給施設、浄化槽、小規模集合排水処理施設、コミュニティプラント等)

市町村名	施設名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧(見込み)
鳥取市	安蔵地区(私水道(地元管理))	安蔵地区	8/15 19:00	断水(土砂崩れ等による管路の破損等)	・鳥取市水道局が給水車派遣及びポリタンク等による飲料水配布。 ・河内地区に緊急給水栓を設置済み。 ・地元住民(水道管理者)において復旧工事の手配中	8/21 仮復旧完了

道路通行規制箇所

担当課：鳥取県県土整備部道路局道路企画課
電話：0857-26-7619

災害名：令和5年8月15日_台風7号

(集計日時：令和5年8月23日13時00分現在)

	県管理道路	国管理道路	NEXCO管理道路
全面通行止め	13箇所	0箇所	0箇所

1 県管理道路

番号	路線番号	路線名	区間	延長(km)	規制の種類	規制理由	被災規模被害状況	規制日時	孤立集落の有無	開通見込
1		国道482号	若桜町つく米～兵庫県境	1.2	全面通行止め	台風7号接近のため	-	令和5年8月14日 17時00分～	無	未定
2	45	県道倉吉江府溝口線	江府町大河原(巖掛峠)～伯耆町枳水高原	5.1	全面通行止め	土砂流出の恐れがあるため	-	令和5年8月14日 18時00分～18日16時00分	無	
3	287	県道河原郡家線	鳥取市河原町河原出合橋付近	0.2	全面通行止め	大雨のため	-	令和5年8月15日 7時00分～16日2時15分	無	
4		国道482号(21に統合)	鳥取市佐治町畑	0.1	全面通行止め	土砂流出のため	-	令和5年8月15日 7時50分～	無	未定
5	118	県道加茂用瀬線	鳥取市用瀬町屋住	0.1	全面通行止め 片側交互通行	土砂流出のため	-	令和5年8月15日 8時55分～ 令和5年8月16日 11時05分～(片交)	無	未定
6	21	県道鳥取鹿野倉吉線	鳥取市鹿野町河内～東伯郡三朝町吉原	7.8	全面通行止め	土砂崩落の恐れがあるため	-	令和5年8月15日 11時00分～22日17時00分	無	
7	39	県道郡家国府線	鳥取市国府町吉野～八頭郡八頭町篠波	2.7	全面通行止め	土砂流出のため	-	令和5年8月15日 12時15分～14時15分	無	
8	230	県道小河内加茂線	鳥取市佐治町高山～津無	6.0	全面通行止め	土砂流出のため	-	令和5年8月15日 14時00分～17時45分	無	
9	295	県道西宇塚那岐停車場線	八頭郡智頭町大背	0.1	全面通行止め	倒木のため	-	令和5年8月15日 14時30分～17時00分	無	
10		国道482号(21に統合)	鳥取市佐治町塙原	1.0	全面通行止め	土砂流出のため	-	令和5年8月15日 15時20分～	無	未定
11	37	県道岩美八東線	八頭郡八頭町落岩	0.03	全面通行止め 片側交互通行	土砂流出のため	-	令和5年8月15日 15時30分～ 令和5年8月18日17時 00分～(片交)	有無	未定
12	282	県道麻生国府線	八頭郡八頭町福地	0.02	全面通行止め	道路流出のため	-	令和5年8月15日 15時30分～	無	未定
13		国道482号(21に統合)	鳥取市佐治町余戸	0.1	全面通行止め	土砂流出のため	-	令和5年8月15日 15時45分～	有無	未定
14		国道482号(21に統合)	鳥取市佐治町高山	0.1	全面通行止め	土砂流出のため	-	令和5年8月15日 15時45分～	無	未定
15	37	県道岩美八東線	鳥取市国府町栃本～上地	5.7	全面通行止め 片側交互通行	土砂流出のため	-	令和5年8月15日 16時00分～ 令和5年8月22日14時 00分～(片交)	無	未定
16	6	県道津山智頭八東線	八頭郡智頭町大呂	0.01	全面通行止め	土砂流出のため	-	令和5年8月15日 16時40分～17時10分	無	
17	209	県道大滝白水線	西伯郡伯耆町大坂～伯耆町白水	1.1	全面通行止め	降水量が基準値に達したため	-	令和5年8月15日 17時00分～16日5時30分	無	
18	209	県道大滝白水線	西伯郡伯耆町大滝	0.5	全面通行止め	降水量が基準値に達したため	-	令和5年8月15日 17時00分～16日5時30分	無	
19	281	県道河内横原線	鳥取市河内地内	5.1	全面通行止め 片側交互通行	道路崩落のため	-	令和5年8月15日 17時20分～ 令和5年8月18日20時 30分～(片交)	有無	未定
20	31	県道鳥取国府岩美線	鳥取市国府町木原	1.0	全面通行止め 片側交互通行	土砂流出のため	-	令和5年8月15日 17時20分～ 令和5年8月17日18時 00分～(片交)	有無	未定
21		国道482号	鳥取市用瀬町別府～佐治町塙原(4.10.13.14を含む)	22.0	全面通行止め	道路崩落の危険があるため	-	令和5年8月15日 19時20分～	有無	未定

22	205	県道木地山倉吉線	東伯郡三朝町鎌田	0.55	全面通行止め	道路陥没のため	—	令和5年8月15日 19時45分～	無	未定
23	21	県道鳥取鹿野倉吉線	鳥取市鹿野町鷺峯	0.10	全面通行止め 片側交互通行	護岸崩落のため	—	令和5年8月15日 20時30分～ 令和5年8月17日20時20 分～(片交)	有 無	未定
24		国道179号	東伯郡三朝町穴鴨	11.0	全面通行止め 片側交互通行	道路崩落のため	—	令和5年8月15日 24時00分～ 令和5年8月16日 17時00分～(片交)	無	
25	32	県道郡家鹿野気高線	鳥取市下砂見	1.0	全面通行止め 片側交互通行	道路崩落の危険 があるため	—	令和5年8月15日 24時15分～ 令和5年8月17日 11時50分～(片交)	無	
26	196	県道袖小屋曳田線	鳥取市河原町北村	1.5	全面通行止め	土砂流出のため	—	令和5年8月15日 20時00分～	有 無	未定
27	116	県道羽出三朝線	東伯郡三朝町下西谷 ～田代	0.75	全面通行止め	土砂流出及び倒 木のため	—	令和5年8月15日 22時00分～16日00時45 分	有 無	
28	23	県道倉吉由良線	倉吉市穴沢	0.05	全面通行止め	道路冠水のため	—	令和5年8月15日 22時15分～16日5時30 分	無	
29	33	県道三朝中線	東伯郡三朝町舟戸～ 中津ダム	2.7	全面通行止め	土砂流出のため	—	令和5年8月16日 00時00分～	無	未定
30	309	県道大柿上古川線	倉吉市岩倉	0.5	全面通行止め	路面崩落のため	—	令和5年8月16日 11時30分～	無	未定
31	205	県道県道木地山倉吉 線	東伯郡三朝町木地山	1.6	全面通行止め	路肩崩落のため	—	令和5年8月16日 17時00分～	無	未定
32	230	県道小河内加茂線	鳥取市佐治町津無～ 河原町神馬	2.4	全面通行止め	土砂流出のため	—	令和5年8月16日 17時55分～	無	未定
33	40	県道智頭用瀬線	鳥取市用瀬町赤波(いた 井原橋～フォレスト リア用瀬)	5.4	全面通行止め	土砂流出のため	—	令和5年8月16日 19時30分～	無	未定
34	116	県道羽出三朝線	東伯郡三朝町田代	3.4	全面通行止め	路面陥没のため	—	令和5年8月17日 16時30分～	無	未定
35	37	県道岩美八頭線	八頭郡八頭町姫路	1.4	全面通行止め 片側交互通行	土砂流出のため	—	令和5年8月17日 17時00分～21日15時00 分	無	未定
36	281	県道河内横原線	鳥取市安蔵	1.6	全面通行止め	土砂流出のため	—	令和5年8月21日 11時15分～	無	未定
37	49	県道鳥取河原用瀬線	鳥取市松上～横原地 内	2.7	全面通行止め	緊急工事のため	—	令和5年8月21日 13時00分～	無	未定

2 国管理道路

番号	路線番号	路線名	区間	延長 (km)	規制の種類	規制理由	被災規模 被害状況	規制日時	孤立集落 の有無	開通見込
1		鳥取道 (5に統合)	智頭IC～鳥取南IC	19.0	全面通行止め	降水量が基準値 に達したため	—	令和5年8月15日 5時30分～16日5時00 分	無	
2		鳥取道・山陰道	鳥取南IC～鳥取西IC	7.5	全面通行止め	降水量が基準値 に達したため	—	令和5年8月15日 11時40分～16日7時20 分	無	
3		山陰道	鳥取西IC～青谷IC	17.5	全面通行止め	降水量が基準値 に達したため	—	令和5年8月15日 13時30分～16日7時20 分	無	
4		国道29号	八頭郡若桜町小船～ 兵庫県宍粟市波賀町 (戸倉峠)	10.0	全面通行止め	降水量が基準値 に達したため	—	令和5年8月15日 13時40分～16日4時00 分	無	
5		鳥取道	智頭南IC～鳥取南IC (1を含む)	27.2	全面通行止め	降水量が基準値 に達したため	—	令和5年8月15日 21時40分～16日5時00 分	無	智頭南IC～智頭IC 継続 智頭IC～鳥取南IC 解除
6		鳥取道	智頭南IC～智頭IC (継続)	8.3	全面通行止め	降水量が基準値 に達したため	—	令和5年8月15日 21時40分～16日7時20 分	無	
7										

公共交通機関の運行状況（鉄道、バス）

担当課：鳥取県輝く鳥取創造本部交通政策課

電話：0857-26-7100

災害名：台風第7号に係る災害

（集計日時：令和5年8月23日13時現在）

※太枠囲み及び下線が前回報告時から追加または変更した部分

○8月23日分

1 鉄道

(1) 特急列車

列車名	区間	運転状況
スーパーはくと	倉吉・鳥取～京都	通常運転
スーパーいなば	鳥取～岡山	〃
やくも	出雲市～米子～岡山	〃
スーパーまつかぜ	鳥取～米子・益田	〃
スーパーおき	鳥取・米子～新山口	〃
はまかぜ	鳥取～大阪	〃
サンライズ出雲	出雲市～米子～東京	〃

(2) 普通列車

路線	区間	運転状況
山陰線	浜坂～米子	通常運転
因美線	鳥取～智頭	〃
	智頭～津山	〃
伯備線	米子～新見	〃
境線	米子～境港	〃
智頭急行	智頭～上郡	〃
若桜鉄道	郡家～若桜	〃

2 バス

(1) 高速バス

方面	路線名	運行会社	運転状況
関西	鳥取～神戸・大阪	日交	通常運行
関西	倉吉～神戸・大阪	日交	〃
関西	米子～神戸・大阪	日交	〃

関西	米子～京都	日交	通常運行
関西	鳥取～姫路	日ノ丸	〃
山陽	鳥取・倉吉～広島	日交	〃
山陽	米子～広島	日交	〃
山陽	米子(松江・出雲)～岡山	日ノ丸	〃
山陽	倉吉～岡山	日ノ丸	〃

(2) 路線バス

地区	路線名	運行会社	運転状況
東部	中河原線	日ノ丸	下木原で折り返し運行(上木原～雨滝間運休)
	松上線	日ノ丸	河内で折り返し運行(河内車庫～安蔵間運休)
	佐治線	日ノ丸	全便運休(鳥取～栃原行きのみ用瀬で折り返し運行)
	江波赤波線	日ノ丸	屋住で折り返し運行(夏明～江波間運休)
	西郷線	日ノ丸	小河内橋で折り返し運行(神馬～新田口間運休、バイパスを經由し、牛ノ戸経由なしで運行)
中部	穴鴨線	日ノ丸	穴鴨地内迂回運行(国道179号線を運行し、公民館前～穴鴨バス停には停車せずに運行)
	小河内線	日ノ丸	鎌田バス停を迂回し運行(迂回路に臨時バス停を設置)
	上井三朝線	日ノ丸	8/23 より通常運行
西部	—	—	通常運行

3 フェリー(隠岐汽船)

フェリー、高速船：通常運航

その他被害の発生状況

※下線部は、第10報からの変更箇所

- 1 子育て王国課関係
 - ・皆成学園 敷地内の法面の一部が崩落（入所児童の日常生活に影響なし）
- 2 教育総務課関係
 - ・倉吉農業高校 梨落果：1,312個（8/8～8/16）
 - ・鳥取商業高校 体育館の軒裏が約30cm×60cm剥離し落下した。（人的被害なし）
- 3 商工政策課関係
 - ・浸水被害 11事業所（鳥取市6、三朝町5）
- 4 工務課関係
 - ・佐治発電所：放水口ゲート上まで土砂堆積、発電所内最地階等への浸水（全機器停止中）
北谷取水口の沈砂池への土砂堆積、ワサビ谷取水口への道路崩壊
ワサビ谷沈砂池、呑谷取水口への土砂堆積
 - ・私都川発電所：取水口への土砂堆積⇒8月22日（火）16：50 運転再開（土砂撤去完了）
 - ・中津ダム：管理用道路護岸及び地山法面の一部崩落（ダム堤体等本体への影響なし）
- 5 文化財課関係

市町村	文化財名	指定種別	被害状況
鳥取市	旧美敷水源地下水道施設	国・建造物	量水器室の扉毀損。
	(因州中井窯)	県・無形文化財(陶芸)保持者 坂本章氏	曳田川沿い側道陥没・上水管破裂に伴う中井窯作業工房内床下浸水、電気窯・灯油窯下部浸水、登り窯焚口付近浸水。 ※工房は仮復旧済、電気窯・灯油窯使用可能 ※登り窯は現在使用しておらず当面様子見と伺っている
倉吉市	倉吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地区	国・伝建	特定物件 3棟被害 [くら用心土蔵1棟(漆喰一部剥落)、国・登録建造物倉吉大店会1棟(漆喰一部剥落)、個人宅1棟(柱と壁の隙間から雨水吹き込み)]
	伯耆国府跡 法華寺畑遺跡	国・史跡	西門・塀の押木破損。
	桑田家住宅	県・建造物	主屋西妻側漆喰・土壁一部崩落、主屋2階各室で雨漏り。
	高田酒造	県・建造物	主屋(オクノマ)・仕込蔵2階で雨漏り。
	鳥飼家住宅	県・建造物	外壁の一部剥離、屋根棟一部破損。
	大日寺古墓群 円地坊	県・史跡	五輪塔の横転。
	小川家住宅	県・建造物	新座敷の雨漏り、修理中の清和軒の養生から雨水流入。
	小川氏庭園	県・名勝、国・登録名勝	中庭で雨水捌ききれず主屋床下へ流入。
湯梨浜町	旧倉吉町水源地ポンプ室	国・登録建造物	横殴りの雨で水が入り込む。
湯梨浜町	橋津藩倉	県・建造物	三十間北蔵で瓦3枚落下。 三佛寺庫裏の横の斜面水路から土砂が流入。
三朝町	三徳山	国・名勝及び史跡	輪光院裏倉庫下の法面一部崩落、皆成院に流入。それにより排水パイプ破損、三佛寺及び輪光院のトイレを含む排水が使用不能となったが、現在(8/21)仮復旧により復旧済。
			輪光院下法面一部崩落により排水路がふさがれ、流水オーバーフロー、皆成院本堂ほかが一時床下浸水。その影響で敷地の一部(売店と繋がる廊下)が陥没(約1m四方)。 <u>輪光院の池に取水するための溜拵及び取水パイプが流されて、水が入っていない状態。</u> コリトリ川(不動滝、因伯の名水)の遊歩道が入口付近から崩壊し、通行不能(※台風前から通行禁止措置)。 県指定名勝・正善院庭園の池の取水パイプ破損、取水不能。
	木屋旅館	国・登録建造物	地下約3mの位置にある浴室において、川の増水とともに天井近く(＝床下レベル)まで風呂の水位が上昇したが、現在(8/21)温泉は地上、地下ともに復旧し、営業再開済。ただし、地下のオンドル、ミストサウナは要修理のため1カ月程度休止。
大山町	大山寺阿弥陀堂	国・建造物	屋根(こけら葺)のはがれ(数枚)。

- 6 環境立県推進課関係
 - ・中国自然歩道（鳥取市国府町雨滝） 流出土砂堆積のため通行不可
 - ・中国自然歩道（鳥取市鹿野町河内） 洗堀、流木、土砂堆積のため通行不可