

(別添)

フ ラ ッ シ ュ バ ル ブ 仕 様 書

1 品名及び数量

大便器用フラッシュバルブ（参考型式：TV650S ※再生水仕様） 52個

2 納入条件

- (1) 納品について、1に示す数量のうち49個は別添図面に示す納品対象箇所（洋式トイレ、以下「トイレ」という。）に取り付けた形での引き渡しとし、これに係る作業費も本契約に含むものとする。
なお、取り付け対象ではない残りの品は、予備品として納品するものとする。
- (2) 納品する対象のトイレについては、1に示す品名の発注前に予め現物又は発注者が所持する図面等で確認し、1に示す型式・仕様等に誤りがないか確認すること。なお、誤りがあった場合は速やかに発注者と協議すること。
- (3) 取替後の使用済み品の処分を併せて行うこととし、処分費（マニフェスト代も含む）は本契約に含むものとする。処分は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等、法令に基づき適正に行うこと。
- (4) 取替の作業にあたっては断水する必要があるため、作業日時については事前に発注者と十分協議し、病院運営に支障を来さないよう作業を実施すること。
- (5) 納品の際に付属する消耗品（パッキン等）の取替は、受注者で行うこととし、当該費用は受注者の負担とする。
- (6) 取替作業に伴い、既存部分を汚損又は損傷した場合は、速やかに補修すること。なお、当該費用は受注者の負担とする。
- (7) 提出する納品書には、納入するフラッシュバルブの製造者及び仕様が明記されていること。ただし、納品書とは別に納入仕様書を事前に提出した場合はその限りでない。
- (8) 本契約を履行するにあたり、施設へ訪問する際には以下の項目を遵守すること。
 - ・ 事前に来院予定の日及び人数を発注者に連絡すること。
 - ・ 必ずマスクを着用し、手指消毒をすること。
 - ・ 院内に入る際には、はじめに外来・中央診療棟4階にある事務局を訪ねて、受付を済ませ入館許可証を受け取ること。なお、院内では上記許可証を携行すること。
- (9) 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。