

令和6年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考		
鳥取市岩坪	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE	800ml/8倍			
鳥取市倭文	7月中旬				ブラシフロアブル	800ml/8倍			
鳥取市玉津	(出穂後)				スタークル液剤10	800ml/8倍			
鳥取市横枕	8月上～			病虫害防除	水稻	6.85			
鳥取市猪子	中旬								
鳥取市竹生									
鳥取市上味野									
鳥取市朝月									
鳥取市下味野									
鳥取市河内	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE	800ml/8倍			
鳥取市小原	7月中～				ブラシフロアブル	800ml/8倍			
鳥取市槇原	下旬				ブラシンバリダゾル	800ml/8倍			
鳥取市尾崎	(出穂後)			8月上～下旬		91.28		スタークル液剤10	800ml/8倍
鳥取市上原	7月下旬～								
鳥取市金原									
鳥取市田中									
鳥取市下段									
鳥取市大塚									
鳥取市野坂									

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市宮谷							
鳥取市嶋							
鳥取市大柁							
鳥取市徳尾							
鳥取市大満							
鳥取市服部							
鳥取市菖蒲							
鳥取市古海							
鳥取市本高							
鳥取市岩吉	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE	800ml/8倍	
鳥取市東里仁	7月中～			39.44	ブラシンフロアブル	800ml/8倍	
鳥取市西里仁	下旬			(出穂後)	スタークル液剤10	800ml/8倍	
鳥取市足山	(出穂後)			72.40			
鳥取市布勢	8月上～						
鳥取市東桂見	下旬						
鳥取市西桂見							
鳥取市高住							
鳥取市良田							
鳥取市三山口							
鳥取市温泉町							
鳥取市湯谷							
鳥取市谷山							

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市妙徳寺							
鳥取市双六原							
鳥取市洞谷							
鳥取市瀬田蔵							
鳥取市長柄							
鳥取市福井							
鳥取市金沢							
鳥取市松原							
鳥取市大畑							
鳥取市堤見							
鳥取市六反田							
鳥取市高殿							
鳥取市徳吉	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE ブラシンプロアブル スタークル液剤10	800ml/8倍	
鳥取市安長	7月中下旬			35.29		800ml/8倍	
鳥取市秋里	(出穂後)			(出穂後)		800ml/8倍	
鳥取市江津	8月中～			8.30			
鳥取市南隈							
鳥取市晩稲							
鳥取市賀露							
鳥取市大寺屋							
鳥取市中の茶屋							
鳥取市小沢見							

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市内海中							
鳥取市伏野							
鳥取市玉津	(出穂前)	病害虫防除	水稲	(出穂前)	ブラシンバリダゾル	800ml/8倍	
鳥取市猪子	7月下旬			11.52	トレボンエアー	800ml/8倍	
鳥取市倭文	(出穂後)			(出穂後)	ブラシンフロアブル	800ml/8倍	
鳥取市上味野	8月上旬			3.38	スタークルメイト液剤10	800ml/8倍	
鳥取市源太							
鳥取市朝月							
鳥取市下味野							
鳥取市滝山	(出穂前)			病害虫防除	水稲	(出穂前)	
鳥取市田島	7月下旬	4.35	ブラシンフロアブル			800ml/8倍	
鳥取市西品治	(出穂後)	(出穂後)	スタークル液剤10			800ml/8倍	
鳥取市元品治	8月上～	7.92					
鳥取市の場	下旬						
鳥取市禰宜谷	(出穂前)	病害虫防除	水稲	(出穂前)	ブラシンバリダゾル	800ml/8倍	
鳥取市香取	7月下旬			30.32	トレボンエアー	800ml/8倍	
鳥取市紙子谷	(出穂後)			(出穂後)	ブラシンフロアブル	800ml/8倍	
鳥取市広岡	8月中～			55.52	スタークル液剤10	800ml/8倍	
鳥取市船木	下旬				ビームゾル	800ml/8倍	
鳥取市海蔵寺							
鳥取市桂木							
鳥取市生山							

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市正連寺							
鳥取市今在家							
鳥取市大杣							
鳥取市中大路							
鳥取市古郡家							
鳥取市久末							
鳥取市西円通寺							
鳥取市上円通寺							
鳥取市下円通寺							
鳥取市上国安							
鳥取市橋本							
鳥取市西馬場							
鳥取市玉津	(1回目) 8月中旬	病害虫防除	だいず	(1回目) 0.20	アミスタートレボンSE	800ml/8倍	
鳥取市久末	(1回目)	病害虫防除	だいず	(1回目)	アミスタートレボンSE	800ml/8倍	
鳥取市中大路	8月中旬			4.61	トレボンエアー	800ml/8倍	
鳥取市桜谷	(2回目) 8月下旬			(2回目)	4.61	トライフロアブル	
鳥取市伏野	(1回目) 9月上旬	病害虫防除	だいず	(1回目) 0.47	アミスタートレボンSE	800ml/8倍	

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市国府町木原	(出穂前)	病害虫防除	水稻	(出穂前)	ブラシンバリダゾル	800ml/8倍	
鳥取市国府町下木原	7月下旬			85.44	スタークル液剤10	800ml/8倍	
鳥取市国府町石井谷	(出穂後)			(出穂後)	ビームゾル	800ml/8倍	
鳥取市国府町栃本	8月上～			69.47			
鳥取市国府町荒舟	下旬						
鳥取市国府町山崎							
鳥取市国府町中河原							
鳥取市国府町松尾							
鳥取市国府町吉野							
鳥取市国府町新井							
鳥取市国府町山根							
鳥取市国府町神垣							
鳥取市国府町清水							
鳥取市国府町谷							
鳥取市国府町玉鉾							
鳥取市国府町糸谷							
鳥取市国府町高岡							
鳥取市国府町麻生							
鳥取市国府町広西							
鳥取市国府町庁							
鳥取市国府町町屋							
鳥取市国府町奥谷							

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
鳥取市国府町中郷							
鳥取市国府町国分寺							
鳥取市国府町法花寺							
鳥取市国府町三代寺							
鳥取市国府町三郷							

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考	
鳥取市福部町(清内容)	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE	800ml/8倍		
鳥取市福部町左近	7月中旬			2.41	ブラシンフロアブル	800ml/8倍		
鳥取市福部町久志羅	(出穂後)			(出穂後)	スタークル液剤10	800ml/8倍		
鳥取市福部町中	7月下～			65.75				
鳥取市福部町蔵見	8月中旬							
鳥取市福部町南田								
鳥取市福部町栗谷								
鳥取市福部町八重原								
鳥取市福部町箭溪								
鳥取市福部町高江								
鳥取市福部町湯山								
鳥取市福部町海士								
鳥取市福部町(県)								
鳥取市福部町細川								
鳥取市福部町岩戸								

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市気高町上光	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前) 96.88 (出穂後) 6.82	アミスタートレボンSE	800ml/8倍	
鳥取市気高町下光元	7月上～				ブラシンフロアブル	800ml/8倍	
鳥取市気高町常松	8月初旬				スタークル液剤10	800ml/8倍	
鳥取市気高町富吉	(出穂後)						
鳥取市気高町宝木	7月下～						
鳥取市気高町奥沢見	8月中旬						
鳥取市気高町宿							
鳥取市気高町土居							
鳥取市気高町重高							
鳥取市気高町二本木							
鳥取市気高町下坂本							
鳥取市気高町日光							
鳥取市気高町下石							
鳥取市気高町飯里							
鳥取市気高町上原							
鳥取市気高町山宮							
鳥取市気高町睦逢							
鳥取市気高町郡家							
鳥取市気高町高江							
鳥取市気高町会下							
鳥取市気高町浜村							
鳥取市気高町新町							

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市気高町北浜							
鳥取市気高町勝見							
鳥取市気高町下原							
鳥取市気高町八束水							
鳥取市気高町八幡							
鳥取市気高町末用							
鳥取市気高町閉野							
鳥取市気高町広木							
鳥取市鹿野町水谷							
鳥取市鹿野町鹿野							
鳥取市鹿野町今市							
鳥取市鹿野町寺内							
鳥取市鹿野町宮方							
鳥取市鹿野町中園							
鳥取市鹿野町岡木							
鳥取市鹿野町乙亥正							
鳥取市鹿野町鷲峰							
鳥取市鹿野町河内							
鳥取市気高町常松	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前)	ブラシンバリダゾル	800ml/8倍	
鳥取市気高町富吉	7月中～			126.69	トレボンエアー	800ml/8倍	
鳥取市気高町奥沢見	下旬			(出穂後)	ブラシンフロアブル	800ml/8倍	
鳥取市気高町上光	(出穂後)			167.68	スタークルメイト液剤10	800ml/8倍	

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
鳥取市気高町下光元	7月下～ 8月下旬						
鳥取市気高町土居							
鳥取市気高町宿							
鳥取市気高町重高							
鳥取市気高町二本木							
鳥取市気高町下坂本							
鳥取市気高町日光							
鳥取市鹿野町今市							
鳥取市鹿野町鹿野							
鳥取市鹿野町水谷							
鳥取市鹿野町閉野							
鳥取市鹿野町広木							
鳥取市鹿野町末用							
鳥取市気高町宝木							
鳥取市気高町睦逢							
鳥取市気高町郡家							
鳥取市気高町会下							
鳥取市気高町浜村							
鳥取市気高町乙亥正							
鳥取市気高町八束水							
鳥取市気高町勝見							
鳥取市気高町下原							

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市気高町八幡							
鳥取市気高町山宮							
鳥取市気高町上原							
鳥取市気高町下石							
鳥取市気高町飯里							
鳥取市気高町殿							
鳥取市鹿野町寺内							
鳥取市鹿野町岡木							
鳥取市鹿野町中園							
鳥取市鹿野町宮方							
鳥取市鹿野町小別所							
鳥取市鹿野町鷺峰							
鳥取市鹿野町河内							
鳥取市気高・鹿野全域							
鳥取市気高町土居	(1回目)	病虫害防除	だいず	(1回目)	アミスタートレボンSE	800mℓ	
鳥取市気高町下原	9月上旬			0.73			
鳥取市鹿野町岡木							

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市青谷町小畑	(出穂前)	病害虫防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE	800ml/8倍	
鳥取市青谷町河原	7月下～			18.11	ブラシンフロアブル	800ml/8倍	
鳥取市青谷町山根	8月上旬			(出穂後)	スタークル液剤10	800ml/8倍	
鳥取市青谷町早牛	(出穂後)			19.72			
鳥取市青谷町蔵内	8月上～						
鳥取市青谷町大坪	中旬						
鳥取市青谷町奥崎							
鳥取市青谷町養郷							
鳥取市青谷町善田							
鳥取市青谷町鳴滝							
鳥取市青谷町北河原							
鳥取市青谷町山田							
鳥取市青谷町亀尻							
鳥取市青谷町絹見							
鳥取市青谷町吉川							
鳥取市青谷町露谷							
鳥取市青谷町桑原							
鳥取市青谷町澄水							
鳥取市青谷町楠根							
鳥取市青谷町紙屋							
鳥取市青谷町田原谷							
鳥取市青谷町八葉寺							

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市青谷町青谷							
鳥取市青谷町井手							
鳥取市青谷町田原谷							
鳥取市青谷町小畑	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE ブラシフロアブル スタークルメイト液剤10	800ml/8倍	
鳥取市青谷町河原	7/20, 25			16.82		800ml/8倍	
鳥取市青谷町山根	(出穂後)			(出穂後)		800ml/8倍	
鳥取市青谷町早牛	7月下旬～			60.50			
鳥取市青谷町蔵内	8月下旬						
鳥取市青谷町大坪							
鳥取市青谷町奥崎							
鳥取市青谷町養郷							
鳥取市青谷町善田							
鳥取市青谷町引地							
鳥取市青谷町井出							
鳥取市青谷町絹見							
鳥取市青谷町鳴滝							
鳥取市青谷町北河原							
鳥取市青谷町山田							
鳥取市青谷町亀尻							
鳥取市青谷町吉川							
鳥取市青谷町露谷							
鳥取市青谷町桑原							

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
鳥取市青谷町澄水							
鳥取市青谷町楠根							
鳥取市青谷町紙屋							
鳥取市青谷町八葉寺							
鳥取市青谷町田原谷							
鳥取市青谷町全域							

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考	
鳥取市河原町天神原	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前) 20.21	ブラシンバリダゾル	800ml/8倍		
鳥取市河原町小畑	7月中～				トレボンエアー	800ml/8倍		
鳥取市河原町中井	下旬				(出穂後)	ブラシンフロアブル		800ml/8倍
鳥取市河原町小河内	(出穂後)				70.61	スタークルメイト液剤10		800ml/8倍
鳥取市河原町神馬	8月上～							
鳥取市河原町山手	下旬							
鳥取市河原町弓河内								
鳥取市河原町釜口								
鳥取市河原町水根								
鳥取市河原町小倉								
鳥取市河原町長瀬								
鳥取市河原町袋河原								
鳥取市河原町谷一木								
鳥取市河原町谷一木	8/30	病虫害防除	だいず	6.45	アミスタートレボンSE	800ml/8倍		

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
鳥取市用瀬町鷹狩	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE	800ml/8倍	
鳥取市用瀬町美成	7月中～			39.66	ブラシンフロアブル	800ml/8倍	
鳥取市用瀬町赤波	8月初旬			(出穂後)	スタークル液剤10	800ml/8倍	
鳥取市用瀬町旭ヶ丘	(出穂後)			49.01			
鳥取市用瀬町別府	8月上～						
鳥取市用瀬町金屋	下旬						
鳥取市用瀬町樟原							
鳥取市用瀬町用瀬							
鳥取市用瀬町安蔵							
鳥取市用瀬町古用瀬							
鳥取市用瀬町家奥							
鳥取市用瀬町江波							
鳥取市用瀬町屋住							

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
鳥取市佐治町小原	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE	800ml/8倍	
鳥取市佐治町葛谷	7月下旬			14.66	ブラシフロアブル	800ml/8倍	
鳥取市佐治町刈地	(出穂後)			(出穂後)	スタークル液剤10	800ml/8倍	
鳥取市佐治町津無	8月上～			19.88			
鳥取市佐治町古市	下旬						
鳥取市佐治町大井							
鳥取市佐治町森坪							
鳥取市佐治町加瀬木							
鳥取市佐治町津野							
鳥取市佐治町畑							

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
八頭郡八頭町志子部	(出穂前)	病害虫防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE	800ml/8倍	
八頭郡八頭町見槻	7月中～			42.86	ブラシンフロアブル	800ml/8倍	
八頭郡八頭町西谷	下旬			(出穂後)	スタークル液剤10	800ml/8倍	
八頭郡八頭町見槻中	(出穂後)			44.18			
八頭郡八頭町福井	7月下～						
八頭郡八頭町隼福	8月下旬						
八頭郡八頭町上野							
八頭郡八頭町下濃							
八頭郡八頭町郡家							
八頭郡八頭町破岩							
八頭郡八頭町船岡							
八頭郡八頭町坂田							
八頭郡八頭町船岡殿							
八頭郡八頭町水口							
八頭郡八頭町塩上							
八頭郡八頭町橋本							
八頭郡八頭町福地	(出穂前) 7月下旬	病害虫防除	水稻	(出穂前) 14.38	アミスタートレボンSE	800ml/8倍	
八頭郡八頭町破岩	(出穂前)	病害虫防除	水稻	(出穂前)	ブラシンバリダゾル	800ml/8倍	
八頭郡八頭町麻生	7月下旬			11.66	トレボンエアー	800ml/8倍	
八頭郡八頭町池田	(出穂後) 8月上中旬			(出穂後)	6.59	ブラシンフロアブル スタークルメイト液剤10	

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考	
八頭郡八頭町日田	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE	800ml/8倍		
八頭郡八頭町用呂	7月下旬				73.66	ブラシンフロアブル		800ml/8倍
八頭郡八頭町南	(出穂後)			(出穂後)	52.99	スタークルメイト液剤10		800ml/8倍
八頭郡八頭町皆原	8月上							
八頭郡八頭町徳丸	~下旬							
八頭郡八頭町東								
八頭郡八頭町岩湫								
八頭郡八頭町三浦								
八頭郡八頭町鍛冶屋								
八頭郡八頭町茂田								
八頭郡八頭町日下部								

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
八頭郡若桜町若桜	(出穂前)	病害虫防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE	800ml/8倍	
八頭郡若桜町浅井	7月下旬			27.01	ブラシンフロアブル	800ml/8倍	
八頭郡若桜町屋堂羅	(出穂後)			(出穂後)	スタークル液剤10	800ml/8倍	
八頭郡若桜町赤松	8月上～			39.13			
八頭郡若桜町来見野	中旬						
八頭郡若桜町香田							
八頭郡若桜町長砂							
八頭郡若桜町湯原							
八頭郡若桜町湊見							
八頭郡若桜町春米							
八頭郡若桜町大炊							
八頭郡若桜町(神直地区)							
八頭郡若桜町岸野							
八頭郡若桜町根安							
八頭郡若桜町中原							
八頭郡若桜町岩屋堂							
八頭郡若桜町須澄							
八頭郡若桜町落折							

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
八頭郡智頭町市瀬	(出穂前)	病害虫防除	水稻	(出穂前) 76.31 (出穂後) 86.02	アミスタートレボンSE	800ml/8倍	
八頭郡智頭町南方	7月中～				ブラシンフロアブル	800ml/8倍	
八頭郡智頭町智頭	下旬				スタークル液剤10	800ml/8倍	
八頭郡智頭町中田	(出穂後)						
八頭郡智頭町惣地	8月上～						
八頭郡智頭町新見	中旬						
八頭郡智頭町口波多							
八頭郡智頭町波多							
八頭郡智頭町口宇波							
八頭郡智頭町横田							
八頭郡智頭町大屋							
八頭郡智頭町早瀬							
八頭郡智頭町真鹿野							
八頭郡智頭町奥本							
八頭郡智頭町東宇塚							
八頭郡智頭町西宇塚							
八頭郡智頭町篠坂							
八頭郡智頭町葦津							
八頭郡智頭町八河谷							
八頭郡智頭町西谷							

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
北栄町東高尾、西 高尾	7月22日	病虫害防除	稲	1.45	トレボンエアー	8倍	へり
北栄町大谷	7月23日	病虫害防除	稲	5.99	トレボンエアー	8倍	へり
北栄町大谷	7月24日	病虫害防除	稲	9.43	トレボンエアー	8倍	へり
北栄町東園	7月25日	病虫害防除	稲	8.79	トレボンエアー	8倍	へり
北栄町上種、下 種、茶ヤ条、岩 坪、高千穂	7月26日	病虫害防除	稲	9.12	トレボンエアー	8倍	へり
北栄町東亀谷、大 島	7月29日	病虫害防除	稲	6.74	トレボンエアー	8倍	へり
北栄町亀谷	7月30日	病虫害防除	稲	6.78	トレボンエアー	8倍	へり
北栄町六尾、原	7月31日	病虫害防除	稲	15.89	トレボンエアー	8倍	へり

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
倉吉市河来見	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	1.79	ブラシンバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
倉吉市河来見	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.08	ブラシンバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
倉吉市河来見	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.48	ブラシンバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
倉吉市河来見	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.05	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市服部	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.40	ブラシンバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
倉吉市椋波	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.22	ブラシンバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
倉吉市椋波	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.32	ブラシンバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
倉吉市椋波	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.32	ブラシンバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
倉吉市椋波	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.40	ブラシンバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	
倉吉市福積	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.24	ブラシンバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
倉吉市福光	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.99	ブラシンバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
倉吉市横手	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.50	ブラシンバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	
倉吉市上福田	7月下旬～ 8月下旬	除草	稲	0.05	ゲパードエアー粒剤	400g	

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
琴浦町八橋	7月下旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.14	トライトラムフロアブル	8倍	

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
三朝町片柴	7月中旬～ 8月上旬	病虫害防除	稲	0.10	ブラシンバリダフロアブル+スタークル メイト液剤10	8倍	混合
三朝町余戸	7月上旬～7 月下旬	除草	稲	0.44	ゲパードエアー粒剤	400g	

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
大山町中高	7/1~7/31	除草	水稲	10.00	バッチリL X 1キロ粒剤	1kg	
大山町飯戸	7/1~7/31	除草	水稲	5.00	バッチリL X 1キロ粒剤	1kg	
大山町前村	7/1~7/31	除草	水稲	3.00	バッチリL X 1キロ粒剤	1kg	
大山町野田	7/1~7/31	除草	水稲	3.00	バッチリL X 1キロ粒剤	1kg	
大山町上万	7/1~7/31	除草	水稲	0.60	バッチリL X 1キロ粒剤	1kg	
大山町妻木	7/1~7/31	除草	水稲	0.60	バッチリL X 1キロ粒剤	1kg	
大山町平木	7/1~7/31	除草	水稲	0.70	バッチリL X 1キロ粒剤	1kg	
大山町	7月上旬~ 中旬	除草	稲	3.60	ゲパード1キロ粒剤	1kg	
					ヒエクリーン1キロ粒剤		

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
日南町下石見	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稲	23.00	トライトラムフロアブル	8倍	
					トレボンエアー		
					S T ビームゾル		
日南町河上	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稲	10.00	トライトラムフロアブル	8倍	
日南町矢戸	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稲	10.00	トレボンエアー	8倍	
					S T ビームゾル	8倍	
日南町神福	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稲	12.00	トライトラムフロアブル	8倍	
日南町豊栄	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稲	5.00	トライトラムフロアブル	8倍	
日南町花口	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稲	12.00	トライトラムフロアブル	8倍	
					トレボンエアー	8倍	
日南町中石見	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稲	8.00	トライトラムフロアブル	8倍	
日南町上石見	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稲	6.00	トライトラムフロアブル	8倍	
日南町福塚	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稲	11.00	トライトラムフロアブル	8倍	
日南町宮内	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稲	5.00	トライトラムフロアブル	8倍	
日南町神戸上	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稲	6.00	トライトラムフロアブル	8倍	
日南町三栄	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稲	0.50	トライトラムフロアブル	8倍	

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
日南町三吉	7月上旬～8月下旬	病虫害防除	水稻	2.00	トライトラムフロアブル	8倍	