

令和6年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
琴浦町	8月1日～ 8月31日	病虫害防除	移植水稻	51.00	ビームエイトエクシードゾル、バリダ シンエアー	0.8ℓ	ドローン
琴浦町三本杉	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	稲	1.68	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
琴浦町三本杉	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	稲	0.31	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
琴浦町八橋	8月中旬～9 月上旬	病虫害防除	稲	0.11	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン

令和6年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
北栄町、倉吉市、 湯梨浜町	8月1日～ 8月20日	病虫害防除	水稻	45.81	ビームエイトエクシードゾル	0.8ℓ、8倍	ドローン
	8月1日～ 8月20日	病虫害防除	水稻	45.81	バリダシンエアー	0.8ℓ、8倍	ドローン
	8月10日～ 8月28日	病虫害防除	水稻	33.51	ブラシンドアントツフロアブル	0.8ℓ、8倍	ドローン
北栄町西園・原	8月1日	病虫害防除	稲	12.76	ブラシンバリダゾル、スタークル液剤 10	8倍	無人ヘリ
北栄町由良・別所	8月2日	病虫害防除	稲	2.44	ブラシンバリダゾル、スタークル液剤 10	8倍	無人ヘリ
北栄町 妻波・青木・比山	8月5日	病虫害防除	稲	6.90	ブラシンバリダゾル、スタークル液剤 10	8倍	無人ヘリ
北栄町 西高尾・東高尾	8月16日	病虫害防除	稲	2.56	ブラシンバリダゾル、スタークル液剤 10	8倍	無人ヘリ
北栄町大谷	8月17日	病虫害防除	稲	6.99	ブラシンバリダゾル、スタークル液剤 10	8倍	無人ヘリ
北栄町大谷	8月18日	病虫害防除	稲	9.43	ブラシンバリダゾル、スタークル液剤 10	8倍	無人ヘリ
北栄町東園・原	8月21日	病虫害防除	稲	12.86	ブラシンバリダゾル、スタークル液剤 10	8倍	無人ヘリ
北栄町 上種・下種・茶や 条	8月22日	病虫害防除	稲	11.16	ブラシンバリダゾル、スタークル液剤 10	8倍	無人ヘリ
北栄町 岩坪・高千穂	8月23日	病虫害防除	稲	3.68	ブラシンバリダゾル、スタークル液剤 10	8倍	無人ヘリ

令和6年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
北栄町 東亀谷・大島	8月24日	病虫害防除	稲	8.43	ブラシンバリダゾル、スタークル液剤 10	8倍	無人ヘリ
北栄町亀谷	8月25日	病虫害防除	稲	18.61	ブラシンバリダゾル、スタークル液剤 10	8倍	無人ヘリ
北栄町六尾・瀬戸	8月28日	病虫害防除	稲	9.01	ブラシンバリダゾル、スタークル液剤 10	8倍	無人ヘリ
北栄町西園	8月29日	病虫害防除	稲	10.00	ブラシンバリダゾル、スタークル液剤 10	8倍	無人ヘリ
北栄町由良・別所	8月30日	病虫害防除	稲	1.88	ブラシンバリダゾル、スタークル液剤 10	8倍	無人ヘリ
北栄町 妻波・青木・比山	8月31日	病虫害防除	稲	11.06	ブラシンバリダゾル、スタークル液剤 10	8倍	無人ヘリ

令和6年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.48	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.09	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.24	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.64	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.27	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.05	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.25	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.48	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市椋波	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.22	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市椋波	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.32	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市椋波	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.32	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市椋波	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.40	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン

令和6年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
倉吉市岡	7月下旬～ 8月下旬	病虫害防除	稲	1.26	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市福積	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	稲	0.24	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市上米積	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	稲	0.20	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市上米積	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	稲	0.45	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市清谷	8月中旬～9 月上旬	病虫害防除	稲	0.12	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市清谷	8月中旬～9 月上旬	病虫害防除	稲	0.10	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市清谷	8月中旬～9 月上旬	病虫害防除	稲	1.33	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市清谷	8月中旬～9 月上旬	病虫害防除	稲	1.02	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市清谷	8月中旬～ 9月上旬	病虫害防除	稲	0.85	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市服部	8月中旬～9 月上旬	病虫害防除	稲	0.30	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市田内	8月中旬～9 月上旬	病虫害防除	稲	1.10	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン

令和6年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
三朝町片柴	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	稲	0.10	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
三朝町余戸	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	稲	0.75	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
三朝町余戸	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	稲	0.97	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
三朝町余戸	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	稲	0.23	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン

令和6年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	1.46	アミスターエイトフロアブル	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.68	アミスターエイトフロアブル	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.40	アミスターエイトフロアブル	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.61	アミスターエイトフロアブル	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.60	アミスターエイトフロアブル	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.25	アミスターエイトフロアブル	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.35	アミスターエイトフロアブル	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.35	アミスターエイトフロアブル	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.28	アミスターエイトフロアブル	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	1.46	スタークル液剤10	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.68	スタークル液剤10	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.40	スタークル液剤10	8倍	ドローン

令和6年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈倍 数	備考
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	稲	0.61	スタークル液剤10	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	稲	0.59	スタークル液剤10	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	稲	0.25	スタークル液剤10	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	稲	0.35	スタークル液剤10	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	稲	0.35	スタークル液剤10	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月下旬～ 9月上旬	病虫害防除	稲	0.28	スタークル液剤10	8倍	ドローン

令和6年度空中散布計画書

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍 数	備考
大山町全域	8/1～8/20	病虫害防除	水稲		スタークル液剤10	8倍	ドローン
大山町中高	8/1～8/20	病虫害防除	水稲	10.00	スタークル液剤10	8倍	ドローン
大山町飯戸	8/1～8/20	病虫害防除	水稲	5.00	スタークル液剤10	8倍	ドローン
大山町前村	8/1～8/20	病虫害防除	水稲	3.00	スタークル液剤10	8倍	ドローン
大山町野田	8/1～8/20	病虫害防除	水稲	3.00	スタークル液剤10	8倍	ドローン
大山町上万	8/1～8/20	病虫害防除	水稲	0.60	スタークル液剤10	8倍	ドローン
大山町妻木	8/1～8/20	病虫害防除	水稲	0.60	スタークル液剤10	8倍	ドローン
大山町平木	8/1～8/20	病虫害防除	水稲	0.70	スタークル液剤10	8倍	ドローン
大山町	8月上旬～ 下旬	病虫害防除	稲	10.15ha	トレボンエアー	0.8ℓ/10a	ドローン
					ビームエイトモンカットフロアブル		ドローン

