


# 標準的なワクチン接種スケジュール




※ いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましい。

※ シルガード®9は、15歳未満はスケジュールが異なります。

3回打ち終えるには、基本的には約6ヶ月かかります  
最短で4ヶ月で接種できる方法もある⇒キャッチアップ接種は11月末までに開始

# 一般的な接種スケジュール（9価ワクチン）



※1： 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3： 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます

# 打つリスクと打たないリスク

報告があったひとのうち10人中9人が改善

〈 HPVワクチン接種後に  
生じた症状の報告頻度 〉

**1万人あたり10人**



〈 HPVワクチン接種後に  
生じた症状(重篤)の報告頻度 〉

**1万人あたり6人**

〈 一生のうち子宮けいがんになる人 〉

**1万人あたり132人**

〈 子宮けいがんで亡くなる人 〉

**1万人あたり30人**

**正しい知識と情報をもとに後悔しない選択を！**

# WHOの掲げる子宮頸癌排除のための目標

90%

少女が15歳までに  
既定のHPVワクチン  
接種を受けること

70%


女性が35歳と45歳に  
精度の高い子宮頸がん  
検診を受けること

90%


子宮頸部病変を指摘  
された女性が治療と  
ケアを受けること

SDGs 2030では、子宮頸がんの死亡率を2030年までに30%減らすことを目標にしている。

# 2030年までに目標を達成すると



# 子宮頸がんの一次予防と二次予防



# 子宮頸癌やHPVに関するホームページ



厚生労働省  
Ministry of Health, Labour and Welfare

ホーム

Google カスタム検索

健康・医療

## ヒトパピローマウイルス感染症～子宮頸がん（子宮けいがん）とHPVワクチン～

一般の方向け基本情報 | よくあるご質問 | HPVワクチンに関する相談先一覧 | 医療機関、自治体向けの情報 | 広報 | 関連情報



あしたの暮らしをわかりやすく  
政府広報オンライン

検索

トップページ > 健康・医療・福祉 > 病気予防 > 予防しよう！子宮頸がん！

予防しよう！  
子宮頸がん！

0:00 / 2:58

病気予防 | 給付・助成（健康・医療・福祉）

2024年4月1日

予防しよう！子宮頸がん！

#子宮頸がん #ワクチン #9価HPVワクチン #お役立ち動画



公益社団法人 日本産科婦人科学会  
Japan Society of Obstetrics and Gynecology

検索 English

HOME

会員・医療関係の皆様へ | 医学生・研修医の皆様へ | 一般の皆様へ

産科・婦人科の病気 | Human+ | PGT関連 | 専門医を探す | イベント情報 | 公開情報 | 寄附について

HOME > 公開情報 > 子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために

## 公開情報

### 子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために

臨床研究について

更新日時：2024年4月3日





# Teal blue bloom 2024

WHO子宮頸がん撲滅DAY 世界中のランドマークを青くライトアップ

## 鳥取県も!!



エースパック未来中心（倉吉市）  
11/13（水）～17（日）  
日没後～21:30



鳥取大学医学部附属病院（米子市）  
11/11（月）～11/17（日）  
18:00～21:00



鳥取駅前 風紋広場（鳥取市）  
11/11（月）～16（土）  
18:00～23:00



# まとめ

- 子宮頸がんの予防には、**HPVワクチン接種**と**子宮がん検診**が両方大事です！
- HPVワクチンについて正しい情報を得て、接種を考えましょう！
- **キャッチアップ接種**には期限があります（2025年3月まで）  
まだの人は11月中に開始すれば間に合います！
- (1度でも性交があったら)**2年毎の子宮頸がん検診**を忘れずに！