

令和6年 10月 11日	
担当課 (担当者)	感染症対策センター (衛生環境研究所) (福田、最首)
電話	0858-35-5411

## 鳥取県感染症流行情報

第40週 [ 令和6年9月30日(月)～10月6日(日) ]

### 【お知らせ】

- 手足口病警報が発令中です。
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報が発令中です。

### ＜主な定点把握対象感染症＞

疾 病 名	東 部	中 部	西 部
インフルエンザ	△	×	×
感染性胃腸炎	○	△	×
水痘（水ぼうそう）	×	×	×
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	×	×	×
手足口病	★	★	★
ヘルパンギーナ（夏かぜ）	×	△	△
咽頭結膜熱	○	△	○
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	★	★	★
流行性角結膜炎	×	×	×
マイコプラズマ肺炎	△	○	×
伝染性紅斑	△	×	△
RSウイルス感染症	○	△	△

- ★ 警報発令中
  - ◎ 流行している
  - やや流行している
  - △ 散発
  - ×
- 患者発生極少又はなし

### ＜新型コロナウイルス感染症＞

地 区	東 部	中 部	西 部	合 計	全国（第40週）
患者数（人）	42	23	44	109	
定点当たり患者数	3.50	3.83	4.00	3.76	3.07
流行情報	—	—	—		

- 注意レベル： 定点当たり 10 人/週 （今後の感染拡大に注意が必要と考えられる段階）
- ◎警戒レベル： 定点当たり 20 人/週 （感染者数の加速度的な増大のおそれがある段階）

### 【コメント】

- 1 手足口病警報が発令中です。全地区で患者報告数が増加し、流行しています。特に西部地区では依然高い水準にあり、引き続き注意が必要です。
- 2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報が発令中です。東部地区で患者報告数が増加し、東部及び中部地区で流行しています。特に東部地区では急増しており、引き続き注意が必要です。

- 3 新型コロナウイルス感染症は、東部及び西部地区で患者報告数が増加しています。
- 4 マイコプラズマ肺炎は、東部及び中部地区で患者報告があり、全国的にも増加しており注意が必要です。
- 5 定点における患者報告数（「流行している」と判定された疾病または、20件を目途に報告数が多い疾病）；
  - ・手足口病（153件）
  - ・新型コロナウイルス感染症（109件）
  - ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（101件）
  - ・感染性胃腸炎（56件）
  - ・マイコプラズマ肺炎（5件）

病名	特徴	予防のポイント	
		個別事項	共通事項
手足口病	口腔粘膜および手や足などに現れる水疱性の発疹を主症状とした急性のウイルス感染症で、幼児を中心に夏季に流行が見られます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・流行時に手指の消毒を励行しましょう。</li> <li>・タオルなどは個人用としましょう。</li> <li>・排泄物の適切な処理を行いましょう。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特に流行時には手洗いをしっかりしましょう。</li> <li>・症状があった場合は、早めに医療機関を受診しましょう。</li> </ul>
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	発熱と咽頭痛、発疹等の症状がみられる細菌による感染症です。まれに重症化することもあり、小児だけでなく成人でも発症します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マスクを着用するなど咳エチケットを心がけましょう。</li> </ul>	
新型コロナウイルス感染症	発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状を主症状とする新型コロナウイルスの感染によって起こる感染症です。頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等を呈する場合があります。ご高齢の方、基礎疾患を持つ方は重症化するリスクがあります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手指消毒、換気の徹底、場面に応じたマスク着用などに心がけ、特に高齢者と接する場合は、体調を整えるようにしましょう。</li> <li>・重症化リスクの高い方は、近接した会話や混雑した場所を避けることが有効です。</li> <li>・感染の不安があり受診される場合は、医療機関へ事前に電話連絡の上、指示に従って受診しましょう。</li> </ul>	
マイコプラズマ肺炎	「肺炎マイコプラズマ」によって起こる呼吸器感染症です。発熱や全身のだるさ、頭痛、痰を伴わない咳などの症状がみられます。咳は少し遅れて始まることもあり、熱が下がった後も3～4週間続くのが特徴です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・タオルなどは個人用としましょう。</li> <li>・マスクを着用するなど咳エチケットを心がけましょう。</li> </ul>	

※咳エチケット：咳、くしゃみが出る場合には、ティッシュ、ハンカチなどで鼻や口を押さえ飛沫を飛ばさないようにすること

# 鳥取県感染症発生動向調査情報（週報）

第40週 [ 令和6年9月30日(月)～10月6日(日) ]

(地区別)

令和6年10月10日

作成

(件)

	東 部		中 部		西 部		合 計			県内1定点当		全国1
	40週	前週比	40週	前週比	40週	前週比	40週	39週	前週比	40週	39週	40週
インフルエンザ/COVID-19定点数	12		6		11		29					
1 インフルエンザ	3	150%	0	0%	0	0%	3	5	60%	0.10	0.17	0.77
2 新型コロナウイルス感染症	42	111%	23	96%	44	163%	109	89	122%	3.76	3.07	3.07
小児科定点数	8		4		7		19					
3 咽頭結膜熱	2	200%	1	—	6	600%	9	2	450%	0.47	0.11	0.24
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	67	209%	22	96%	12	100%	101	67	151%	5.32	3.53	1.92
5 感染性胃腸炎	35	121%	8	80%	13	144%	56	48	117%	2.95	2.53	2.67
6 水痘	0	—	0	—	0	—	0	0	—	0.00	0.00	0.13
7 手足口病	44	126%	20	182%	89	101%	153	134	114%	8.05	7.05	8.62
8 伝染性紅斑	1	—	0	—	3	—	4	0	—	0.21	0.00	0.27
9 突発性発疹	0	0%	0	—	1	100%	1	2	50%	0.05	0.11	0.27
10 ヘルパンギーナ	0	0%	2	67%	2	100%	4	7	57%	0.21	0.37	0.39
11 流行性耳下腺炎	0	—	0	—	0	—	0	0	—	0.00	0.00	0.03
12 RSウイルス感染症	7	350%	3	300%	2	40%	12	8	150%	0.63	0.42	0.33
眼科定点数	2		1		2		5					
13 急性出血性結膜炎	0	—	0	—	0	—	0	0	—	0.00	0.00	0.02
14 流行性角結膜炎	1	—	0	0%	1	—	2	1	200%	0.40	0.20	0.42
基幹定点数	2		1		2		5					
15 細菌性髄膜炎	0	—	0	—	0	—	0	0	—	0.00	0.00	0.04
16 無菌性髄膜炎	0	0%	0	—	1	—	1	1	100%	0.20	0.20	0.05
17 マイコプラズマ肺炎	3	300%	2	—	0	—	5	1	500%	1.00	0.20	1.94
18 クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	—	0	—	0	—	0	0	—	0.00	0.00	0.00
19 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)	0	—	0	—	0	—	0	0	—	0.00	0.00	0.00
合 計	205	193%	81	162%	174	145%	460	365	126%			

※中部の19の件数は、5の再掲(基幹定点が小児科定点と共通のため)。

## 第40週の感染症発生動向調査情報について

- 1 手足口病警報が発令中です。全地区で患者報告数が増加し、流行しています。特に西部地区では依然高い水準にあり、引き続き注意が必要です。
- 2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報が発令中です。東部地区で患者報告数が増加し、東部及び中部地区で流行しています。特に東部地区では急増しており、引き続き注意が必要です。
- 3 新型コロナウイルス感染症は、東部及び西部地区で患者報告数が増加しています。
- 4 マイコプラズマ肺炎は、東部及び中部地区で患者報告があり、全国的にも増加しており注意が必要です。
- 5 定点における患者報告数（「流行している」と判定された疾病または、20件を目途に報告数が多い疾病）；
  - ・手足口病（153件）
  - ・新型コロナウイルス感染症（109件）
  - ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（101件）
  - ・感染性胃腸炎（56件）
  - ・マイコプラズマ肺炎（5件）

週別患者報告数および定点当たり患者数 ( 令和6年第32週 ~ 令和6年第40週 )

区 分		今週 40週	39週	38週	37週	36週	35週	34週	33週	32週	令和6年 累計
1	インフルエンザ 1定点当たり患者報告数(件)	3 0.10	5 0.17	0 0.00	1 0.03	3 0.10	16 0.55	9 0.31	10 0.34	5 0.17	4,855 4.19
2	新型コロナウイルス感染症 1定点当たり患者報告数(件)	109 3.76	89 3.07	142 4.90	177 6.10	217 7.48	208 7.17	299 10.31	427 14.72	395 13.62	8,507 7.33
3	咽頭結膜熱 1定点当たり患者報告数(件)	9 0.47	2 0.11	4 0.21	4 0.21	12 0.63	8 0.42	8 0.42	9 0.47	14 0.74	740 0.97
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1定点当たり患者報告数(件)	101 5.32	67 3.53	120 6.32	115 6.05	98 5.16	120 6.32	85 4.47	49 2.58	110 5.79	5,175 6.81
5	感染性胃腸炎 1定点当たり患者報告数(件)	56 2.95	48 2.53	63 3.32	75 3.95	71 3.74	61 3.21	49 2.58	30 1.58	50 2.63	3,641 4.79
6	水痘 1定点当たり患者報告数(件)	0 0.00	0 0.00	1 0.05	0 0.00	1 0.05	2 0.11	1 0.05	3 0.16	2 0.11	105 0.14
7	手足口病 1定点当たり患者報告数(件)	153 8.05	134 7.05	175 9.21	163 8.58	139 7.32	102 5.37	63 3.32	64 3.37	110 5.79	1,951 2.57
8	伝染性紅斑 1定点当たり患者報告数(件)	4 0.21	0 0.00	3 0.16	2 0.11	0 0.00	1 0.05	0 0.00	2 0.11	0 0.00	15 0.02
9	突発性発疹 1定点当たり患者報告数(件)	1 0.05	2 0.11	2 0.11	4 0.21	8 0.42	7 0.37	6 0.32	1 0.05	3 0.16	162 0.21
10	ヘルパンギーナ 1定点当たり患者報告数(件)	4 0.21	7 0.37	10 0.53	16 0.84	11 0.58	14 0.74	11 0.58	11 0.58	19 1.00	394 0.52
11	流行性耳下腺炎 1定点当たり患者報告数(件)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.05	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.05	0 0.00	15 0.02
12	RSウイルス感染症 1定点当たり患者報告数(件)	12 0.63	8 0.42	20 1.05	24 1.26	32 1.68	34 1.79	17 0.89	21 1.11	38 2.00	795 1.05
13	急性出血性結膜炎 1定点当たり患者報告数(件)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.01						
14	流行性角結膜炎 1定点当たり患者報告数(件)	2 0.40	1 0.20	1 0.20	1 0.20	2 0.40	1 0.20	0 0.00	0 0.00	4 0.80	42 0.21
15	細菌性髄膜炎 1定点当たり患者報告数(件)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	9 0.05						
16	無菌性髄膜炎 1定点当たり患者報告数(件)	1 0.20	1 0.20	0 0.00	0 0.00	1 0.20	1 0.20	2 0.40	0 0.00	0 0.00	19 0.10
17	マイコプラズマ肺炎 1定点当たり患者報告数(件)	5 1.00	1 0.20	0 0.00	2 0.40	1 0.20	0 0.00	0 0.00	1 0.20	0 0.00	12 0.06
18	クラミジア肺炎(オウム病を除く) 1定点当たり患者報告数(件)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.01						
19	感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。) 1定点当たり患者報告数(件)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 0.60	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.20	14 0.07
合 計		351	276	399	411	379	367	251	202	356	17,946

注: 累計欄の定点当たり患者報告数は1定点1週当たり患者報告数。

年齢別内訳

第40週 [ 令和6年9月30日(月)～10月6日(日) ]

疾病名	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
咽頭結膜熱	9	0	2	3	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
定点点当り発生割合(件)	0.47	0.00	0.11	0.16	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	101	0	0	7	3	7	8	15	10	8	5	6	24	4	4
定点点当り発生割合(件)	5.32	0.00	0.00	0.37	0.16	0.37	0.42	0.79	0.53	0.42	0.26	0.32	1.26	0.21	0.21
感染性胃腸炎	56	1	3	7	7	7	2	6	2	1	1	4	14	1	0
定点点当り発生割合(件)	2.95	0.05	0.16	0.37	0.37	0.37	0.11	0.32	0.11	0.05	0.05	0.21	0.74	0.05	0.00
水痘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点点当り発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手足口病	153	1	9	33	29	28	22	14	12	1	0	1	3	0	0
定点点当り発生割合(件)	8.05	0.05	0.47	1.74	1.53	1.47	1.16	0.74	0.63	0.05	0.00	0.05	0.16	0.00	0.00
伝染性紅斑	4	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0
定点点当り発生割合(件)	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.11	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点点当り発生割合(件)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	4	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
定点点当り発生割合(件)	0.21	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点点当り発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RSウイルス感染症	12	0	0	9	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点点当り発生割合(件)	0.63	0.00	0.00	0.47	0.05	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※小児科定点数は19定点点

年齢別内訳

第40週 [ 令和6年9月30日(月)～10月6日(日) ]

疾病名	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	
インフルエンザ	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点对当り発生割合(件)	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新型コロナウイルス感染症	109	1	3	4	2	2	4	2	1	0	3	2	12	8	9	9	12	12	5	7	11	11
定点对当り発生割合(件)	3.76	0.03	0.10	0.14	0.07	0.07	0.14	0.07	0.03	0.00	0.10	0.07	0.41	0.28	0.31	0.31	0.41	0.41	0.17	0.24	0.38	0.38

※インフルエンザ/COVID-19定点数は29定点点




疾病名	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点对当り発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
定点对当り発生割合(件)	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

※眼科定点数は5定点点




疾病名	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点对当り発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点对当り発生割合(件)	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	5	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点对当り発生割合(件)	1.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラミジア肺炎 <small>(オウム病を除く)</small>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点对当り発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
感染性胃腸炎 <small>(病原体がロタウイルスであるものに限る)</small>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点对当り発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※基幹定点数は5定点点




### 地区発生状況グラフ(定点当たり)






### 年次別発生状況グラフ(定点当たり)






### 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)






地区発生状況グラフ(定点当たり)






年次別発生状況グラフ(定点当たり)






中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)






### 地区発生状況グラフ(定点当たり)






### 年次別発生状況グラフ(定点当たり)





### 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)






地区発生状況グラフ(定点当たり)






年次別発生状況グラフ(定点当たり)






中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)






地区発生状況グラフ(定点当たり)






年次別発生状況グラフ(定点当たり)






中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)






地区発生状況グラフ(定点当たり)




年次別発生状況グラフ(定点当たり)




中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




### 地区発生状況グラフ(定点当たり)



### 年次別発生状況グラフ(定点当たり)



### 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)



注) 新型コロナウイルス感染症は、令和5年第16週(5/1~5/7)までは全数報告分のうち定点医療機関からの報告件数を元に算出。