

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 令和6年 10月 18日 |                                   |
| 担当課<br>(担当者) | 感染症対策センター<br>(衛生環境研究所)<br>(福田、最首) |
| 電話           | 0858-35-5411                      |

## 鳥取県感染症流行情報

第41週 [ 令和6年10月7日(月) ~10月13日(日) ]

### 【お知らせ】

- 手足口病警報が発令中です。
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報が発令中です。

### <主な定点把握対象感染症>

| 疾 病 名           | 東 部 | 中 部 | 西 部 |
|-----------------|-----|-----|-----|
| インフルエンザ         | ×   | ×   | △   |
| 感染性胃腸炎          | ○   | △   | △   |
| 水痘(水ぼうそう)       | △   | ×   | ×   |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | ×   | ×   | ×   |
| 手足口病            | ★   | ★   | ★   |
| ヘルパンギーナ(夏かぜ)    | ×   | ×   | ○   |
| 咽頭結膜熱           | △   | ×   | △   |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎   | ★   | ★   | ★   |
| 流行性角結膜炎         | ×   | ×   | ×   |
| マイコプラズマ肺炎       | △   | △   | ×   |
| 伝染性紅斑           | ×   | ×   | △   |
| RSウイルス感染症       | ○   | ×   | ○   |

- ★ 警報発令中
- ◎ 流行している
- やや流行している
- △ 散発
- ×

### <新型コロナウイルス感染症>

| 地 区      | 東 部  | 中 部  | 西 部  | 合 計  | 全国(第41週) |
|----------|------|------|------|------|----------|
| 患者数(人)   | 25   | 17   | 24   | 66   |          |
| 定点当たり患者数 | 2.08 | 2.83 | 2.18 | 2.28 | 2.38     |
| 流行情報     | —    | —    | —    |      |          |

- 注意レベル: 定点当たり10人/週 (今後の感染拡大に注意が必要と考えられる段階)
- ◎警戒レベル: 定点当たり20人/週 (感染者数の加速度的な増大のおそれがある段階)

### 【コメント】

- 1 手足口病警報が発令中です。中部及び西部地区で患者報告数が増加し、全地区で流行しています。特に西部地区では依然高い水準にあり、過去最も多かった2019年に匹敵する増加状況となっており、注意が必要です。

- 2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報が発令中です。西部地区で患者報告数が増加し、全地区で流行しています。引き続き注意が必要です。
- 3 新型コロナウイルス感染症は、全地区で患者報告数が減少しています。
- 4 マイコプラズマ肺炎は、東部及び中部地区で患者報告があり、全国的にも増加しており注意が必要です。
- 5 定点における患者報告数（「流行している」と判定された疾病または、20件を目途に報告数が多い疾病）；
  - ・手足口病（187件）
  - ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（108件）
  - ・新型コロナウイルス感染症（66件）
  - ・感染性胃腸炎（65件）
  - ・マイコプラズマ肺炎（4件）

| 病名            | 特徴   | 予防のポイント   |  |
|---------------|--|---|--|
|               |  | 個別事項  | 共通事項   |
| 手足口病          | 口腔粘膜および手や足などに現れる水疱性の発疹を主症状とした急性のウイルス感染症で、幼児を中心に夏季に流行が見られます。  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・流行時に手指の消毒を励行しましょう。</li> <li>・タオルなどは個人用としましょう。</li> <li>・排泄物の適切な処理を行いましょう。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特に流行時には手洗いをしっかりとしましょう。</li> <li>・症状があった場合は、早めに医療機関を受診しましょう。</li> </ul> |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 発熱と咽頭痛、発疹等の症状がみられる細菌による感染症です。まれに重症化することもあり、小児だけでなく成人でも発症します。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・マスクを着用するなど咳エチケットを心がけましょう。</li> </ul>  |  |
| 新型コロナウイルス感染症  | 発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状を主症状とする新型コロナウイルスの感染によって起こる感染症です。頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等を呈する場合もあります。ご高齢の方、基礎疾患を持つ方は重症化するリスクがあります。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・手指消毒、換気の徹底、場面に応じたマスク着用などに心がけ、特に高齢者と接する機会などは、体調を整えるようにしましょう。</li> <li>・重症化リスクの高い方は、近接した会話や混雑した場所を避けることが有効です。</li> <li>・感染の不安があり受診される場合は、医療機関へ事前に電話連絡の上、指示に従って受診しましょう。</li> </ul> |  |
| マイコプラズマ肺炎     | 「肺炎マイコプラズマ」によって起こる呼吸器感染症です。発熱や全身のだるさ、頭痛、痰を伴わない咳などの症状がみられます。咳は少し遅れて始まることもあり、熱が下がった後も3～4週間続くのが特徴です。              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・タオルなどは個人用としましょう。</li> <li>・マスクを着用するなど咳エチケットを心がけましょう。</li> </ul>   |  |

※咳エチケット：咳、くしゃみが出る場合には、ティッシュ、ハンカチなどで鼻や口を押さえ飛沫を飛ばさないようにすること

# 鳥取県感染症発生動向調査情報（週報）

第41週 [ 令和6年10月7日(月)～13日(日) ]

(地区別)

令和6年10月17日 作成

(件)

|                     |                             | 東 部 |      | 中 部 |      | 西 部 |      | 合 計 |     | 県内1定点当 |      | 全国1  |       |
|---------------------|-----------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|--------|------|------|-------|
|                     |                             | 41週 | 前週比  | 41週 | 前週比  | 41週 | 前週比  | 41週 | 40週 | 前週比    | 41週  | 定点当  |       |
| インフルエンザ/COVID-19定点数 |                             | 12  |      | 6   |      | 11  |      | 29  |     |        |      |      |       |
| 1                   | インフルエンザ                     | 1   | 33%  | 1   | —    | 3   | —    | 5   | 3   | 167%   | 0.17 | 0.10 | 0.89  |
| 2                   | 新型コロナウイルス感染症                | 25  | 60%  | 17  | 74%  | 24  | 55%  | 66  | 109 | 61%    | 2.28 | 3.76 | 2.38  |
| 小児科定点数              |                             | 8   |      | 4   |      | 7   |      | 19  |     |        |      |      |       |
| 3                   | 咽頭結膜熱                       | 1   | 50%  | 0   | 0%   | 1   | 17%  | 2   | 9   | 22%    | 0.11 | 0.47 | 0.22  |
| 4                   | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎               | 58  | 87%  | 21  | 95%  | 29  | 242% | 108 | 101 | 107%   | 5.68 | 5.32 | 2.00  |
| 5                   | 感染性胃腸炎                      | 31  | 89%  | 17  | 213% | 17  | 131% | 65  | 56  | 116%   | 3.42 | 2.95 | 2.63  |
| 6                   | 水痘                          | 1   | —    | 0   | —    | 0   | —    | 1   | 0   | —      | 0.05 | 0.00 | 0.15  |
| 7                   | 手足口病                        | 43  | 98%  | 28  | 140% | 116 | 130% | 187 | 153 | 122%   | 9.84 | 8.05 | 10.78 |
| 8                   | 伝染性紅斑                       | 0   | 0%   | 0   | —    | 2   | 67%  | 2   | 4   | 50%    | 0.11 | 0.21 | 0.25  |
| 9                   | 突発性発疹                       | 0   | —    | 1   | —    | 0   | 0%   | 1   | 1   | 100%   | 0.05 | 0.05 | 0.25  |
| 10                  | ヘルパンギーナ                     | 0   | —    | 0   | 0%   | 3   | 150% | 3   | 4   | 75%    | 0.16 | 0.21 | 0.38  |
| 11                  | 流行性耳下腺炎                     | 0   | —    | 0   | —    | 0   | —    | 0   | 0   | —      | 0.00 | 0.00 | 0.03  |
| 12                  | RSウイルス感染症                   | 6   | 86%  | 0   | 0%   | 6   | 300% | 12  | 12  | 100%   | 0.63 | 0.63 | 0.32  |
| 眼科定点数               |                             | 2   |      | 1   |      | 2   |      | 5   |     |        |      |      |       |
| 13                  | 急性出血性結膜炎                    | 0   | —    | 0   | —    | 0   | —    | 0   | 0   | —      | 0.00 | 0.00 | 0.01  |
| 14                  | 流行性角結膜炎                     | 0   | 0%   | 0   | —    | 0   | 0%   | 0   | 2   | 0%     | 0.00 | 0.40 | 0.50  |
| 基幹定点数               |                             | 2   |      | 1   |      | 2   |      | 5   |     |        |      |      |       |
| 15                  | 細菌性髄膜炎                      | 0   | —    | 0   | —    | 0   | —    | 0   | 0   | —      | 0.00 | 0.00 | 0.02  |
| 16                  | 無菌性髄膜炎                      | 1   | —    | 0   | —    | 0   | 0%   | 1   | 1   | 100%   | 0.20 | 0.20 | 0.06  |
| 17                  | マイコプラズマ肺炎                   | 3   | 100% | 1   | 50%  | 0   | —    | 4   | 5   | 80%    | 0.80 | 1.00 | 1.95  |
| 18                  | クラミジア肺炎(オウム病を除く)            | 0   | —    | 0   | —    | 0   | —    | 0   | 0   | —      | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 19                  | 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。) | 0   | —    | 0   | —    | 0   | —    | 0   | 0   | —      | 0.00 | 0.00 | 0.01  |
| 合 計                 |                             | 170 | 104% | 86  | 148% | 201 | 155% | 457 | 460 | 99%    |      |      |       |

※中部の19の件数は、5の再掲(基幹定点が小児科定点と共通のため)。

## 第41週の感染症発生動向調査情報について

- 1 手足口病警報が発令中です。中部及び西部地区で患者報告数が増加し、全地区で流行しています。特に西部地区では依然高い水準にあり、過去最も多かった2019年に匹敵する増加状況となっており、注意が必要です。
- 2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報が発令中です。西部地区で患者報告数が増加し、全地区で流行しています。引き続き注意が必要です。
- 3 新型コロナウイルス感染症は、全地区で患者報告数が減少しています。
- 4 マイコプラズマ肺炎は、東部及び中部地区で患者報告があり、全国的にも増加しており注意が必要です。
- 5 定点における患者報告数（「流行している」と判定された疾病または、20件を目途に報告数が多い疾病）；
  - ・手足口病（187件）
  - ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（108件）
  - ・新型コロナウイルス感染症（66件）
  - ・感染性胃腸炎（65件）
  - ・マイコプラズマ肺炎（4件）

週別患者報告数および定点当たり患者数 ( 令和6年第33週 ~ 令和6年第41週 )

| 区 分 |   | 今週<br>41週   | 40週         | 39週         | 38週         | 37週         | 36週         | 35週         | 34週          | 33週          | 令和6年<br>累計    |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 1   | インフルエンザ<br>1定点当たり患者報告数(件)                     | 5<br>0.17   | 3<br>0.10   | 5<br>0.17   | 0<br>0.00   | 1<br>0.03   | 3<br>0.10   | 16<br>0.55  | 9<br>0.31    | 10<br>0.34   | 4,860<br>4.09 |
| 2   | 新型コロナウイルス感染症<br>1定点当たり患者報告数(件)                | 66<br>2.28  | 109<br>3.76 | 89<br>3.07  | 142<br>4.90 | 177<br>6.10 | 217<br>7.48 | 208<br>7.17 | 299<br>10.31 | 427<br>14.72 | 8,573<br>7.21 |
| 3   | 咽頭結膜熱<br>1定点当たり患者報告数(件)                       | 2<br>0.11   | 9<br>0.47   | 2<br>0.11   | 4<br>0.21   | 4<br>0.21   | 12<br>0.63  | 8<br>0.42   | 8<br>0.42    | 9<br>0.47    | 742<br>0.95   |
| 4   | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎<br>1定点当たり患者報告数(件)               | 108<br>5.68 | 101<br>5.32 | 67<br>3.53  | 120<br>6.32 | 115<br>6.05 | 98<br>5.16  | 120<br>6.32 | 85<br>4.47   | 49<br>2.58   | 5,283<br>6.78 |
| 5   | 感染性胃腸炎<br>1定点当たり患者報告数(件)                      | 65<br>3.42  | 56<br>2.95  | 48<br>2.53  | 63<br>3.32  | 75<br>3.95  | 71<br>3.74  | 61<br>3.21  | 49<br>2.58   | 30<br>1.58   | 3,706<br>4.76 |
| 6   | 水痘<br>1定点当たり患者報告数(件)                          | 1<br>0.05   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 1<br>0.05   | 0<br>0.00   | 1<br>0.05   | 2<br>0.11   | 1<br>0.05    | 3<br>0.16    | 106<br>0.14   |
| 7   | 手足口病<br>1定点当たり患者報告数(件)                        | 187<br>9.84 | 153<br>8.05 | 134<br>7.05 | 175<br>9.21 | 163<br>8.58 | 139<br>7.32 | 102<br>5.37 | 63<br>3.32   | 64<br>3.37   | 2,138<br>2.74 |
| 8   | 伝染性紅斑<br>1定点当たり患者報告数(件)                       | 2<br>0.11   | 4<br>0.21   | 0<br>0.00   | 3<br>0.16   | 2<br>0.11   | 0<br>0.00   | 1<br>0.05   | 0<br>0.00    | 2<br>0.11    | 17<br>0.02    |
| 9   | 突発性発疹<br>1定点当たり患者報告数(件)                       | 1<br>0.05   | 1<br>0.05   | 2<br>0.11   | 2<br>0.11   | 4<br>0.21   | 8<br>0.42   | 7<br>0.37   | 6<br>0.32    | 1<br>0.05    | 163<br>0.21   |
| 10  | ヘルパンギーナ<br>1定点当たり患者報告数(件)                     | 3<br>0.16   | 4<br>0.21   | 7<br>0.37   | 10<br>0.53  | 16<br>0.84  | 11<br>0.58  | 14<br>0.74  | 11<br>0.58   | 11<br>0.58   | 397<br>0.51   |
| 11  | 流行性耳下腺炎<br>1定点当たり患者報告数(件)                     | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 1<br>0.05   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00    | 1<br>0.05    | 15<br>0.02    |
| 12  | RSウイルス感染症<br>1定点当たり患者報告数(件)                   | 12<br>0.63  | 12<br>0.63  | 8<br>0.42   | 20<br>1.05  | 24<br>1.26  | 32<br>1.68  | 34<br>1.79  | 17<br>0.89   | 21<br>1.11   | 807<br>1.04   |
| 13  | 急性出血性結膜炎<br>1定点当たり患者報告数(件)                    | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00    | 0<br>0.00    | 1<br>0.00     |
| 14  | 流行性角結膜炎<br>1定点当たり患者報告数(件)                     | 0<br>0.00   | 2<br>0.40   | 1<br>0.20   | 1<br>0.20   | 1<br>0.20   | 2<br>0.40   | 1<br>0.20   | 0<br>0.00    | 0<br>0.00    | 42<br>0.20    |
| 15  | 細菌性髄膜炎<br>1定点当たり患者報告数(件)                      | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00    | 0<br>0.00    | 9<br>0.04     |
| 16  | 無菌性髄膜炎<br>1定点当たり患者報告数(件)                      | 1<br>0.20   | 1<br>0.20   | 1<br>0.20   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 1<br>0.20   | 1<br>0.20   | 2<br>0.40    | 0<br>0.00    | 20<br>0.10    |
| 17  | マイコプラズマ肺炎<br>1定点当たり患者報告数(件)                   | 4<br>0.80   | 5<br>1.00   | 1<br>0.20   | 0<br>0.00   | 2<br>0.40   | 1<br>0.20   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00    | 1<br>0.20    | 16<br>0.08    |
| 18  | クラミジア肺炎(オウム病を除く)<br>1定点当たり患者報告数(件)            | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00    | 0<br>0.00    | 1<br>0.00     |
| 19  | 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)<br>1定点当たり患者報告数(件) | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 3<br>0.60   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00   | 0<br>0.00    | 0<br>0.00    | 14<br>0.07    |
| 合 計 |   | 391         | 351         | 276         | 399         | 411         | 379         | 367         | 251          | 202          | 18,337        |

注: 累計欄の定点当たり患者報告数は1定点1週当たり患者報告数。

年齢別内訳

第41週 [ 令和6年10月7日(月)～13日(日) ]

| 疾病名           | 合計   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳   | 2歳   | 3歳   | 4歳   | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| 咽頭結膜熱         | 2    | 0    | 0     | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0     |
| 定点对当り発生割合(件)  | 0.11 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 108  | 0    | 1     | 7    | 6    | 7    | 3    | 7    | 10   | 4    | 13   | 8    | 33     | 5      | 4     |
| 定点对当り発生割合(件)  | 5.68 | 0.00 | 0.05  | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.16 | 0.37 | 0.53 | 0.21 | 0.68 | 0.42 | 1.74   | 0.26   | 0.21  |
| 感染性胃腸炎        | 65   | 0    | 2     | 7    | 7    | 8    | 6    | 6    | 9    | 8    | 2    | 3    | 5      | 0      | 2     |
| 定点对当り発生割合(件)  | 3.42 | 0.00 | 0.11  | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.42 | 0.11 | 0.16 | 0.26   | 0.00   | 0.11  |
| 水痘            | 1    | 0    | 0     | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0     |
| 定点对当り発生割合(件)  | 0.05 | 0.00 | 0.00  | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 手足口病          | 187  | 1    | 6     | 46   | 35   | 33   | 27   | 21   | 10   | 3    | 2    | 2    | 0      | 0      | 1     |
| 定点对当り発生割合(件)  | 9.84 | 0.05 | 0.32  | 2.42 | 1.84 | 1.74 | 1.42 | 1.11 | 0.53 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.00   | 0.00   | 0.05  |
| 伝染性紅斑         | 2    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0     |
| 定点对当り発生割合(件)  | 0.11 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 突発性発疹         | 1    | 0    | 0     | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0     |
| 定点对当り発生割合(件)  | 0.05 | 0.00 | 0.00  | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| ヘルパンギーナ       | 3    | 0    | 0     | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0     |
| 定点对当り発生割合(件)  | 0.16 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 流行性耳下腺炎       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0     |
| 定点对当り発生割合(件)  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| RSウイルス感染症     | 12   | 3    | 0     | 4    | 4    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0     |
| 定点对当り発生割合(件)  | 0.63 | 0.16 | 0.00  | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

※小児科定点数は19定数

年齢別内訳

第41週 [ 令和6年10月7日(月)～13日(日) ]

| 疾病名          | 合計   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳   | 2歳   | 3歳   | 4歳   | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |      |      |
|--------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|
| インフルエンザ      | 5    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 1     | 0    |      |
| 定点对当り発生割合(件) | 0.17 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.03   | 0.00   | 0.03   | 0.00  | 0.00 |      |
| 新型コロナウイルス感染症 | 66   | 0    | 1     | 4    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 7      | 3      | 6      | 3      | 7      | 7      | 10     | 5      | 5     | 8    | 8    |
| 定点对当り発生割合(件) | 2.28 | 0.00 | 0.03  | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.24   | 0.10   | 0.21   | 0.10   | 0.24   | 0.24   | 0.34   | 0.17   | 0.17  | 0.28 | 0.28 |

※インフルエンザ/COVID-19定点数は29定点点




| 疾病名          | 合計   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳   | 2歳   | 3歳   | 4歳   | 5歳   | 6歳   | 7歳   | 8歳   | 9歳   | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |      |      |
|--------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|
| 急性出血性結膜炎     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    |
| 定点对当り発生割合(件) | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0    | 0    |
| 定点对当り発生割合(件) | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

※眼科定点数は5定点点




| 疾病名  | 合計   | 0歳   | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳以上 |
|--|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎                                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| 定点对当り発生割合(件)                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 無菌性髄膜炎                                     | 1    | 0    | 0    | 1    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| 定点对当り発生割合(件)                               | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| マイコプラズマ肺炎                                  | 4    | 1    | 0    | 0    | 2      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| 定点对当り発生割合(件)                               | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40   | 0.00   | 0.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| クラミジア肺炎 <small>(オウム病を除く)</small>           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| 定点对当り発生割合(件)                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 感染性胃腸炎 <small>(病原体がロタウイルスであるものに限る)</small> | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| 定点对当り発生割合(件)                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

※基幹定点数は5定点点




地区発生状況グラフ(定点当たり)






年次別発生状況グラフ(定点当たり)






中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)






地区発生状況グラフ(定点当たり)



年次別発生状況グラフ(定点当たり)






中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)











地区発生状況グラフ(定点当たり)






年次別発生状況グラフ(定点当たり)






中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)






地区発生状況グラフ(定点当たり)






年次別発生状況グラフ(定点当たり)






中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)






### 地区発生状況グラフ(定点当たり)






### 年次別発生状況グラフ(定点当たり)






### 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)






### 地区発生状況グラフ(定点当たり)




### 年次別発生状況グラフ(定点当たり)




### 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




### 地区発生状況グラフ(定点当たり)



### 年次別発生状況グラフ(定点当たり)



### 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)



注) 新型コロナウイルス感染症は、令和5年第16週(5/1~5/7)までは全数報告分のうち定点医療機関からの報告件数を元に算出。