

一般植樹(鏡ヶ成)植栽樹木推薦リスト

区分	候補木	樹種名	理由	委員数 (推薦)	参考
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	1 イタヤカエ デ	<ul style="list-style-type: none"> ・新緑が美しい。4月には淡黄色の小さな花が咲き、秋の紅葉は黄色に色づき美しい。 ・地域の極相林の構成種の1つ。ブナ・ナラの次の世代を担うと予想。 ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定)。・現地で自生を確認。 	7	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	2 ウリハダカ エデ	<ul style="list-style-type: none"> ・新緑と黄葉、樹皮が美しい。 ・地域の極相林の構成種の1つ。ブナ帯より下部に分布している。 ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定)。現地で自生を確認。 	7	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	3 ナナカマド	<ul style="list-style-type: none"> ・7月に小形白色が咲く。紅葉と赤い果実が美しい。 ・地域の極相林の構成種の1つ。ブナ林・ミズナラ林に混生する。鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定) 	7	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	4 ホオノキ	<ul style="list-style-type: none"> ・初夏、大きな緑色の葉の中心に大輪で美しい白い花を咲かせ、赤い実をつける。 ・現地で自生を確認。 ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定)。地域の極相林の構成種の1つ。 	7	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	5 ミズナラ	<ul style="list-style-type: none"> ・「ドングリ」が山野の動物の食料となる。新緑も美しい。 ・地域を代表する極相種。鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定)。 	7	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	6 ヤマボウシ	<ul style="list-style-type: none"> ・白い花が美しい。赤い実をつける。 ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定)。地域の二次林構成種の1つ。 	6	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	7 ブナ	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の代表的極相種であるが、温暖化により衰退する可能性あり、ブナ林が増加することは喜ばしい。 ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定) 	5	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	8 ミズキ	<ul style="list-style-type: none"> ・早春の芽ぶきと白い花が美しい。 ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定)。地域の極相林の構成種の1つ。ブナ林・ミズナラ林に混生する。 	5	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	9 ウワミズザ クラ	<ul style="list-style-type: none"> ・春に白い花を付け、夏から秋にかけて赤い実がなる。花は小さく目立たないが美しい。 ・現地で自生を確認。 ・地域の代表的亜高木種の1つ。他の桜と対照的な総状花序。 	4	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	11 コハウチワ カエデ	<ul style="list-style-type: none"> ・新緑も紅葉も美しい。 ・地域の極相林の構成種の1つ。ブナ林・ミズナラ林に混生する。 	4	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	12 トチノキ	<ul style="list-style-type: none"> ・5月頃に白色に紅のかかった花をつける。 ・トチの実は貴重である。 ・土壌水分が多い地に適応する。現地で自生を確認。 	4	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	13 オオカメノ キ	<ul style="list-style-type: none"> ・ブナ林に生える ・白色の5弁の花が美しく、赤い実をつける。 	3	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	14 クロモジ	<ul style="list-style-type: none"> ・春、花は、葉の展開より先に淡黄色の花をつける。 ・地域の極相林の構成種の1つ。ブナ林の下層に生育する低木。 	3	

一般植樹(鏡ヶ成)植栽樹木推薦リスト

区分	候補木	樹種名	理由	委員数 (推薦)	参考
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	18 ミズメ	・樹形が美しい。サロメチル香のする樹である。高木。	3	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	19 アズキナシ	・赤い実をつける。 ・地域の極相林の構成種の1つ。ミズナラ林に混生する。	2	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	24 クリ	・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定)	2	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	26 サワグルミ	・幹は、黄白色の光沢があり、下駄、箸、経木(きょうぎ)に利用。 ・高木で美しい。	2	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	28 タニウツギ	・明るい立地に生育する落葉低木。 ・地域の二次林構成種の1つ。	2	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	30 ツノハシバ ミ	・カバノキ科の落葉低木。実は食用。 ・地域の二次林構成種の1つ。	2	
一般植樹 (鏡ヶ成)	○	34 アオハダ	・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定)	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		10 オオヤマザ クラ	・早春、緑が少ない時期に、ピンク色の美しい花を咲かせる。 ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定)。 ・種子採取が難しい。	4	
一般植樹 (鏡ヶ成)		15 コナラ	・ミズナラとよく似ている。染料になる。 ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定)。 ・当地に、自生していない。	3	
一般植樹 (鏡ヶ成)		16 タンナサワ フタギ	・花がきれい。 ・地域の下層に多い落葉低木種。現地で自生を確認。 ・自生を残せば植栽の必要はない。	3	
一般植樹 (鏡ヶ成)		17 ハウチワカ エデ	・紅葉が美しい。翼果をつける。 ・地域の極相林の構成種の1つ。ブナ林・ミズナラ林に混生する。 ・種子採取が難しい。	3	
一般植樹 (鏡ヶ成)		20 エゴノキ	・地域の二次林構成種の1つ。 ・株立ちが多い。 ・当地には自生していない。	2	
一般植樹 (鏡ヶ成)		21 オオイタヤ メイゲツ	・紅葉が美しい。 ・地域の極相林の構成種の1つ。ブナ林・ミズナラ林に混生する。 ・種子採取が難しい。	2	

一般植樹(鏡ヶ成)植栽樹木推薦リスト

区分	候補木	樹種名	理由	委員数 (推薦)	参考
一般植樹 (鏡ヶ成)		22 オニグルミ	<ul style="list-style-type: none"> ・堅い実がなる。 ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定) ・放置しておけば、いずれ侵入してくる。植栽の必要なし。 	2	
一般植樹 (鏡ヶ成)		23 カスミザクラ	<ul style="list-style-type: none"> ・早春、緑が少ない時期に、ピンク色の美しい花を咲かせる。 ・地域の極相林の構成種の1つ。ブナ林・ミズナラ林に混生する。 ・種子採取が難しい。 	2	
一般植樹 (鏡ヶ成)		25 コシアブラ	<ul style="list-style-type: none"> ・ブナ林・ミズナラ林に混生する。地域の極相林の構成種の1つ。 ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定)。 ・種子採取が難しく、増殖が難しい。 ・当地には、自生していない 	2	
一般植樹 (鏡ヶ成)		27 <small>ダイセンミツ</small> バツツジ	<ul style="list-style-type: none"> ・低木であるが、春、葉の展開より先に、紅紫色の美しい花を付ける。 ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定)。 ・種子採取が難しい。 	2	
一般植樹 (鏡ヶ成)		29 タムシバ	<ul style="list-style-type: none"> ・葉に独特の臭気のある落葉高木。 ・地域の二次林構成種の1つ。 ・種子採取が難しい。 	2	
一般植樹 (鏡ヶ成)		31 ハリギリ	<ul style="list-style-type: none"> ・高木で美しい。寿命が長く大径木になる。 ・地域の極相林の構成種の1つ。 ・種子採取が難しい。 	2	
一般植樹 (鏡ヶ成)		32 リョウブ	<ul style="list-style-type: none"> ・小高木であるが、6月頃、白い穂状の花を付ける。 ・植栽しなくとも、いずれ侵入。 	2	・一般的な 雑木
一般植樹 (鏡ヶ成)		33 アオダモ	<ul style="list-style-type: none"> ・白い花をつけて、美しい。耐湿性がある。 ・種子採取が難しい。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		35 アカマツ	<ul style="list-style-type: none"> ・常緑高木でやせた土地に生え、山地での生育に適している。 ・当地には自生していない 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		36 <small>ハイイヌガ</small> ヤ	<ul style="list-style-type: none"> ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定) ・種子採取が難しい。 	1	・常緑樹
一般植樹 (鏡ヶ成)		37 イヌシデ	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の極相林の構成種の1つ。 ・ブナ帯より下部に分布している。 ・種子採取が難しい。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		38 イワナシ	<ul style="list-style-type: none"> ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定) ・植栽しなくともいずれは侵入してくる 	1	・常緑樹
一般植樹 (鏡ヶ成)		39 ウツギ	<ul style="list-style-type: none"> ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定) ・自生を残せば、植栽の必要なし 	1	

一般植樹(鏡ヶ成)植栽樹木推薦リスト

区分	候補木	樹種名	理由	委員数 (推薦)	参考
一般植樹 (鏡ヶ成)		40 ウラジロノキ	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の極相林の構成種の1つ。 ・ミズナラ林に混生する。 ・種子採取が難しい。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		41 エノキ	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の二次林構成種の1つ。 ・落葉高木種 ・当地には自生しない 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		42 カエデ	<ul style="list-style-type: none"> ・カエデは種名ではない 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		43 ガマズミ	<ul style="list-style-type: none"> ・低木であるが、秋の紅葉が美しい。 ・果実は食用になる。 ・種子採取が難しい。 ・当地には自生しない。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		44 キブシ	<ul style="list-style-type: none"> ・春に葉に先立って、黄色花を穂状に咲き美しい。 ・染料の原料にもなる。 ・種子採取が難しい。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		45 クマシデ	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の極相林の構成種の2つ。 ・ブナ帯より下部に分布している。 ・種子採取が難しい。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		46 コブシ	<ul style="list-style-type: none"> ・花が美しい。 ・当地には自生しない 	1	・鳥取県内のリストにあり
一般植樹 (鏡ヶ成)		47 コミネカエデ	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の極相林の構成種の1つ。ブナ林に混生する。 ・種子採取が難しい。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		48 サワフタギ	<ul style="list-style-type: none"> ・現地で自生を確認 ・種子採取が難しい。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		49 スギ	<ul style="list-style-type: none"> ・当地には自生していない。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		50 ネジキ	<ul style="list-style-type: none"> ・よく見られるが、有毒な落葉小高木。 ・地域の二次林構成種の1つ。 ・種子採取が難しい。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		51 ネムノキ	<ul style="list-style-type: none"> ・夏、目立たないが、何ともいえない、やさしい花が咲く。 ・当地には、自生していない。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		52 ノグルミ	<ul style="list-style-type: none"> ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定) ・植樹せずとも、いずれ侵入。 	1	

一般植樹(鏡ヶ成)植栽樹木推薦リスト

区分	候補木	樹種名	理由	委員数 (推薦)	参考
一般植樹 (鏡ヶ成)		53 ハクウンボク	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の二次林構成種の1つ。 ・花が白い雲に例えられる落葉小高木。 ・種子採取が難しい。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		54 ハナイカダ	<ul style="list-style-type: none"> ・葉の中央に花と実をつける。 ・地域の二次林構成種の1つ。 ・植樹せずとも、いずれ侵入。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		55 フウリンウメモドキ	<ul style="list-style-type: none"> ・晩秋に紅色の球形の実がなり、落葉しても美しい。 ・植樹せずとも、いずれ侵入。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		56 ムラサキシキブ	<ul style="list-style-type: none"> ・鏡ヶ成周辺の樹種(地域性重視の選定) ・当地は土壌中の水分が多く育成に不向き 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		57 ヤマアジサイ	<ul style="list-style-type: none"> ・7月～8月ごろに白色や空色の葉が美しい。 ・植樹せずとも、いずれ侵入。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		58 ミヤマガマズミ	<ul style="list-style-type: none"> ・ブナ林・ミズナラ林に混生する低木種、花が美しい。 ・種子採取が難しい。 ・当地は土壌中の水分が多く育成に不向き 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		59 ヤマヤナギ	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺に多い低木種 ・種子採取が難しい。 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		60 マルバマンサク	<ul style="list-style-type: none"> ・ブナ林に混生する低木～小高木 ・種子採取が難しい。 ・当地は土壌中の水分が多く育成に不向き 	1	
一般植樹 (鏡ヶ成)		61 ヒメモチ	<ul style="list-style-type: none"> ・ブナ林の林床に多い低木種 ・種子採取が難しい。 	1	