

報告事項イ

公立学校施設の耐震改修状況調査の結果について

公立学校施設の耐震改修状況調査の結果について、別紙のとおり報告します。

平成23年9月6日

鳥取県教育委員会教育長 横 濱 純 一

公立学校施設の耐震改修状況調査の結果について

平成23年9月6日

教育環境課

1 耐震診断実施率状況

小中学校の非木造施設については、95.0%(対前年度 0.9ポイント)

		耐震診断実施率(注)			
		平成20年4月1日	平成21年4月1日	平成22年4月1日	平成23年4月1日
非木造施設	小中学校	82.2% (93.8%)	94.5% (95.7%)	95.9% (98.0%)	95.0% (98.8%)
	高等学校	87.9% (90.5%)	91.6% (93.1%)	91.5% (96.3%)	100.0% (97.5%)
	特別支援学校	96.4% (95.3%)	100.0% (95.5%)	100.0% (97.6%)	100.0% (98.7%)
	幼稚園	0.0% (74.9%)	0.0% (79.1%)	0.0% (89.0%)	0.0% (92.0%)

1 (注) 旧耐震基準建物(昭和56年以前建築)のうち耐震診断実施済み棟数の割合

2 ()内の数値は全国の数値。ただし、平成23年は岩手県、宮城県、福島県の3県を除いた値。

2 耐震化状況

小中学校の非木造施設については72.1%(対前年度 +6.4ポイント)

高等学校の非木造施設については68.8%(対前年度 +15.2ポイント)

		耐震化率(注)			
		平成20年4月1日	平成21年4月1日	平成22年4月1日	平成23年4月1日
非木造施設	小中学校	58.7% (62.3%)	62.9% (67.0%)	65.7% (73.3%)	72.1% (80.3%)
	高等学校	47.0% (64.4%)	50.6% (67.8%)	53.6% (72.9%)	68.8% (77.7%)
	特別支援学校	82.6% (80.5%)	84.8% (82.8%)	97.8% (87.9%)	100.0% (91.0%)
	幼稚園	55.6% (57.8%)	55.6% (60.1%)	66.7% (66.2%)	50.0% (70.9%)

1 (注) 全建物のうち、耐震性がある棟数(昭和57年以降建築の棟数及び昭和56年以前建築で耐震性がある棟と耐震補強済みの棟)の割合

2 ()内の数値は全国の数値。ただし、平成23年は岩手県、宮城県、福島県の3県を除いた値。

3 公立小中学校の耐震性がない建物の耐震診断結果分布状況

単位:棟

Is < 0.3	0.3 Is < 0.5	0.5 Is < 0.6	0.6 Is < 0.7	計
10 (5.2%)	98 (51.3%)	54 (28.3%)	29 (15.2%)	191 (100.0%)

国土交通省告示第184号(平成18年)においてIs値について、Is値0.3未満は、大規模地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高いとされ、Is値0.6以上は、倒壊または崩壊する危険性が低いとされている。