

衛 生

---

# 第十七 衛生

## 第三〇九 醫師 明治四十年十二月三十一日

郡市名	科							專門			合計	人口一万 =對スル 醫師
	學士	醫科大學 別科卒業	試驗	學校卒業	履歷	從來開業	計	試驗卒業 及履歷	從來開業	計		
鳥取市	1	1	19	16	1	11	49	1	1	2	51	15.66
岩美郡	—	—	1	4	1	15	21	—	—	—	21	4.88
八頭郡	—	—	7	4	—	31	42	—	—	—	42	6.76
氣高郡	—	—	6	6	—	30	42	—	—	—	42	8.16
東伯郡	—	—	21	9	—	48	78	2	—	2	80	7.93
西伯郡	1	3	21	22	2	48	97	—	—	—	97	8.52
日野郡	—	—	10	4	—	16	30	—	—	—	30	8.13
合計	2	4	85	65	4	199	359	3	1	4	363	8.23
明治三十九年	2	2	74	62	4	211	355	3	1	4	359	8.17
同三十八年	2	1	67	45	4	228	347	3	1	4	351	8.06
同三十七年	2	2	76	57	3	240	380	3	1	4	384	8.81
同三十六年	2	3	76	45	3	244	373	4	1	5	378	8.71
同三十五年	2	4	70	45	3	265	389	3	1	4	393	9.14

## 第三一〇 藥劑師藥種商製藥者及賣藥製造

明治四十年  
十二月三十一日

郡市名	藥劑師			藥種商	製藥者	賣藥製造	
	學校卒業	試驗及第	合計			人員	方數
鳥取市	—	14	14	43	7	47	108
岩美郡	—	—	—	12	1	13	16
八頭郡	—	—	—	30	—	21	34
氣高郡	—	—	—	14	2	58	132
東伯郡	—	5	5	29	4	62	79
西伯郡	—	5	5	85	7	64	109
日野郡	—	1	1	18	7	12	31
合計	—	25	25	231	28	277	509
明治三十九年	—	21	21	209	26	273	489
同三十八年	1	23	24	187	27	252	480
同三十七年	—	24	24	182	26	267	539
同三十六年	1	21	22	169	24	282	540
同三十五年	1	24	25	156	26	261	505

第三一一 產 婆 及 鍼 灸 明治四十年十二月三十一日

郡 市 名	產 婆			產婆一人=付 出生兒比例	鍼	灸
	試 驗 合 格	從 來 開 業	合 計			
鳥 取 市	9	10	19	41.00	24	41
岩 美 郡	7	7	14	113.36	10	10
八 頭 郡	1	15	16	140.31	15	12
氣 高 郡	5	10	15	132.00	14	29
東 伯 郡	9	31	40	86.43	39	40
西 伯 郡	17	24	41	84.22	94	69
日 野 郡	9	3	12	91.25	23	8
合 計	57	100	157	92.97	219	209
明 治 三十九年	59	99	158	80.77	206	194
同 三十八年	58	104	162	78.00	187	170
同 三十七年	48	112	160	82.28	176	167
同 三十六年	33	116	149	89.05	133	130
同 三十五年	12	119	131	109.15	146	153

第三一二 病 院 患 者 明治四十年

病 院 名	所 在 地 名	治 療ノ目的	患 者			明 治	明 治	明 治	明 治	明 治
			入 院	外 來	計	三十九年	三十八年	三十七年	三十六年	三十五年
縣立鳥取病院	鳥取市西町	內 外 科	597	5,026	5,623	5,727	6,207	5,697	5,626	5,303
郡立米子病院	西伯郡米子町	內 外 科	309	2,377	2,686	2,810	2,539	1,764	2,702	2,258
合 計	.....	.....	906	7,403	8,309	8,537	8,746	7,461	8,328	7,561

第三一三 病 院 患 者 病 症 別

名 稱	傳 染 性 病		發 育 營 養 及 體 質 的 病		皮 膚 及 筋 肉 病		骨 及 關 節 病		血 行 器 病		神 經 系 及 五 管 器 病		呼 吸 器 病	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
縣立鳥取病院	549	257	35	24	522	215	92	51	41	33	760	356	508	218
郡立米子病院	13	9	38	27	169	95	62	46	40	23	240	112	442	267
合 計	562	266	73	51	691	310	154	97	81	56	1,000	468	950	485
明 治 三十九年	678	320	41	53	634	389	142	74	55	35	1,012	589	917	479

第三一三 病院患者病症別 續

名稱	傳染性病		發育營養及體質的病		皮膚及筋肉病		骨及關節病		血行器病		神經系及五管器病		呼吸器病	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
明治三十八年	666	344	119	69	634	371	120	52	80	45	990	675	1,074	509
同三十七年	478	199	73	70	632	293	113	60	79	46	939	564	901	414
同三十六年	563	251	117	87	517	408	129	85	107	75	807	596	859	483
同三十五年	537	266	109	84	567	328	122	78	94	76	930	593	511	295
名稱	消化器病		泌尿及生殖器病		外囊性		中毒性		原因不詳		合計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
縣立鳥取病院	695	335	87	616	185	42	1	1	—	—	3,475	2,148		
郡立米子病院	257	206	244	279	92	23	1	—	1	—	1,599	1,087		
合計	952	541	331	895	277	65	2	1	1	—	5,074	3,235		
明治三十九年	1,106	640	312	732	214	92	4	—	13	6	5,128	3,409		
同三十八年	1,161	550	174	651	330	130	1	1	—	—	5,349	3,397		
同三十七年	920	425	179	688	283	98	7	—	—	—	4,604	2,857		
同三十六年	1,000	619	215	861	361	163	5	4	10	6	4,690	3,638		
同三十五年	1,131	530	219	660	283	128	9	3	5	3	4,517	3,044		

第三一四 黴毒受驗人員

明治四十年

檢查所名	所在地名	受驗人	患者	受檢查百人中患者
鳥取娼妓病院	鳥取市瓦町	4,980	141	2.83
米子娼妓病院	西伯郡米子町	1,449	41	2.83
境娼妓病院	西伯郡境町	—	—	—
合計	.....	6,429	182	2.83
明治三十九年	.....	6,409	209	3.26
同三十八年	.....	7,954	188	2.36
同三十七年	.....	8,086	300	3.71
同三十六年	.....	6,648	244	3.67
同三十五年	.....	5,016	123	2.45

第三一五 死亡者病症郡市別

明治四十年

郡市名	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五管病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死	中毒性	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内肺病
鳥取市	男	27	39	4	1	21	62	64	46	2	3	1	271	35
	女	15	56	3	2	19	36	62	68	18	7	—	288	36
岩美郡	男	23	102	4	4	14	86	76	93	14	13	—	430	1
	女	12	115	7	4	17	76	62	89	21	10	—	415	1
八頭郡	男	24	74	11	12	39	102	109	133	7	21	1	543	37
	女	20	87	6	9	38	88	102	151	19	18	—	544	38
氣高郡	男	18	72	12	6	38	99	105	149	6	19	3	528	34
	女	8	77	6	4	42	83	71	143	21	10	1	466	23
東伯郡	男	53	147	20	15	61	244	196	218	21	29	—	1,007	67
	女	37	159	22	13	72	203	182	204	56	18	1	977	73
西伯郡	男	73	174	15	16	69	259	229	191	39	35	4	1,106	98
	女	70	259	6	14	82	204	146	236	56	13	1	1,090	64
日野郡	男	7	20	30	1	27	66	73	66	3	22	—	316	28
	女	21	17	35	1	22	66	60	83	23	4	—	332	16
合計	男	225	628	96	55	269	918	852	896	92	142	9	4,201	300
	女	183	770	85	47	292	756	685	974	214	80	3	4,112	251
	計	408	1,398	181	102	561	1,674	1,537	1,870	306	222	12	8,313	551
明治廿九年	男	202	654	72	56	243	711	751	954	99	125	10	3,888	277
	女	155	771	89	35	231	681	603	830	226	77	3	3,717	200
	計	357	1,425	161	91	474	1,392	1,354	1,784	325	202	13	7,605	477
同三十八年	男	230	618	65	50	223	749	705	974	106	165	6	3,922	255
	女	162	723	74	40	259	643	558	878	195	72	9	3,648	202
	計	392	1,341	139	90	482	1,392	1,263	1,852	301	237	15	7,570	457
同三十七年	男	160	746	113	77	254	812	772	1,077	86	261	22	4,424	270
	女	150	840	93	40	239	761	613	910	215	84	5	3,988	222
	計	310	1,586	206	117	493	1,573	1,385	1,987	301	345	27	8,412	492
同三十六年	男	163	659	89	37	236	760	784	963	79	157	16	3,972	249
	女	148	728	95	28	200	673	525	887	202	87	9	3,625	160
	計	312	1,387	184	65	436	1,433	1,309	1,850	281	244	25	7,598	409
同三十五年	男	261	672	111	52	199	834	636	934	98	132	13	3,998	197
	女	185	732	100	43	180	692	450	807	190	82	7	3,522	146
	計	446	1,404	211	95	379	1,526	1,086	1,741	288	214	20	7,520	343

本表中 \* 印ハ外國人ニ係ルモノナリ

第三一六 死亡者年齡區別

明治四十年

年齡	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五管病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死	中毒性	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内肺病
一 年	男	49	241	33	4	22	221	129	81	2	5	—	790	26
	女	51	208	17	8	38	170	106	74	5	8	—	689	18

第三一六 死亡者年齡區別 續

年 齡	傳 染 性 病	發 育 及 營 養 的 病	皮 膚 及 筋 病	骨 及 關 節 病	血 行 器 病	神 經 系 及 五 管 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌 尿 及 生 殖 器 病	外 襲 性 變 死	中 毒 性	原 因 不 詳	合 計	呼 吸 器 病 內 肺 病
二 年	男	17	16	2	2	7	44	49	26	2	6	—	171	6
	女	11	15	3	—	4	48	39	44	—	8	—	172	6
三 年	男	6	2	1	1	4	18	18	14	2	7	—	73	7
	女	5	1	2	—	2	15	12	19	1	4	—	61	4
四 年	男	4	2	1	—	2	14	4	7	—	1	1	36	—
	女	2	2	—	1	3	7	6	8	3	3	—	35	—
五 年	男	5	1	—	—	2	5	7	3	1	1	—	25	—
	女	1	3	1	—	2	12	3	4	1	1	—	28	1
合 計	男	81	262	37	7	37	302	207	131	7	20	1	1,095	39
	女	70	229	23	9	49	252	166	149	10	24	4	985	29
六 年	男	1	3	—	—	1	7	2	2	1	2	—	19	—
	女	2	—	—	—	1	12	1	9	1	1	—	27	—
七 年	男	2	2	—	—	—	1	—	5	—	—	—	10	—
	女	—	—	—	—	—	7	10	1	—	—	—	18	3
八 年	男	3	1	1	—	—	3	6	5	—	2	—	21	2
	女	2	1	—	1	2	2	6	4	—	—	—	18	3
九 年	男	—	—	—	—	—	5	2	3	1	3	—	14	—
	女	1	1	1	1	3	2	1	3	2	1	—	16	—
十 年	男	1	—	1	1	2	8	—	3	—	3	—	19	—
	女	1	—	—	—	2	5	5	4	—	2	—	19	1
十 一 年	男	2	1	—	2	6	2	2	3	—	2	—	20	1
	女	—	2	2	—	—	3	—	4	—	—	—	11	—
十 二 年	男	1	—	—	—	—	4	3	5	—	—	—	13	3
	女	—	—	—	1	3	1	2	3	—	—	—	10	1
十 三 年	男	2	—	—	—	3	4	4	3	—	—	—	16	4
	女	1	—	—	1	—	—	5	—	—	1	—	8	4
十 四 年	男	3	1	—	—	—	4	—	—	—	1	—	9	—
	女	3	—	—	—	—	5	7	4	—	—	—	19	4
十 五 年	男	1	—	1	1	—	—	6	1	—	4	—	14	1
	女	—	—	—	—	2	1	3	5	—	—	—	11	1
十 六 年	男	3	—	—	—	2	1	4	2	—	2	—	14	3
	女	3	2	—	—	—	3	10	9	—	—	—	27	7
十 七 年	男	—	—	—	—	1	3	4	5	—	2	—	15	3
	女	1	—	—	—	1	3	15	4	—	1	—	25	8
十 八 年	男	2	—	—	—	2	5	7	3	—	1	—	20	5
	女	2	1	—	—	4	2	13	6	1	—	—	29	8
十 九 年	男	4	1	1	—	3	5	8	3	1	2	—	28	3
	女	3	1	—	—	3	2	16	6	5	2	—	38	10
二 十 年	男	7	3	1	—	1	5	9	—	—	2	—	28	7
	女	3	—	—	—	2	8	9	4	3	—	—	29	5
二 十 一 年	男	6	1	1	—	1	3	10	2	—	—	—	24	6
	女	3	—	—	—	2	7	15	4	4	—	1	36	8
二 十 二 年	男	1	—	—	1	1	6	16	1	—	—	—	26	12
	女	1	—	—	—	3	3	10	4	3	—	—	24	9
二 十 三 年	男	1	—	1	1	2	6	13	2	—	1	—	27	7
	女	—	2	—	1	1	5	12	8	2	—	—	32	9
二 十 四 年	男	—	1	—	—	1	2	13	6	—	4	—	28	7
	女	—	2	—	—	3	1	9	3	4	—	—	24	8

第三一六 死亡者年齡區別 續

年 齡	傳染性病	發育及營養病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五管病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死	中毒性	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内病
二十五年	男	2	1	—	—	3	10	1	—	—	—	—	17	9
	女	1	1	—	1	6	10	11	3	—	—	—	36	8
二十六年	男	2	—	—	—	1	8	2	—	—	—	—	17	5
	女	1	—	—	1	1	10	—	1	1	—	—	22	6
二十七年	男	3	1	—	1	3	11	1	1	4	—	—	27	5
	女	4	—	1	—	4	6	7	—	2	—	—	26	2
二十八年	男	1	1	—	1	—	9	1	—	1	—	—	14	5
	女	—	1	—	—	2	5	4	7	1	—	—	24	3
二十九年	男	—	—	—	—	5	6	1	—	—	—	—	17	3
	女	1	—	—	—	3	10	2	4	1	—	—	24	8
三十年	男	3	—	—	1	3	7	2	—	3	—	—	22	4
	女	2	—	—	—	5	7	4	3	1	—	—	27	4
三十一年	男	2	—	1	—	2	13	2	—	1	—	—	26	9
	女	1	1	—	1	—	10	6	6	—	—	—	28	4
三十二年	男	2	1	—	1	—	4	2	—	—	—	—	11	—
	女	2	—	—	1	2	1	5	1	2	—	—	15	4
三十三年	男	2	—	—	—	2	5	1	2	1	—	—	15	3
	女	1	2	—	—	3	9	6	6	—	—	—	31	7
三十四年	男	2	—	—	—	5	5	7	1	2	—	—	23	3
	女	—	1	—	—	2	7	7	2	4	1	—	24	5
三十五年	男	3	—	—	1	1	6	3	5	4	1	—	27	3
	女	2	—	—	—	1	5	6	6	1	—	—	22	3
三十六年	男	3	—	—	—	1	4	4	1	2	—	—	21	—
	女	—	—	—	—	3	8	7	5	1	—	—	27	6
三十七年	男	2	—	—	—	4	6	—	2	—	—	—	18	3
	女	—	1	1	—	4	6	4	2	—	—	—	20	4
三十八年	男	—	—	—	—	1	4	4	6	1	—	—	17	3
	女	4	—	—	—	2	1	7	—	1	—	—	19	—
三十九年	男	—	—	1	1	3	6	8	—	2	—	—	25	2
	女	1	—	1	—	—	4	6	6	1	—	—	22	3
四十年	男	—	2	—	—	2	5	6	—	4	—	—	27	4
	女	—	1	—	—	5	7	6	8	2	—	—	32	4
四十一年	男	2	—	1	1	3	3	8	3	—	—	—	22	2
	女	1	1	—	—	2	6	7	3	—	—	—	24	4
四十二年	男	2	—	2	1	—	10	3	2	3	1	—	29	3
	女	2	—	—	—	2	4	9	2	—	—	—	23	2
四十三年	男	3	—	—	2	—	8	7	3	—	—	—	28	4
	女	3	1	1	1	2	5	7	7	—	—	—	31	3
四十四年	男	2	2	1	1	5	4	5	1	—	1	—	32	3
	女	1	—	—	1	4	2	6	7	—	—	—	23	3
四十五年	男	—	2	—	—	4	15	6	1	4	—	—	38	9
	女	1	1	3	—	3	4	6	4	—	—	—	26	2
四十六年	男	1	—	—	1	4	11	5	—	1	—	—	30	4
	女	—	1	—	1	3	4	2	3	—	—	—	18	3
四十七年	男	2	1	—	1	2	6	7	2	3	—	—	27	3
	女	2	1	1	—	3	3	8	1	—	—	—	20	1
四十八年	男	1	—	—	—	3	11	12	1	—	1	—	39	6
	女	2	—	—	1	6	3	5	5	1	—	—	26	2

第三一六 死亡者年齡區別 續

年 齡	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五管病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外傷性變死	中毒性	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内病
四十九年	男	2	1	2	—	—	6	7	12	—	1	—	31	4
	女	2	—	—	—	4	1	8	11	7	—	1	34	1
五十年	男	2	1	—	—	4	8	10	10	3	2	—	40	6
	女	2	2	—	—	3	3	5	9	4	—	—	28	4
五十一年	男	5	1	—	—	7	5	12	12	—	—	—	42	4
	女	1	—	1	2	2	4	5	19	2	3	—	39	2
五十二年	男	2	3	1	2	5	8	8	10	2	1	—	42	4
	女	—	3	1	—	7	1	6	9	1	2	—	30	1
五十三年	男	—	2	—	2	3	10	4	14	1	1	—	37	3
	女	1	—	—	—	5	4	10	11	1	—	—	32	2
五十四年	男	1	2	—	3	3	9	13	9	2	5	—	47	5
	女	2	3	—	—	2	2	4	6	4	—	—	23	2
五十五年	男	2	2	—	—	6	9	9	13	1	2	—	44	3
	女	1	2	1	1	2	4	2	12	2	—	—	27	1
五十六年	男	3	1	—	—	4	7	10	21	—	2	—	49	6
	女	1	3	1	—	6	4	8	13	6	1	—	43	1
五十七年	男	5	1	1	1	1	11	13	19	2	2	1	57	8
	女	1	—	1	—	5	10	5	7	5	—	—	34	—
五十八年	男	—	2	1	—	2	12	11	20	2	3	—	53	3
	女	1	3	—	2	1	6	4	14	2	—	—	33	—
五十九年	男	—	1	—	1	8	11	17	22	1	3	1	65	3
	女	1	2	1	—	8	5	15	15	3	—	—	50	8
六十年	男	2	3	1	—	5	11	15	23	—	1	—	62	5
	女	1	4	1	2	3	5	4	15	5	—	1	40	1
六十一年	男	2	2	—	—	5	10	16	16	1	—	—	52	9
	女	—	4	2	—	2	10	5	13	2	1	—	39	1
六十二年	男	3	3	—	1	8	19	13	19	3	5	—	75	4
	女	2	—	—	—	1	7	3	12	3	—	—	28	—
六十三年	男	—	4	1	—	2	18	14	16	5	2	—	62	5
	女	2	3	1	1	5	8	9	10	3	1	—	43	2
六十四年	男	3	7	—	—	3	26	17	15	1	3	—	75	6
	女	1	4	—	1	4	6	6	17	3	1	1	44	2
六十五年	男	2	2	3	1	1	13	11	16	2	2	—	53	1
	女	2	6	—	2	6	11	7	22	—	1	—	57	1
六十六年	男	3	4	1	—	6	9	14	25	1	2	1	66	2
	女	1	7	—	1	6	14	6	23	2	—	—	60	1
六十七年	男	2	9	1	1	6	19	10	22	1	3	—	74	2
	女	1	12	—	—	6	15	1	11	3	1	—	50	—
六十八年	男	2	7	1	2	9	17	13	9	4	—	1	65	1
	女	3	7	1	—	5	11	3	26	2	3	—	61	—
六十九年	男	2	9	1	—	3	7	9	10	1	2	—	44	3
	女	1	8	—	—	2	9	7	11	1	—	—	39	2
七十年	男	4	10	1	—	4	8	10	7	—	1	—	45	3
	女	1	9	—	—	3	9	5	12	3	—	—	42	1
七十一年	男	1	6	—	—	5	17	9	16	2	—	1	57	3
	女	—	5	—	2	2	9	4	9	1	—	2	34	—
七十二年	男	1	14	—	—	5	14	6	14	5	—	—	60	—
	女	1	22	1	—	3	10	6	19	1	2	—	65	—



第三一六 死亡者年齡區別 續

年	齡	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五管病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外製性變死	中毒性	原因不詳	合計	呼吸器病/內病肺
七十三年	男女	2	7	2	3	3	22	13	28	2	—	—	2	84	3
	男女	2	21	1	2	1	16	13	16	4	3	—	—	79	—
七十四年	男女	1	17	—	1	6	9	8	18	1	2	—	—	63	1
	男女	1	16	1	—	4	13	10	12	—	—	—	—	57	—
七十五年	男女	1	13	1	1	5	17	7	19	2	1	1	—	68	—
	男女	2	16	2	—	10	20	8	15	1	2	—	—	76	1
七十六年	男女	1	16	2	—	7	13	10	14	2	2	—	1	68	—
	男女	2	21	4	2	4	13	4	26	3	—	—	—	79	1
七十七年	男女	4	19	2	1	5	10	10	13	1	—	—	1	66	—
	男女	2	17	—	1	6	12	6	20	4	—	—	1	69	—
七十八年	男女	2	16	3	2	6	9	10	25	—	2	—	—	75	1
	男女	4	29	5	—	4	11	4	22	2	3	—	1	85	—
七十九年	男女	1	19	1	1	1	10	7	16	1	2	—	2	61	1
	男女	1	28	4	1	1	10	2	16	3	2	—	1	69	—
八十年	男女	—	27	1	2	5	12	3	13	1	—	—	—	64	—
	男女	4	32	4	1	6	15	10	17	—	—	—	1	90	3
八十一年	男女	—	22	1	—	3	14	4	7	—	1	—	2	54	1
	男女	2	31	2	3	3	12	4	20	—	—	—	2	79	1
八十二年	男女	1	14	2	—	—	5	4	15	1	1	—	—	48	—
	男女	1	28	2	—	3	10	4	13	—	—	—	—	61	—
八十三年	男女	—	13	2	1	—	8	2	17	—	—	—	—	48	—
	男女	—	29	1	—	1	11	7	30	1	1	—	2	83	1
八十四年	男女	—	14	—	3	3	5	3	7	—	—	—	—	35	1
	男女	—	18	1	1	1	5	4	20	—	1	—	1	52	—
八十五年	男女	1	7	3	—	2	7	1	10	2	—	—	1	34	—
	男女	—	16	1	—	2	8	5	14	—	1	—	—	47	2
八十六年	男女	—	8	2	—	—	6	3	9	1	—	—	1	30	1
	男女	—	16	1	—	2	6	1	12	—	—	—	—	38	—
八十七年	男女	—	5	4	—	—	2	1	6	—	—	—	—	18	—
	男女	—	18	2	—	—	5	2	5	—	—	—	—	32	—
八十八年	男女	—	4	—	—	1	1	—	5	—	—	—	—	11	—
	男女	2	15	—	—	—	4	1	10	—	—	—	1	33	—
八十九年	男女	1	9	2	—	—	2	2	3	—	—	—	—	19	—
	男女	1	11	3	—	—	—	1	6	1	—	—	1	24	—
九十年	男女	—	1	1	—	—	—	1	8	—	—	—	—	11	—
	男女	—	9	1	—	1	2	—	6	—	—	—	1	20	—
九十一年	男女	—	4	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	7	—
	男女	—	5	3	—	2	3	—	5	—	—	—	1	19	—
九十二年	男女	—	2	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	6	—
	男女	1	13	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	18	—
九十三年	男女	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	5	—
	男女	—	7	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	11	—
九十四年	男女	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—
	男女	—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	6	—
九十五年	男女	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	男女	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	5	—
九十六年	男女	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	男女	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—

第三一六 死亡者年齡區別 續

年 齡	傳 染 性 病	發 育 及 營 養 的 病	皮 膚 及 筋 病	骨 及 關 節 病	血 行 器 病	神 經 系 及 五 管 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌 尿 及 生 殖 器 病	外 襲 性 變 死	中 毒 性	原 因 不 詳	合 計	呼 吸 器 病 ノ 內 肺 病
九十七年 { 男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
百二年 { 女	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
百四年 { 女	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
年齡不詳 { 男	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
年齡不詳 { 女	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—
合 計 { 男	225	628	96	55	269	918	852	896	92	142	9	19	4,201	300
合 計 { 女	183	770	85	47	292	756	685	974	214	80	3	23	4,112	251

第三一七 傳染病患者及死者

明治四十年

郡 市 名	虎 列 拉		赤 痢		腸 窒 扶 斯		痘 瘡		發 疹 窒 扶 斯		猩 紅 熱		實 扶 的 里 亞		ハ ス ト		合 計	
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者
鳥 取 市	—	—	5	3	66	11	—	—	—	—	—	—	26	7	—	—	97	21
美 郡	—	—	2	1	22	6	—	—	—	—	—	—	16	4	—	—	40	11
八 郡	—	—	2	1	25	6	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	30	10
氣 郡	—	—	5	2	47	9	—	—	—	—	—	—	14	5	—	—	66	16
東 郡	—	—	9	7	183	22	1	—	—	—	—	—	23	11	—	—	216	40
西 郡	—	—	31	7	47	16	—	—	—	—	—	—	85	18	—	—	163	41
日 野 郡	—	—	3	1	29	7	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	34	9
合 計	—	—	57	22	419	77	1	—	—	—	—	—	169	49	—	—	646	148
明 治 三十九年	—	—	255	69	295	47	—	—	—	—	—	—	143	47	—	—	693	163
同 三十八年	—	—	57	17	267	62	—	—	—	—	—	—	147	55	—	—	471	134
同 三十七年	—	—	134	42	86	29	—	—	—	—	—	—	79	37	—	—	299	108
同 三十六年	—	—	31	9	181	39	—	—	—	—	—	—	92	41	—	—	304	89
同 三十五年	102	57	65	30	252	50	1	—	—	—	1	—	108	35	—	—	529	172

第三一八 種痘人員

明治四十年

郡 市 名	初 種							再 三 種	合 計	臨 時 種 痘	疾 病 事 故 種 痘 サ ル ノ	種 痘 ス ヘ キ モ ノ 百 = 付	
	滿 一 年 以 內	一 年 以 上 二 年 以 內	二 年 以 上 五 年 以 內	五 年 以 上 十 年 以 內	十 年 以 上 十 五 年 以 上	十 五 年 以 上	計					接 種 者	不 接 種 者
鳥 取 市 { 善 感	96	95	37	—	—	—	228	10	238	—	470	47.13	52.87
市 { 不 善 感	14	5	11	3	3	—	36	145	181	—	—	—	—
美 郡 { 善 感	757	217	39	6	—	—	1,019	548	1,567	—	493	83.28	16.72
郡 { 不 善 感	58	14	20	—	—	—	92	796	888	—	—	—	—

第三一八 種痘人員 續

郡市名	初種							再三種	合計	臨時種痘	疾病事故ノ種痘サレモ	種痘スヘキモノ百ニ付		
	滿一年以內	一年以上二以滿	二年以上五以滿	五年以上十以滿	十年以上十五以滿	十五年以上	計					接種者	不接種者	
八頭郡	{善感	1,229	267	87	9	—	3	1,595	410	2,005	—	1,202	77.54	22.46
	{不善感	197	86	116	4	1	—	404	1,741	2,145				
氣高郡	{善感	985	130	31	3	—	—	1,149	333	1,482	—	473	71.77	18.23
	{不善感	73	28	4	1	—	—	106	533	639				
東伯郡	{善感	1,782	336	98	35	2	2	2,255	1,114	3,369	—	1,020	85.89	14.11
	{不善感	175	47	17	19	8	3	269	2,571	2,840				
西伯郡	{善感	2,086	613	59	18	—	—	2,776	768	3,544	—	1,502	81.44	18.56
	{不善感	222	150	23	7	—	—	402	2,646	3,048				
日野郡	{善感	529	168	19	4	4	—	724	250	974	—	634	81.52	18.48
	{不善感	71	43	20	13	10	—	157	1,666	1,823				
合計	{善感	7,464	1,826	370	75	6	5	9,746	3,433	13,179	—	5,794	81.03	18.97
	{不善感	810	373	211	47	22	3	1,466	10,098	11,564				
明治三十九年	{善感	6,454	1,513	490	107	23	7	8,594	6,852	15,446	—	6,719	81.75	18.25
	{不善感	829	311	160	162	92	4	1,558	13,090	14,648				
同 三十八年	{善感	7,069	1,785	534	100	36	5	9,529	6,310	15,839	—	7,616	79.53	20.47
	{不善感	719	271	231	105	90	1	1,417	12,336	13,753				
同 三十七年	{善感	6,397	2,003	838	167	11	34	9,450	5,186	14,636	—	7,102	80.82	19.18
	{不善感	758	315	155	60	3	20	1,311	13,981	15,292				
同 三十六年	{善感	6,934	1,619	415	66	6	2	9,042	3,717	12,759	—	6,587	79.64	20.36
	{不善感	958	334	143	104	18	9	1,566	11,442	13,008				
同 三十五年	{善感	7,290	1,934	613	115	36	—	9,988	5,076	15,064	4,486	6,760	80.03	19.97
	{不善感	698	243	137	123	67	—	1,268	10,764	12,032				