

様式3(その9)

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 ( 鳥取 )

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	フェノール類 [ 0.005 ]			銅 [ 0.01 ]			亜鉛 [ 0.01 ]			鉄 (溶解性) [ 0.1 ]			マンガン (溶解性) [ 0.05 ]			クロム [ 0.02 ]		
			最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均
蒲生川	岩美川下流( 県営ダム)	31-224-04	～	/		0.02 ～ 0.09	2 / 2	0.06	0.09 ～ 0.14	2 / 2	0.12	<0.1 ～ 0.1	1 / 2	0.1	～	/		～	/	
蒲生川	荒金川上流(岩美川合流前)	31-224-05	～	/		<0.01 ～ 0.02	1 / 2	0.02	0.01 ～ 0.01	2 / 2	0.01	<0.1 ～ <0.1	0 / 2		～	/		～	/	
蒲生川	荒金川中流	31-224-06	～	/		0.02 ～ 0.02	2 / 2	0.02	0.05 ～ 0.05	2 / 2	0.05	<0.1 ～ 0.2	1 / 2	0.2	～	/		～	/	
蒲生川	小田川(荒金川合流前)	31-224-07	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 2		<0.01 ～ <0.01	0 / 2		0.1 ～ 0.2	2 / 2	0.2	～	/		～	/	
蒲生川	小田川(稲木場イセキ)	31-224-08	～	/		<0.01 ～ 0.01	1 / 2	0.01	0.01 ～ 0.01	2 / 2	0.01	0.1 ～ 0.1	2 / 2	0.1	～	/		～	/	
蒲生川	岩常川下流	31-224-11	～	/		<0.01 ～ <0.01	0 / 2		<0.01 ～ 0.01	1 / 2	0.01	0.1 ～ 0.1	2 / 2	0.1	～	/		～	/	

(備考) 1. 項目欄の[ ]内は、下限値を示す。  
 2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数 平均: 日間平均値の年平均値