

3.

氣

象

15 測候所位置

昭和24年12月31日現在

	所在地	海拔	北緯	東經
鳥取測候所 米子 //	氣高郡湖山村	米 17.0	度分 35.31	度 134.11
	米子市博労町	6.5	35.26	133.21

16 各觀測所位置

	所在地名	海拔	北緯	東經	
青鹿賀鳥園	谷野露取英	米 3	度 35.21	度 134.00	
	// 鹿野町	57	35.27	134.04	
	鳥取市賀露町	25	35.32	134.12	
	// 東町	7	35.30	134.15	
用智若木大	八頭郡国英村大字山手	30	35.25	134.13	
	// 用瀬町	75	35.20	134.13	
	// 智頭町	175	35.16	133.14	
	// 若櫻町	215	35.20	134.24	
蒲吉米	岩美郡本庄村大字新井	7	35.34	134.20	
	// 大茅村大字栃本	222	35.28	134.22	
	生成年子	95	35.32	134.24	
	鳥取市吉成	6	35.29	134.13	
法鏡寺	米子市博労町四丁目	7	35.26	133.21	
	西伯郡境町東本町	2	35.33	133.14	
	// 法勝寺村	33	31.21	133.20	
	八根黒日多	日野郡八郷村大字眞野	186	35.23	133.27
野上里	// 根雨町	192	35.14	133.27	
	// 黒坂町	237	35.12	133.23	
	// 日野上村大字三柴	310	35.09	133.16	
	// 多里村	440	35.06	133.14	
御佐神大逢	西伯郡御來屋町	20	35.30	133.30	
	// 大山村大字佐摩	215	35.27	133.30	
	// 名和 大字神田	160	35.28	133.31	
	// 大山村大字大山寺	765	35.23	133.32	
上古倉三矢	東伯郡蒲安町大字逢東	17	35.30	133.42	
	中布	// 上中山村大字羽田井	230	35.27	133.32
	// 古布庄村大字古長	198	35.26	133.40	
	// 倉吉町	17	35.26	133.50	
穴上社	// 三和村	58	35.25	133.53	
	// 矢送村大字郡家	135	35.21	133.45	
	鴨井	// 竹田村大字穴鴨	199	35.19	133.50
	// 上井町大字福庭	10	35.27	133.51	
	// 前村	30	35.26	133.47	

17 月別累年平均氣温

鳥取測候所

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均	最高	最高月日		最低	最低月日			
															度	日		度	日		
昭和20年	0.9	0.7	6.5	12.5	15.1	20.8	23.2	27.2	22.2	16.4	11.3	5.0	13.4	33.7	V	11	4	(一)	4.8	I	28
同 21年	4.0	3.7	5.7	13.1	15.6	22.5	26.4	27.4	21.8	16.5	13.1	5.2	14.5	34.5	V	11	27	(一)	3.8	I	17
同 22年	4.0	1.0	5.5	12.0	15.2	19.0	26.1	27.5	22.6	15.0	9.6	3.8	13.4	34.2	V	11	24	(一)	6.1	I	29
同 23年	4.0	4.9	7.3	14.7	17.6	23.5	27.4	27.2	23.4	13.7	12.4	10.0	15.5	33.9	V	11	9	(一)	3.7	I	19
同 24年	5.0	5.6	5.6	9.9	17.0	19.4	24.2	25.8	21.9	15.3	10.6	6.4	13.9	34.9	V	11	15	(一)	3.3	I	17

温度は總て攝氏の度を用ひ氷點下には(一)附号を附す、本表は毎日三回觀測による

18 月 別 最 高

	1 月		2 月		3 月		4 月		5 月		6 月	
	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低
昭和20年 日 温度	4 10.8	28 (-) 4.8	27 11.6	16 (-) 4.8	31 23.0	1 (-) 3.4	13 26.2	7 (-) 1.5	25 27.6	7 4.4	26 29.6	3 11.1
昭和21年 日 温度	25 15.7	17 (-) 3.8	15 13.9	11 (-) 3.6	29 18.7	7 (-) 3.9	2 24.8	8 (-) 0.2	30 26.6	14 5.7	20 32.7	1 12.0
昭和22年 日 温度	11 14.6	29 (-) 6.1	24 12.8	16 (-) 2.9	19 16.4	1 (-) 3.7	20 27.1	11 1.2	16 27.1	10 3.3	28 29.6	5 9.3
昭和23年 日 温度	10 16.4	19 (-) 3.7	26 15.0	24 (-) 3.1	31 20.3	26 (-) 2.4	9 25.8	12 0.4	7 27.6	26 7.3	13 32.2	6 8.8
昭和24年 日 温度	1 16.5	17 (-) 3.3	25 15.6	7 (-) 1.1	31 18.1	4 (-) 1.2	24 25.2	17 0	11 29.7	15 5.7	29 29.2	12 12.6

19 各 観 測 所 平 均 気 温

昭和24年

		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	全 年
青 鹿 賀 鳥 国	谷 野	5.3	6.7	7.2	12.9	19.9	21.0	24.9	27.0	23.8	17.9	12.2	7.6	15.5
	露 取	6.2	6.4	7.1	13.2	20.5	21.3	25.3	29.0	25.3	18.4	12.9	8.0	16.1
	英	6.1	6.7	8.3	13.0	20.4	22.0	25.4	28.8	24.5	18.9	12.5	8.2	16.2
	取 英	6.7	7.2	8.0	13.4	20.4	21.9	25.9	29.1	24.8	18.9	12.6	7.6	16.4
	取 英	6.6	6.7	7.9	13.2	20.5	22.8	26.6	29.1	25.0	18.3	11.7	8.6	16.4
用 智 若 本 大	瀬 頭	6.4	6.0	7.5	13.2	20.7	22.3	25.8	28.6	24.5	17.9	12.0	7.7	16.1
	櫻 庄	4.4	4.7	6.4	13.3	19.8	21.6	25.1	27.7	23.4	16.5	10.4	5.4	14.9
	茅	5.1	5.3	7.1	12.7	20.2	22.3	26.3	28.9	24.3	17.5	10.9	6.2	15.6
	茅	6.0	6.7	7.8	12.9	20.9	21.9	26.1	28.7	24.8	18.5	12.9	8.4	16.3
吉 米 法 八	成 子	3.6	4.5	5.7	11.8	20.0	21.1	24.9	27.5	23.0	16.3	10.7	5.7	14.6
	境 勝	5.6	6.8	7.6	13.5	21.1	22.9	26.2	28.8	24.5	18.5	12.4	7.2	16.3
	寺 郷	5.1	5.7	6.1	10.8	18.0	20.4	24.5	26.6	22.8	15.8	10.8	7.0	14.5
根 黒 日 多 御	雨 坂	4.8	6.0	6.3	10.7	18.0	20.6	24.6	27.0	23.2	16.7	11.5	7.3	14.7
	上 里	4.7	5.1	6.0	10.4	18.3	20.7	24.8	?	?	?	?	?	?
	野 來	3.8	4.3	5.9	10.8	?	19.8	?	?	23.5	?	?	?	?
	野 來	3.6	4.2	5.3	10.7	17.0	18.8	21.3	23.2	18.7	12.9	10.7	5.6	12.7
佐 神 大 途 上	雨 坂	2.6	3.9	4.1	9.4	16.7	19.8	24.2	25.4	21.7	13.8	8.6	5.6	13.0
	上 里	1.9	3.3	5.0	12.0	16.7	19.0	23.0	24.4	21.0	13.5	8.2	3.8	12.7
	野 來	3.1	3.4	4.9	11.7	18.8	20.6	24.2	25.6	22.1	15.9	8.0	4.0	13.5
	野 來	5.9	6.7	6.8	12.1	18.8	20.5	24.0	26.9	24.0	18.1	12.6	7.0	15.3
	野 來	4.9	5.1	6.1	12.8	19.9	20.1	24.6	26.0	23.0	17.3	11.6	7.2	14.9
古 倉 三 矢 穴	山 中	4.0	4.3	5.1	10.0	18.1	18.9	23.5	24.0	22.0	15.0	9.7	5.6	13.4
	山 中	?	?	?	?	?	16.9	20.2	20.7	17.6	11.7	7.6	2.2	?
	山 中	5.1	6.0	6.7	10.9	17.8	20.0	24.0	26.3	23.1	16.7	11.9	7.9	14.7
	山 中	3.6	4.6	5.1	12.9	20.8	22.2	23.3	24.1	23.0	16.3	10.7	6.0	14.4
上 社	庄 吉	3.1	4.5	4.4	11.5	19.5	19.2	23.5	24.8	22.8	16.5	10.2	5.7	13.8
	朝 送	4.7	5.2	6.4	12.3	20.3	21.6	24.0	25.0	23.0	17.3	11.8	6.5	14.8
	送 鴨	5.2	4.8	5.8	10.1	17.6	30.1	24.3	26.6	22.6	16.0	10.9	6.3	15.0
	送 鴨	4.3	4.2	5.4	10.0	17.3	20.2	?	?	?	?	10.1	6.1	?
上 社	井	5.1	4.5	5.9	12.5	20.2	21.6	25.3	25.5	23.7	17.1	10.8	5.4	14.8
	井	6.2	6.3	6.5	11.0	17.8	20.5	24.5	26.0	22.8	16.5	11.2	7.3	14.7
上 社	4.7	4.6	5.5	9.8	17.5	20.3	24.8	26.6	22.5	15.4	10.2	6.7	14.1	

註 本表中?印を付したるは欠測なり

各測候所は何れも毎日午前10時に1回観測す

最低気温 昭和24年 鳥取測候所

7月		8月		9月		10月		11月		12月		日 度	和昭 20年
最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低		
15 32.9	10 14.4	4 33.7	12 20.1	8 31.3	26 10.7	2 30.3	28 5.3	5 21.8	29 0.2	6 17.6	18 2.7	日 度	和昭 20年
20 34.5	6 19.0	27 34.5	30 18.3	9 32.5	17 13.0	2 31.3	29 4.5	3 22.3	16 3.9	5 13.9	9 2.7	日 度	
22 33.5	3 15.5	24 34.2	20 19.5	7 33.6	23 12.0	10 23.6	31 5.4	1 21.7	28 0.2	9 18.2	19 3.9	日 度	
10 33.2	3 21.3	9 33.9	31 20.2	3 32.6	25.28 10.8	4 28.2	19 7.3	2 21.0	29 1.9	21 21.0	9 0.0	日 度	
23 34.2	2 16.5	15 34.9	3 19.0	7 32.2	28 12.7	8 23.7	31 5.5	13 20.2	20 1.6	5 17.0	28 1.6	日 度	

20 気 壓 昭和24年 鳥取測候所

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均	最高	最月 高日	最低	最月 低日	
昭和	20年	763.0	764.0	764.8	760.8	756.5	755.5	755.3	758.1	759.0	762.7	763.9	762.4	760.6	775.7	18	726.9	XI	18
同	21年	764.7	764.4	764.3	764.0	759.0	756.7	754.6	755.7	758.6	763.6	763.9	762.3	760.7	775.7	27	741.2	VI	30
同	22年	764.8	762.3	763.1	759.8	759.0	756.3	756.7	759.0	757.9	763.3	765.6	765.2	761.1	774.6	30	744.2	VI	2
同	23年	763.9	764.1	765.0	761.2	759.4	755.4	756.2	756.1	759.8	763.5	766.7	765.5	761.4	776.4	23	744.7	VI	1
同	24年	763.1	761.1	763.2	761.3	758.2	755.4	756.9	755.8	759.2	762.4	766.0	763.8	760.5	774.0	19	743.5	VI	21

註 空気ノ壓力ハ單ニ溫度ノ更正ノミヲ施シ重力及海面ノ更正ヲ施サシテ之ヲ示ス 而シテ耗ヲ以ツテ單位トス
尙重力及海面ノ更正ハ次ノ更正數ヲ加減ス (重力ノ更正ハ-0.6 海面ノ更正ハ+1.6)

21 降水量及天氣日數 鳥取測候所

	降 水 量			天 氣 種 別 日 數									
	總 量	24時間 最多量	同上月日	降 水 (0.1耗以上)	雪	雹霰	電雷	霧	快 晴	曇	霜	強 風	
昭和	2,689.7	145.5	VI	12	217	69	38	3	5	28	222	14	57
同	2,005.8	76.8	VI	3	211	53	39	13	7	36	207	40	38
同	1,970.8	51.9	VI	24	212	66	56	15	3	27	220	19	52
同	1,710.8	69.0	XI	18	189	33	29	18	1	32	204	22	52
同	2,001.2	132.8	VI	30	219	40	50	25	5	28	203	22	74

降水量及天気日数 (続)

	降水量			天気種別日数								
	總量	24時間 最多量	同上月日	降 水 (0.1耗以上)	雪	雹霰	電雷	霧	快晴	曇	霜	強風
	耗	耗	月	別								
1	185.9	40.8	2	20	11	7	—	—	1	20	4	9
2	139.6	26.4	12	21	10	15	1	—	—	21	3	12
3	132.5	19.1	10	19	9	6	2	—	1	15	8	6
4	87.7	19.6	7	18	—	3	3	—	2	12	4	17
5	111.0	35.0	20	12	—	—	2	—	6	15	—	8
6	247.2	39.7	4	20	—	—	3	—	2	21	—	2
7	216.2	132.8	30	15	—	—	4	3	2	20	—	3
8	64.7	25.0	29	12	—	—	4	—	11	8	—	—
9	246.9	42.6	19	18	—	—	4	—	3	18	—	—
10	145.7	36.8	30	19	—	1	2	—	—	14	—	4
11	179.1	49.4	5	19	1	4	—	1	—	17	—	4
12	244.7	39.8	24	26	9	14	—	1	—	22	3	9

註 (イ) 降水量ハ雨水ノ悉ク地上ニ湛ヘタルモノヲ調査シ其ノ深サヲ耗ヲ以テ示ス一日ノ降水量ハ前日午後十時ヨリ本日午後十時迄ヲ以テ日限界トシ其ノ間ニ於ケル毎觀測時ニ測リタル量ノ和ヲ以テ示ス二十四時間ノ最多量モ此ノ限界ニヨル最大値ナリ又天気日數中降水日數ハ雨雪雹霰ノ何タルヲ問ハズ降水量ノ深サ0.1耗以上アリシ日數ヲ揚々雪及雹霰ハ其ノ量ノ多少ニ関セス皆之ヲ算入ス

(ロ) 霜ハ其ノ厚薄ニ関セス微霜ト雖モ之ヲ算入シ霧ハ濃霧ノミテ風ハ一秒時ノ速力十米以上ノモノ電雷ハ雷光ヲ認メズ單ニ雷鳴ノミヲ算入ス快晴曇天ハ降水ノ有無ニ拘ハラズ毎日雲量平均ニ未滿ヲ快晴トシ八以上ヲ曇天トシテ算出ス

22 各觀測所降水總量

昭和24年

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
青鹿	谷野	187.5	131.5	154.5	99.5	130.4	275.5	194.1	102.9	253.0	126.8	143.9	194.2	1,993.8
	露取	178.5	145.3	134.4	96.4	89.8	244.4	140.5	84.3	273.5	161.4	168.1	284.3	2,000.9
	賀島	193.0	170.7	131.5	97.7	116.7	250.3	199.9	76.5	263.3	143.3	165.4	190.5	1,998.8
	鳥国	177.0	176.3	129.1	106.7	110.9	260.9	237.7	82.9	262.3	121.4	166.1	239.9	2,071.2
用智	瀨頭	147.7	189.6	133.5	123.3	42.3	296.1	196.6	71.9	316.6	149.4	118.5	127.7	1,963.2
	櫻庄	157.3	222.1	145.2	115.2	116.1	346.0	207.3	77.0	299.6	156.2	137.7	173.4	2,153.7
	若本	138.4	256.8	148.7	119.4	136.4	366.4	185.6	86.1	222.8	128.3	126.9	176.1	2,091.9
	大茅	159.9	236.7	143.5	129.2	137.6	311.6	192.9	67.4	243.5	122.5	152.9	233.3	2,131.0
蒲吉	生成	181.9	160.0	169.5	124.5	132.8	260.5	194.1	81.2	250.5	148.5	180.7	234.1	2,118.3
	米子	185.4	308.5	169.7	159.3	133.6	266.4	244.6	126.4	290.1	170.9	248.3	264.7	2,567.9
	蟾野	213.2	255.1	198.2	160.3	140.0	239.4	274.0	90.6	274.3	182.6	228.3	267.7	2,523.7
	寺	138.6	131.9	112.2	93.6	102.0	274.2	222.9	65.8	264.3	126.5	170.9	215.4	1,918.3
法八	郷雨	126.5	165.1	165.3	75.7	89.2	204.4	118.1	104.8	259.9	96.3	136.0	166.1	1,702.4
	坂上	208.5	144.8	62.2	189.8	104.7	303.9	66.9	102.6	254.9	121.3	138.2	178.4	1,876.2
	野上	113.2	189.6	168.8	66.0	75.4	207.6	128.2	?	?	?	?	?	?
	多上	149.5	258.3	202.7	87.3	79.9	222.9	124.9	?	238.0	?	?	?	?
御佐	屋摩	114.9	222.7	196.6	95.0	80.0	230.0	80.0	34.0	204.0	78.0	39.2	92.4	1,466.8
	田寺	120.6	240.5	153.6	101.2	107.7	222.4	97.2	76.8	179.4	109.8	104.1	172.3	1,685.6
	東	120.8	240.2	172.5	94.0	125.8	257.7	109.7	75.1	207.4	99.1	78.0	120.0	1,700.3
	山	123.1	286.4	192.1	85.7	117.4	263.5	155.4	84.6	192.0	79.4	80.0	135.0	1,794.6
上倉	來	?	?	?	?	?	269.9	163.5	91.7	181.4	105.3	66.3	?	?
	摩	175.5	246.1	194.7	100.3	119.7	307.8	132.8	119.5	255.1	135.4	145.6	166.3	2,098.8
	田	193.6	274.7	210.0	83.7	139.4	301.3	181.0	127.0	235.5	137.4	173.1	127.9	2,184.6
	寺	?	?	?	?	?	357.3	305.0	101.0	410.9	150.1	258.1	119.6	?
上古	山	125.1	185.8	163.8	63.3	110.4	249.3	150.2	78.8	232.7	108.2	131.2	177.0	1,775.8
	中	166.1	321.6	215.9	81.0	108.7	300.0	209.9	115.5	200.0	333.0	142.8	310.0	2,404.5
	布	137.7	282.3	190.7	67.8	84.2	324.6	153.4	142.1	180.6	162.0	158.3	225.7	2,109.4
	倉	115.9	212.4	170.7	47.0	98.6	225.6	?	?	?	?	64.2	73.7	?
穴上	三	114.2	221.5	163.5	67.0	83.0	238.0	163.5	91.0	266.5	120.5	143.7	184.1	1,856.5
	矢	107.1	276.0	188.2	68.1	94.4	280.7	213.6	143.4	218.3	90.0	137.6	112.6	1,930.1
	社	81.4	290.7	190.6	83.0	90.7	278.7	213.6	198.3	307.4	129.5	127.3	181.1	2,172.3
	井	135.2	224.1	153.2	68.6	88.4	242.4	185.2	80.9	207.5	80.7	110.4	200.7	1,777.6
		218.2	153.6	44.4	84.9	234.0	179.5	81.9	200.7	83.4	96.8	110.6	1,612.4	

註 本表中?ヲ附シタルハ欠測ヲ示ス

23 各観測所降水日數

(0.1耗以上) 昭和24年

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
青鹿賀鳥国	谷野露取英	20	22	24	18	11	16	16	13	19	15	23	26	223
		20	22	22	18	7	17	9	13	21	19	21	23	212
用智若本大蒲吉米	瀨頭櫻庄茅	19	23	25	15	11	18	14	10	20	18	22	23	218
		20	21	21	17	10	18	13	10	18	17	20	23	208
境勝	生成年子	18	20	20	18	10	18	14	11	19	14	19	11	192
		17	22	22	16	12	17	12	11	19	14	20	20	202
法八根黒日多御佐神大途上古倉三矢穴上	寺郷雨坂上里	20	22	25	16	14	21	17	18	22	16	23	24	238
		21	22	22	16	13	16	10	12	21	14	21	20	208
野来山	屋摩田寺東	20	22	19	15	11	18	13	19	20	16	22	24	219
		21	22	22	17	11	18	14	12	19	15	23	24	218
中布	山庄吉朝送	19	20	18	14	10	18	11	12	17	16	24	22	201
		21	21	20	14	11	16	11	9	19	12	20	23	197
社	鴨井	22	22	20	17	6	16	13	12	17	14	22	25	206
		25	21	15	22	8	16	12	11	16	12	19	25	202
野来山	寺郷雨坂上里	21	20	23	14	6	16	11	?	?	?	?	?	?
		22	21	22	14	7	14	11	?	16	?	?	?	?
野来山	屋摩田寺東	20	19	21	14	7	12	6	6	11	7	9	12	144
		22	21	23	14	8	13	11	11	16	10	19	24	192
野来山	山庄吉朝送	21	20	22	19	9	16	15	12	17	12	18	23	204
		22	21	21	17	9	18	15	12	14	11	18	23	204
野来山	屋摩田寺東	?	?	?	?	?	14	8	9	12	8	11	?	?
		23	22	23	15	9	17	14	12	20	15	21	23	214
野来山	山庄吉朝送	20	24	22	12	9	14	9	9	12	12	18	18	179
		?	?	?	?	?	17	13	11	19	11	17	12	?
野来山	山庄吉朝送	20	21	23	16	9	15	12	9	16	14	19	23	197
		18	23	22	13	7	15	8	6	12	12	26	22	184
野来山	山庄吉朝送	21	21	23	15	8	15	11	10	14	12	21	22	193
		19	21	23	14	8	13	?	?	?	?	6	15	?
野来山	山庄吉朝送	22	22	25	16	12	19	15	11	20	17	20	23	222
		19	22	22	21	12	20	13	11	15	12	19	16	202
野来山	鴨井	13	23	23	17	9	19	13	11	16	15	22	22	203
		21	22	22	15	7	20	11	11	16	10	9	21	185
野来山	鴨井	19	21	22	11	7	12	9	10	17	10	12	19	169

註 本表中?印を附したるは欠測

24 水蒸氣ノ張力平均其他

昭和24年 鳥取測候所

	水蒸氣ノ張力平均	空氣ノ湿度平均	雲量平均	地面ノ温度	地温低溫	最低地温平均	地中平均温度			一秒時間ノ速度				
							0.3米	1.5米	3.0米	平均	最强	方向	同月	上日
全管														
昭和20年	10.5	30	7.7	14.4	8.4	7.5	14.3	14.2	14.0	3.2	21.5	WNW	XI	18
同21年	10.5	78	7.3	15.5	6.7	7.6	15.4	15.2	14.5	2.9	16.8	SSE	V	7
同22年	9.9	77	7.6	14.2	9.3	6.3	14.1	13.9	13.4	2.9	16.7	WN	X	29
同23年	10.8	78	7.3	16.1	7.9	8.1	15.8	14.9	14.7	2.6	18.0	S	■	20
同24年	10.4	79	7.4	15.3	8.2	7.5	15.4	15.5	15.4	3.4	17.4	NW	XI	14
月別 (鳥取測候所)														
1月	4.9	75	8.1	4.8	1.1	-1.2	5.7	12.0	14.2	4.2	13.5	W		5
2月	5.4	79	8.5	5.5	0.4	-0.7	6.3	10.2	12.4	5.2	15.2	NNW		14
3月	5.0	74	7.6	6.4	0.0	-2.1	6.9	9.6	11.3	3.7	16.0	NNW		19
4月	7.0	78	6.7	11.1	3.3	0.1	10.9	10.1	11.0	3.8	18.2	SSW		3
5月	10.9	77	6.2	19.8	9.3	8.7	17.5	12.6	11.9	3.6	17.1	S		1
6月	14.3	86	8.1	22.8	16.8	14.5	21.4	16.1	14.0	2.7	14.5	S		21
7月	18.3	82	7.7	26.8	19.0	19.8	25.0	18.4	16.0	2.8	10.5	S		18
8月	19.0	78	4.9	28.8	21.7	20.8	28.2	21.9	18.5	2.6	8.5	SSE		17
9月	16.5	85	7.2	24.0	14.7	17.0	24.6	22.5	19.9	2.2	9.8	NE		21
10月	10.3	80	7.0	16.5	8.0	8.7	18.3	21.0	20.1	2.8	12.5	W		29
11月	7.7	81	8.2	10.7	3.5	4.0	12.2	17.8	18.6	3.5	11.2	NW		14
12月	5.8	79	8.5	6.3	1.0	1.1	8.1	14.5	16.5	4.0	17.4	NW		14

水蒸気の張力平均其他 (続) 昭和24年 米子測候所

月	水蒸気ノ張力平均	空気ノ湿度平均	雲量平均	地面ノ温度	地温低温	最低地温平均	地中平均温度			一秒時間ノ速度			
							0.3米	1.5米	3.0米	平均	最強	方向	同月
1	5.0	77	7.8	4.8	5.0	-1.3	8.6	11.0	度	米	米	SSE	1
2	5.3	79	7.8	5.3	7.0	-1.2	7.7	9.4	?	4.1	18.4	NNW	7
3	5.2	76	7.7	7.0	7.1	-2.0	8.3	9.3	?	4.7	14.9	//	7
4	7.0	76	6.4	11.6	7.2	-0.0	10.9	10.7	?	4.0	16.1	S	3
5	10.7	72	6.1	20.2	1.2	7.6	16.5	14.4	?	3.9	14.9	//	1
6	14.5	86	8.2	21.4	6.7	13.3	19.8	17.6	?	4.0	15.5	ENE	21
7	19.0	86	7.6	24.9	11.2	18.7	22.6	20.0	?	3.8	19.0	NNE	6
8	19.8	80	5.6	27.5	16.6	19.6	25.7	22.9	?	3.2	13.4	S	16
9	16.7	85	7.0	23.4	6.3	15.6	23.7	22.6	?	2.8	11.5	S W	22
10	10.2	79	6.1	16.2	0.2	6.6	19.2	20.0	?	2.5	12.9	N	28
11	7.6	81	7.6	10.2	3.8	2.2	13.8	16.1	?	3.0	14.4	N E	23
12	6.0	82	8.3	6.2	5.8	-0.2	10.3	12.9	?	3.7	16.5	WNW	27

註 水蒸気の張力は空気中に含有する水蒸気の張方にして乾濕氣の示す處により算出するものなり 空氣の湿度は空氣の蒸潤せる割合を示すものにして空氣の飽和せしものを百として算出せしものなり 雲量は満天一點の雲なきを零とし満天雲あるを十として其の多少を示す

25 風向観測回数

昭和24年 鳥取測候所

年	月	風向																最多風向	
		北	北々東	北東	東北東	東	東南東	南東	南々東	南	南々西	南西	西南西	西	西北西	北西	北々西		静穩
昭和20年		49	53	64	24	32	143	124	88	73	22	36	59	44	57	74	63	91	東南東
同21年		44	55	54	23	58	136	158	122	37	14	25	47	45	45	51	51	130	東南東
同22年		61	43	55	12	27	57	170	114	86	22	20	70	51	52	41	64	146	東南東
同23年		77	67	82	41	25	112	178	102	87	13	11	31	42	19	52	46	113	東南東
同24年		62	52	82	22	27	88	191	111	79	21	20	38	65	29	65	65	78	南東
全管																			
1	月	1	2	1	1	3	13	9	7	2	5	11	18	3	7	4	7	西	
2	月	11	4	2	2	4	8	7	6	2	2	2	5	1	6	14	4	北々西	
3	月	12	9	7	2	4	14	4	8	4	1	1	6	2	5	4	7	北	
4	月	6	6	3	4	5	7	10	4	2	4	1	4	7	8	7	5	南	
5	月	1	2	4	1	3	10	18	12	9	2	1	2	6	6	8	8	南東	
6	月	1	5	17	2	4	9	12	5	5	1	1	3	2	9	6	8	南東	
7	月	6	5	12	1	1	4	11	9	7	3	1	1	3	1	5	4	20	
8	月	4	5	6	1	1	15	22	11	17	1	1	1	1	1	7	1	北	
9	月	6	1	8	1	6	16	17	11	1	1	2	3	1	5	4	8	南	
10	月	5	6	7	3	3	6	28	8	3	1	1	3	4	4	3	6	南	
11	月	6	5	10	4	1	7	15	10	5	3	2	6	6	4	1	4	南	
12	月	3	3	4	2	1	3	23	16	7	1	1	9	11	3	3	1	南	

註 6時 14時 22時の3回観測による

26 各観測所霜雪結氷の季節

昭和24年

観測所	結霜			降雪			結氷			備考	結霜			降雪			結氷			
	前日	年終日	本年終日	前日	年終日	本年終日	前日	年終日	本年終日		前日	年終日	本年終日	前日	年終日	本年終日	前日	年終日	本年終日	
青鹿賀鳥国	12	12	4	11	18	3	12	10	3	大蒲吉米	11	11	4	11	18	3	12	10	3	茅生成子
谷野露取英	12	9	4	12	6	3	12	28	3	境勝 寺郷雨	11	7	4	12	25	3	12	23	3	法八根
瀬頭櫻庄	12	3	4	11	17	3	12	30	3		11	11	4	12	6	3	12	12	18	
用智若本	11	11	4	12	6	3	12	6	4		11	8	4	11	28	4	6	12	8	
	11	11	4	12	6	3	11	16	3		11	8	4	11	28	4	6	12	8	
	11	11	4	12	6	3	12	10	3		11	22	4	11	28	4	6	12	9	
	11	7	4	11	18	3	11	20	3		11	21	4	11	28	4	13	12	4	
	11	11	4	11	18	3	11	11	3		11	22	4	11	28	4	8	12	8	
	12	12	4	12	6	3	1	6	3											

各観測所霜雪結氷の季節 (続)

	結 霜			降 雪			結 氷				結 霜			降 雪			結 氷			
	前	年	本	前	年	本	前	年	本		前	年	本	前	年	本	前	年	本	
	初	日	終	初	日	終	初	日	終		初	日	終	初	日	終	初	日	終	
黒日多御	11	8	4	11	28	4	12	8	4	上古倉三 矢穴上	11	8	4	11	28	4	12	8	4	
野 來	11	8	4	11	27	4	11	29	4		黒田野	11	22	4	11	27	4	11	28	4
坂上里屋	11	1	4	11	28	4	11	18	4		山吉朝	11	8	4	11	28	4	11	28	4
佐神大達	11	8	4	11	28	4	12	9	4	送鴨井 社	山吉朝	11	22	4	11	28	4	11	28	4
摩田寺東	11	21	4	11	28	4	12	8	4		送鴨井	11	8	4	11	28	4	11	28	4
山	11	8	4	11	28	4	12	9	4		社	11	8	4	11	28	4	11	28	4
	11	8	4	11	28	4	12	5	4			11	22	4	11	28	4	11	28	4

27 各観測所平均霜雪結氷季節

昭和24年

	結 霜			降 雪			結 氷				結 霜			降 雪			結 氷			
	初	日	終	初	日	終	初	日	終		初	日	終	初	日	終	初	日	終	
	平	均	平均	平	均	平均	平	均	平均		平	均	平均	平	均	平均	平	均	平均	
青鹿賀鳥国	12	12	4	11	18	3	12	10	3	黒日多御佐 神大達上古 倉三矢穴上	11	9	4	11	30	3	11	22	4	
谷野露取英	12	9	4	12	6	3	12	28	3		黒田野	11	4	4	11	28	3	11	18	4
用智若本大	12	3	4	11	17	3	12	30	3		坂上里屋	10	23	4	11	27	3	11	16	4
蒲吉米	11	11	4	12	6	3	12	6	4	山 中布	田寺東山	11	25	4	12	9	3	12	12	4
法 八根	11	11	4	12	6	3	11	16	3		吉朝送鴨井	11	16	4	11	29	3	11	30	4
郷雨	11	11	4	12	6	3	12	10	3		社	10	30	4	11	29	3	11	29	4
	11	7	4	12	25	3	1	6	3		10	29	4	11	8	4	11	14	4	
	11	11	4	11	18	3	11	20	3		11	17	4	12	8	3	20	12	10	
	11	11	4	12	6	3	12	10	3		11	7	4	11	27	3	11	27	4	
	11	7	4	12	25	3	1	6	3		11	17	4	11	30	3	11	28	4	
	11	11	4	12	6	3	12	10	3		11	14	4	12	7	3	19	12	7	
	11	13	4	12	7	3	11	26	4		11	10	4	12	1	3	23	11	29	
	11	12	4	12	8	3	12	3	4		11	19	4	12	3	3	20	11	26	
	11	11	4	12	3	3	12	6	4		11	7	4	12	3	3	24	11	26	
	11	7	4	11	30	3	12	6	4		11	24	4	12	7	3	19	12	12	
	11	10	4	11	30	3	11	26	4		11	11	4	12	6	3	24	12	3	

28 地 震

昭和24年 鳥取 米子測候所

地 震 回 数 (有感)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
昭和20年	7	1	1	2	1	—	5	2	—	2	4	1	26
同 21年	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	4
	4	3	—	2	2	—	—	1	1	—	4	—	24
同 22年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4
	9	4	1	—	5	1	1	2	1	2	—	2	29
同 23年	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5
	2	1	1	1	3	6	2	2	1	—	—	1	20
同 24年	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5
	4	20	—	1	1	1	2	3	—	—	—	2	34
	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	5

註 有感とは人体に震動を感じるもの

地 震 回 数 (無感)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
昭和20年	62	11	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—	79
同 21年	13	4	3	5	2	11	2	7	1	3	—	3	54
	3	2	—	1	3	1	—	1	1	1	1	96	110
同 22年	1	2	2	2	2	2	2	3	4	3	5	33	61
	24	4	2	2	3	—	—	—	2	3	5	1	46
同 23年	18	14	17	7	4	7	2	10	8	9	6	3	105
	2	1	3	—	9	22	7	7	6	4	2	—	63
同 24年	2	2	4	2	2	1	2	—	2	2	3	5	27
	3	6	1	1	2	2	2	3	2	1	—	7	30
	2	2	4	2	2	1	2	—	2	2	3	5	27

註 無感とは人体に震動を感じず地震計に抛らねば解らぬものを言ふ