

第 3 部

氣 象

14 測 候 所 位 置

昭和25年12月31日現在

	所在地	海 抜	北 緯	東 經
鳥取測候所	氣高郡湖山村	米 17.0	度分 35.31	度分 134.11
米子 "	米子市博勞町	6.5	35.26	133.21
境 "	西伯郡境町	2.0	35.33	133.14

15 各 觀 測 所 位 置

	所在地名	海 抜	北 緯	東 經
青鹿賀鳥國	氣高郡青谷町	米 3	度 35.21	度 134.00
	" 鹿野町	57	35.27	134.04
	鳥取市露町	25	35.32	134.12
	" 東町	7	35.30	134.15
用智若本大	八頭郡國英村大字山手	30	35.25	134.13
	" 用瀬町	75	35.20	134.13
	" 智頭町	175	35.16	134.14
	" 若櫻町	215	35.20	134.24
蒲吉米境勝	岩美郡本庄村大字新井	7	35.34	134.20
	" 大茅村大字栃本	222	35.28	134.22
	" 蒲生村	95	35.32	134.24
	鳥取市吉成	6	35.29	134.13
八根黒日多野	米子市博勞町四丁目	7	35.26	133.21
	西伯郡境町東本町	2	35.33	133.14
	" 法勝寺村	33	31.2	133.20
	日野郡八郷村大字眞野	186	35.23	133.27
御佐神大達	" 根雨町	192	35.14	133.27
	" 黒坂町	237	35.12	133.23
	" 日野上村大字三柴	310	35.09	133.16
	" 多里村	440	35.06	133.14
上古倉三矢	西伯郡御來屋町	20	35.30	133.30
	" 大山村大字佐摩	215	35.27	133.30
	" 名和村大字神田	160	35.28	133.31
	" 大山村大字大山寺	765	35.23	133.32
穴上社	東伯郡浦安町大字蓬東	17	35.30	133.42
	" 上中山村大字羽田井	230	35.27	133.32
	" 古布庄村大字古長	198	35.26	133.40
	" 倉吉町	17	35.26	133.50
鴨井	" 三朝村	58	35.25	133.53
	" 矢送村大字郡家	135	35.21	133.45
	" 竹田村大字穴鴨	199	35.19	133.50
	" 上井町大字福庭	10	35.27	133.51
	" 社村	30	35.26	133.47

16 月 別 累 年 平 均 気 温

鳥取測候所

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均	最高	最高月日	最 低	最低月日
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	月 日	度	月 日
昭和21年	4.0	3.7	5.7	13.1	15.6	22.5	26.4	27.4	21.8	16.5	13.1	5.2	14.5	34.5	8.27	(-) 3.8	1.17
" 22年	4.0	1.0	5.5	12.0	15.2	19.0	26.1	27.5	22.6	15.0	9.6	3.8	13.4	34.2	8.24	(-) 6.1	1.29
" 23年	4.0	4.9	7.3	14.7	17.6	23.5	27.4	27.2	23.4	13.7	12.4	10.0	15.5	33.9	8. 9	(-) 3.7	1.19
" 24年	5.0	5.6	5.6	9.9	17.0	19.4	24.2	25.8	21.9	15.3	10.6	6.4	13.9	34.9	8.15	(-) 3.3	1.17
" 25年	5.7	4.7	6.6	12.1	17.4	20.2	26.3	25.9	22.1	15.6	11.3	5.8	14.5	35.5	7.31	(-) 3.8	3.12

温度は總て攝氏の度を用ひ氷点下には(-)附號を附す、本表は毎日三回觀測による

17 月別最高最低気温

昭和25年 鳥取測候所

	1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月					
	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低				
昭和25年	30	6.7	9	27	25	12	30	9	15	8	24	6	19	4	19	30	9	26	20	30	4	15	16	29				
日温度	17.1	(-)	13.0	18.5	(-)	13.0	20.3	(-)	13.8	23.9	2.0	30.1	6.9	32.3	10.0	35.5	16.6	34.9	1.66	3.24	10.7	27.1	6.3	25.1	0.5	16.0	(-)	0.4

18 各観測所平均気温

昭和25年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
青鹿賀鳥園	6.0	4.6	6.9	11.5	16.6	20.2	25.4	26.2	22.4	15.9	11.3	5.8	14.4
谷野露取英	5.8	4.6	6.9	10.2	18.0	20.6	26.7	26.9	22.7	16.3	11.3	6.1	14.6
瀨頭櫻庄	6.2	6.0	?	13.1	?	?	?	?	?	?	?	?	?
用智若本大	5.7	4.7	6.6	12.1	17.4	20.2	26.3	25.9	22.1	15.6	11.3	5.8	14.5
瀨頭櫻庄	6.2	4.7	7.5	12.0	18.1	21.2	26.8	26.7	23.6	17.2	12.2	5.6	15.1
用智若本大	5.8	3.8	6.4	11.3	17.1	18.4	23.8	24.5	20.3	14.5	8.3	5.7	13.3
瀨頭櫻庄	3.9	3.1	5.3	11.9	18.5	20.5	25.6	25.6	22.0	16.7	9.7	4.7	13.9
用智若本大	4.6	3.2	6.3	12.6	18.1	20.6	26.9	26.6	22.4	15.2	10.0	4.4	14.2
瀨頭櫻庄	3.6	5.1	6.9	9.6	17.4	20.4	26.2	25.8	22.6	16.0	11.7	5.9	14.4
用智若本大	3.6	3.2	6.0	10.7	17.9	20.3	26.1	25.6	21.9	?	10.3	4.9	?
蒲吉米	10時 5.7	10時 5.2	10時 6.6	10時 13.2	10時 20.0	10時 21.1	?	?	?	10時 16.5	12.0	10時 5.6	?
生成子	5.6	4.5	6.9	10.7	18.1	21.0	26.4	25.9	23.0	15.7	11.3	5.7	14.5
境勝寺	5.8	4.8	6.7	11.9	18.1	20.8	27.0	26.7	22.8	16.2	11.6	5.5	15.4
法勝寺	6.0	5.1	7.3	12.8	18.3	21.1	27.0	27.4	23.4	16.9	12.1	5.9	15.8
八根黒日野	5.4	4.2	6.7	11.7	17.4	22.0	26.2	25.9	22.3	?	?	?	?
郷雨坂上里	5.7	4.3	5.7	12.1	19.1	20.9	25.0	25.9	22.4	17.8	?	2.8	?
御來屋	5.0	4.7	7.5	11.7	17.9	20.6	26.1	26.6	23.1	14.9	10.1	4.2	14.2
佐神田寺東	3.6	3.1	5.4	12.0	17.0	20.2	25.6	25.3	21.3	14.4	9.7	3.6	13.4
山寺東	2.4	2.7	4.4	10.9	16.6	19.1	24.5	24.7	20.6	13.9	8.5	3.0	12.6
大達	1.6	1.8	?	10時 13.8	10時 19.3	10時 21.3	26.0	25.0	18.8	13.9	7.4	3.6	?
上中古倉三矢	6.6	6.3	8.4	11.4	16.7	20.0	26.2	25.8	23.9	?	12.6	6.5	?
鴨井	5.6	3.2	6.7	13.0	17.5	20.4	25.5	26.2	21.9	17.0	11.4	5.5	14.4
鴨井	5.1	2.9	7.1	13.3	18.5	20.0	25.6	25.5	21.5	15.1	9.9	4.5	14.0
鴨井	1.7	0.5	3.8	10.2	15.4	17.6	22.4	23.1	18.8	?	?	?	?
鴨井	6.4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
鴨井	5.5	4.2	5.8	10時 14.6	18.6	10時 21.8	10時 28.1	25.5	21.3	15.1	11.4	5.5	14.7
鴨井	5.1	3.9	5.3	11.7	16.1	19.0	24.9	25.2	21.6	15.9	10.2	5.7	13.7
鴨井	?	4.8	6.6	12.4	17.4	20.2	26.9	26.6	23.1	17.1	11.3	5.9	?
鴨井	5.6	4.5	7.2	12.8	17.9	19.9	27.7	26.2	24.3	16.3	12.6	6.9	15.1
鴨井	6.0	4.7	7.4	10.4	17.0	19.6	27.4	26.7	19.4	16.2	11.8	6.1	14.4
鴨井	4.0	3.7	6.0	11.5	18.0	20.1	25.9	25.3	21.7	16.9	10時 11.3	10時 5.2	14.1
鴨井	6.2	4.9	7.3	12.4	18.1	20.8	26.6	26.3	22.8	16.7	11.3	6.3	15.0
鴨井	5.6	6.8	6.6	12.5	16.8	20.1	26.6	26.0	22.5	15.9	10.6	5.7	14.6

19 氣

壓

昭和25年 鳥取測候所

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均	最高	最低	最高日	最低日
昭和21年	764.7	764.4	764.3	764.0	759.0	755.7	754.7	755.7	753.6	763.6	763.9	762.3	760.7	775.7	726.9	3.27	7.30
昭和22年	764.8	762.3	763.7	759.8	759.0	755.3	755.7	759.0	757.9	763.3	765.6	765.2	761.1	774.5	744.2	12.30	6.2
昭和23年	763.9	764.1	765.0	761.2	759.4	755.4	756.2	755.1	759.8	763.5	766.7	765.5	761.4	776.4	744.7	11.19	7.1
昭和24年	763.1	761.1	763.2	761.3	758.2	755.4	756.9	755.3	759.2	762.4	766.0	763.8	760.5	774.0	743.5	2.21	6.21
昭和25年	762.6	765.0	763.8	762.5	759.5	756.8	756.5	755.2	759.0	763.9	764.2	765.0	761.3	773.3	743.3	2.22	2.10

註 空氣の壓力は單に温度の更正のみを施し重力及び海面の更正を施さずして之を示す 而して耗を以て單位とする

なお重力及び海面の更正は次の更正数を加減する (重力の更正は-0.6 海面の更正は+1.6)

20 降水量及び天気日数

鳥取測候所

	降水量			天気種別日数								
	総量	24時間 最多量	同月日	降水 (0.1耗以上)	雪	電霰	電雷	霧	快晴	曇	霽	強風
昭和25年	2,011.3	89.0	9.3	217	37	60	30	3	37	217	18	76
月 別												
1	183.1	19.3	30	24	6	13	1	—	—	24	5	15
2	161.4	29.8	5	24	11	13	—	—	—	23	1	12
3	212.7	36.1	13	20	7	10	1	—	3	18	7	6
4	97.4	30.6	1	12	—	1	1	1	6	16	—	3
5	104.6	37.5	27	13	—	—	1	—	5	16	—	3
6	149.4	44.4	28	17	—	—	—	2	1	20	—	1
7	40.8	15.7	12	8	—	—	7	—	5	11	—	3
8	93.7	23.1	23	14	—	—	8	—	7	10	—	1
9	258.0	89.0	3	17	—	—	7	—	3	21	—	4
10	294.1	51.0	31	20	—	1	2	—	4	16	—	5
11	217.3	32.8	5	22	3	7	1	—	3	16	2	8
12	198.8	47.5	2	26	10	15	1	—	—	26	3	15

註 (イ)降水量は雨水の悉く地上に湛えたものを調査しその深さを耗で示す、1日の降水量は前日午後10時より當日午後10時までをもつて日限界とし、その間における毎観測時に測つた量の和をもつて示される、24時間の最多量もこの限界の最大値である、天気日数中降水日数は雨、雪、電、霰の何たることとはせず降水量の深さ0.1耗以上あつた日数を掲げ、雪及び電霰はその量の多少にかかわらず皆これを算入してある。
 (ロ)霜はその厚薄に係らず微霜でもこれを算入し霧は濃霧のみ、強風は1秒間の速力10米以上のもの、電雷は雷光を認めず単に雷鳴のみを發するものも算入した、快晴曇天は降水の有無に拘らず毎日雲量平均2未満を快晴とし、8以上を曇天として算出してある。

21 各観測所降水總量

昭和25年

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
青鹿	谷野	140.3	167.0	276.7	85.1	97.1	118.1	46.2	110.0	271.1	301.6	162.1	165.8	1,941.1
	露	238.8	208.0	195.3	115.1	147.0	198.4	42.2	87.9	333.7	309.2	229.8	226.4	2,331.8
賀島	取	141.3	134.1	?	76.2	?	?	?	?	?	?	?	?	?
	英	201.2	167.4	264.2	112.8	88.2	145.6	26.4	111.2	202.1	267.8	225.3	208.3	2,020.5
國用	瀨	167.1	226.8	167.2	66.5	108.0	103.5	52.1	113.3	220.6	267.1	142.4	172.3	1,806.9
	頭	169.1	168.0	185.9	97.3	114.0	158.0	59.3	109.0	229.0	270.8	112.0	114.8	1,787.2
智若	櫻	168.5	154.0	207.6	107.2	140.8	151.9	42.4	157.1	333.2	251.6	134.1	96.3	1,944.7
	庄	245.0	144.8	182.9	91.5	107.9	167.5	60.6	190.8	315.0	311.8	137.6	241.0	2,196.4
本大	茅	240.4	181.7	196.8	76.2	126.4	140.9	70.8	95.4	241.1	371.5	268.3	316.1	2,325.6
	生	308.7	220.5	246.3	93.9	122.7	186.3	67.4	151.7	319.0	?	186.6	237.8	?
痛吉	成	231.1	207.7	313.5	101.5	99.6	233.3	35.7	143.6	280.9	372.8	197.9	253.2	2,532.8
	子	153.6	136.0	195.4	71.0	97.0	153.1	21.8	111.9	223.1	314.6	180.0	208.9	1,866.4
法境	寺	153.0	179.6	147.2	85.8	105.5	151.9	41.4	146.8	372.3	173.9	168.2	114.9	1,885.5
	雨	243.6	168.3	136.8	95.2	157.1	176.2	40.9	121.4	268.5	191.9	204.2	207.3	1,804.1
八根	郷	101.7	148.3	145.6	78.7	119.6	108.9	60.4	161.8	288.8	?	?	?	?
	雨	52.0	164.6	?	91.0	97.1	148.8	45.3	129.0	251.3	145.3	?	77.4	?
黒日	坂	194.9	?	157.3	60.9	124.2	159.4	93.3	207.9	361.3	176.2	109.3	115.7	?
	上	217.5	152.4	133.3	77.5	135.2	166.5	60.2	225.9	337.5	176.0	123.0	126.9	1,931.9
多野	里	195.0	136.5	147.5	89.6	150.8	168.4	61.6	109.4	382.5	149.7	131.5	97.2	1,819.7
	屋	195.9	167.9	?	104.8	133.9	184.5	63.8	100.5	376.4	160.0	147.0	71.5	?
御佐	屋	138.0	?	168.0	100.6	119.6	129.6	48.8	154.0	150.0	?	223.4	152.2	?
	摩	227.0	221.6	180.9	130.3	189.2	169.0	75.7	268.1	283.3	274.4	257.0	283.3	2,559.8
神大	田	199.5	?	194.6	146.6	162.3	143.1	40.5	166.2	288.5	?	?	?	?
	寺	190.8	?	?	102.9	192.9	209.9	120.3	249.7	517.7	?	?	?	?
邊山	東	187.4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
	山	194.3	252.1	215.7	165.0	181.8	201.6	49.5	219.0	477.1	330.1	267.5	143.7	2,697.4
上古	庄	166.5	222.2	177.2	111.1	141.9	133.8	21.9	146.1	323.0	316.1	241.8	142.5	2,144.1
	吉	133.3	183.6	150.5	109.9	110.0	149.1	26.1	146.6	289.3	250.9	235.3	131.3	1,915.9
倉三	朝	132.8	154.3	123.9	83.9	106.8	130.2	33.7	105.6	256.8	250.0	210.2	129.8	1,718.0
	送	64.3	107.6	122.0	163.4	108.1	188.9	39.1	113.4	331.1	370.3	270.5	121.7	2,000.4
穴上	鴨	170.7	254.8	164.5	98.7	100.9	168.7	24.7	208.8	355.4	277.5	190.1	116.9	2,131.9
	井	182.7	180.7	148.7	85.0	150.6	132.1	24.9	117.0	291.1	292.0	247.0	171.5	2,023.3
社	133.2	175.4	148.1	72.7	105.7	126.6	42.7	121.8	253.5	216.5	195.7	79.7	1,671.6	

註 ?欄は欠測のため統計出来ないもの

22 各観測所降水日數

(0.1耗以上) 昭和25年

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
青鹿賀島園	谷野露取英	24	21	20	14	14	16	11	10	20	20	23	24	217
	瀨頭櫻庄茅	25	23	21	13	11	22	11	10	17	19	21	21	214
用智若本大	生成年子	24	22	?	17	?	?	?	?	?	?	?	?	?
	境勝 寺	23	25	21	9	10	17	8	10	17	21	22	24	207
蒲吉米	境勝 寺	20	19	20	10	7	12	6	13	16	18	14	19	174
	野 來	20	20	21	11	9	15	6	11	19	16	18	18	184
法 八根黒日多	野 來	26	23	21	16	14	20	14	14	27	21	21	22	239
	野 來	17	20	19	12	14	18	10	14	18	20	18	18	198
御佐神大達	野 來	26	21	21	11	12	21	6	14	16	20	22	28	221
	野 來	21	21	22	10	12	15	10	13	20	17	20	20	201
上古倉三矢	野 來	27	25	22	13	12	22	7	13	20	17	21	25	224
	野 來	25	21	20	12	14	18	5	10	16	18	22	25	206
穴上	野 來	25	23	20	12	12	19	9	10	20	16	22	25	213
	野 來	25	22	20	12	12	17	9	10	20	20	23	29	219
社	野 來	16	21	17	12	11	17	9	9	19	?	?	?	?
	野 來	10	26	?	9	9	19	9	9	18	18	?	?	?
鳴井	野 來	25	?	17	13	11	18	8	9	21	17	20	20	?
	野 來	23	21	18	12	10	20	10	8	22	16	21	24	205
鴨井	野 來	22	22	21	14	12	18	9	9	20	18	19	25	209
	野 來	20	22	?	13	11	20	7	8	19	17	14	15	?
中布	野 來	20	?	19	11	10	12	6	8	19	14	21	19	?
	野 來	23	24	21	15	13	21	7	10	19	16	22	24	215
庄吉朝送	野 來	26	?	20	14	11	15	8	9	16	?	?	?	?
	野 來	?	?	?	12	12	17	9	9	16	?	?	?	?
山	野 來	26	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
	野 來	23	21	24	12	13	17	8	11	20	17	16	20	202
野	野 來	15	21	17	9	13	14	6	13	16	19	19	17	179
	野 來	23	23	21	13	12	18	10	11	17	18	18	22	206
野	野 來	19	19	21	12	9	14	11	12	17	21	19	25	199
	野 來	20	20	24	14	9	20	10	13	22	21	20	18	211
野	野 來	23	23	19	13	10	18	9	13	21	19	21	22	211
	野 來	17	20	19	12	10	16	6	11	20	16	19	21	187
野	野 來	18	16	21	8	10	16	7	10	19	18	18	16	177

註 本表中?印を附したるは欠測したため統計出来ないもの

23 水蒸氣の張力平均その他

昭和25年 鳥取測候所

昭和	年	水蒸氣の張力平均	空氣の湿度平均	雲量平均	地面の温度	最低地温平均	地温低温	地中平均温度			一秒時間の速度						
								0.3米	1.0米(1.5米)	30米	平均	最强	方向	同上月日			
															度	度	度
24	年	10.4	79	7.4	15.3	7.5	-8.2	15.4	15.5	15.4							
25	年	14.2	76	7.4	16.2	8.4	?	15.6	15.6	15.1	3.5	18.7	北西		4.3		
(鳥取測候所)																	
1	月	6.9	74	8.7	5.2	(-)0.1	(-)5.0	5.4	7.3	13.5	4.7	18.0	北西		6		
2	月	6.2	71	9.0	4.6	(-)0.2	(-)3.8	5.4	7.2	11.8	4.1	13.9	北		10		
3	月	7.4	74	7.3	7.3	(-)0.6	(-)6.4	6.5	7.2	10.4	3.5	14.9	南		7		
4	月	10.9	77	6.8	14.4	4.9	(-)1.3	12.7	11.4	10.5	3.0	15.2	西北西		7		
5	月	14.5	73	7.3	20.6	10.2	3.4	18.4	16.3	12.0	3.3	12.5	西南		21		
6	月	19.4	82	8.1	23.4	15.1	8.0	21.3	19.1	14.0	2.7	11.8	南		8		
7	月	25.4	75	5.8	31.0	20.7	14.9	26.9	23.6	16.1	3.4	12.0	南東		20		
8	月	27.2	82	5.6	31.2	20.7	15.5	24.4	26.2	18.3	2.6	10.1	北東		13		
9	月	21.9	81	7.5	23.7	16.9	8.4	24.1	24.3	20.0	3.0	18.7	北西		3		
10	月	14.0	80	6.7	17.0	9.4	3.4	18.2	19.6	20.0	2.9	13.2	北北西		27		
11	月	10.4	77	7.2	11.3	4.6	(-)2.1	12.8	15.2	18.7	3.6	16.5	北西		19		
12	月	6.5	71	8.7	5.4	(-)0.3	(-)4.8	7.2	10.3	16.2	4.7	16.9	西		30		

各観測所霜雪結水の季節 (續)

	結 霜						降 雪						結 氷					
	前年		本年		前年		本年		前年		本年		前年		本年			
	初日	終日	初日	終日	初日	終日	初日	終日	初日	終日	初日	終日	初日	終日	初日	終日		
日野上	11月11日	10月4日	11月16日	12月6日	11月10日	10月4日	11月10日	12月5日	11月10日	10月4日	11月10日	12月6日	11月10日	10月3日	11月10日	12月6日	11月10日	
多御佐	11月11日	10月3日	11月23日	12月6日	11月10日	10月3日	11月10日	12月5日	11月10日	10月3日	11月10日	12月6日	11月10日	10月3日	11月10日	12月6日	11月10日	
神大達	11月11日	10月3日	11月8日	12月6日	11月10日	10月3日	11月10日	12月6日	11月10日	10月3日	11月10日	12月6日	11月10日	10月3日	11月10日	12月6日	11月10日	
山	11月11日	10月4日	11月18日	12月6日	11月10日	10月4日	11月10日	12月6日	11月10日	10月4日	11月10日	12月6日	11月10日	10月3日	11月10日	12月6日	11月10日	
中	11月11日	10月4日	11月9日	12月6日	11月10日	10月4日	11月10日	12月6日	11月10日	10月4日	11月10日	12月6日	11月10日	10月3日	11月10日	12月6日	11月10日	
庄吉朝送鴨井	11月11日	10月4日	11月16日	12月6日	11月10日	10月4日	11月10日	12月6日	11月10日	10月4日	11月10日	12月6日	11月10日	10月3日	11月10日	12月6日	11月10日	
古倉三矢穴上	11月11日	10月3日	11月22日	12月6日	11月10日	10月3日	11月10日	12月6日	11月10日	10月3日	11月10日	12月6日	11月10日	10月3日	11月10日	12月6日	11月10日	

26 各観測所平均霜雪結氷季節

昭和25年

	結 霜						降 雪						結 氷					
	初平均		終平均		初平均		終平均		初平均		終平均		初平均		終平均			
	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日		
青鹿賀島國	11月11日	11月22日	4月5日	12月7日	3月17日	12月8日	4月1日	11月30日	3月31日	11月30日	3月31日	11月23日	4月14日	12月23日	4月12日	11月23日	4月12日	
谷野露取英	11月11日	11月16日	4月14日	12月4日	3月18日	12月3日	3月26日	11月24日	4月25日	11月27日	3月28日	11月16日	4月20日	12月16日	4月20日	11月16日	4月20日	
瀬頭櫻庄茅	11月11日	11月25日	4月9日	12月4日	3月19日	12月12日	3月19日	11月25日	4月13日	12月9日	3月18日	11月28日	4月1日	12月12日	4月1日	11月28日	4月1日	
用智若本大	11月11日	11月10日	4月17日	12月6日	3月19日	11月30日	3月29日	11月16日	4月19日	11月29日	3月25日	11月28日	4月7日	12月28日	4月7日	11月28日	4月7日	
瀨頭櫻庄茅	11月11日	11月14日	4月18日	12月4日	3月5日	12月2日	4月5日	11月10日	4月24日	11月9日	4月16日	11月10日	4月17日	12月10日	4月17日	11月10日	4月17日	
生戒子	11月11日	11月6日	4月24日	12月1日	3月23日	11月19日	4月8日	11月16日	4月4日	12月7日	3月20日	11月10日	4月20日	12月10日	4月20日	11月10日	4月20日	
境勝	11月11日	11月23日	4月13日	12月9日	3月19日	12月7日	3月29日	11月7日	4月7日	12月29日	4月11日	11月27日	4月12日	12月27日	4月12日	11月27日	4月12日	
法八根	11月11日	11月8日	4月20日	12月29日	3月25日	12月3日	4月8日	11月7日	4月15日	11月30日	3月28日	11月28日	4月11日	12月28日	4月11日	11月28日	4月11日	
寺郷雨	11月11日	11月20日	4月25日	12月1日	3月20日	12月11日	3月29日	11月14日	4月16日	12月7日	3月20日	11月7日	4月8日	12月7日	4月8日	11月7日	4月8日	
坂上里屋摩田寺東山庄吉朝送鴨井	11月11日	11月19日	4月15日	12月8日	3月19日	12月12日	4月6日	11月19日	4月15日	12月1日	3月23日	11月30日	4月13日	12月11日	4月13日	11月30日	4月13日	
黒日多御佐神大達上古倉三矢穴上	11月11日	11月13日	4月16日	12月7日	3月19日	12月26日	4月11日	11月19日	4月15日	12月3日	3月20日	11月27日	4月9日	12月24日	4月9日	11月27日	4月9日	
野來山中布	11月11日	11月12日	4月23日	12月3日	3月23日	12月4日	4月7日	11月21日	4月13日	12月6日	3月20日	11月8日	4月4日	12月8日	4月4日	11月8日	4月4日	
社	11月11日	11月8日	4月21日	11月30日	3月18日	12月3日	4月7日	11月11日	4月20日	12月6日	3月24日	11月24日	4月8日	12月24日	4月8日	11月24日	4月8日	
野來	11月11日	11月10日	4月19日	11月30日	3月24日	11月26日	4月9日	11月11日	4月20日	12月6日	3月24日	11月24日	4月8日	12月24日	4月8日	11月24日	4月8日	

27 地震

鳥取米子測候所(昭和25年)

地震回数 (有感)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
昭和21年	4	3	1	2	2	2	—	1	1	—	4	4	24
22年	9	4	1	—	5	1	1	2	1	2	1	2	29
23年	2	1	1	1	3	—	2	2	1	—	—	—	20
24年	4	20	—	1	1	1	2	3	—	—	—	—	31
25年	—	1	2	3	—	—	1	—	2	2	2	2	16

地震回数 (無感)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
昭和21年	3	2	—	1	3	1	—	1	1	1	1	1	96
22年	1	2	2	2	2	2	2	3	4	3	5	3	61
23年	24	4	2	2	3	—	—	—	2	3	5	1	46
24年	18	14	17	7	4	7	2	10	8	9	6	3	105
25年	2	1	3	—	9	22	7	7	6	4	2	—	63
鳥取	2	2	4	2	2	1	2	—	2	2	3	5	27
米子	3	6	1	1	2	2	2	3	2	1	—	7	30
取子	2	2	4	2	2	1	2	—	2	2	3	5	27
25年	3	5	2	—	2	3	1	1	1	—	1	2	21
鳥取	3	6	6	1	3	6	2	10	6	4	3	4	54

註 有感とは人体に震動を感じるものであり無感とは人体に震動を感じず地震計によらなければわからないものを云う。