

# 第 3 部

気 象

### 13. 気象台・測候所位置

昭和34年12月31日現在  
鳥取地方気象台調

所名	所在地	位置		海拔	創立年月日	備考
		北緯	東経			
鳥取	鳥取市湖山町1,640	35.31	134.11	m 17	昭和18住1月1日	地方気象台としての創立は昭和32年9月1日 観測所としての創立は明治26年7月
米子	米子市博労町4丁目	35.26	133.21	6	" 14年6月1日	
境	境港市東本町	35.33	133.14	2	明治16年1月1日	

### 14. 観測所位置

昭和34年12月31日現在  
鳥取地方気象台調

所名	所在地	位置		海拔	創立年月日	備考	
		北緯	東経				
吉成	鳥取市吉成	35.29	134.13	m 6	昭和7年9月1日	無線ロボット雨量計 長期自記雨量計積算 雪量計	
大英	岩美郡国府町	35.28	134.22	222	明治26年1月1日		
智頭	八頭郡河原町	35.24	134.13	30	" "		
若桜	" 智頭町	35.16	134.14	175	" "		
若桜	" 若桜町	35.20	134.24	215	" "		
青鹿	谷野	気高郡青谷町	35.31	134.00	3	" "	
上三	鹿野	" 鹿野町	35.27	134.04	57	" "	
関	倉吉市上井町	35.27	133.51	10	昭和6年6月1日		
	東伯郡三朝町	35.25	133.53	58	明治36年6月1日		
	" 関金町	35.23	133.45	148	" 34年6月1日		
東法名	伯	" 東伯町	35.25	133.40	218	大正13年1月1日	
根	寺	西伯郡西伯町	35.20	133.19	40	明治34年6月1日	
黒	和	" 名和町	35.30	133.30	27	" 26年3月7日	
阿	雨	日野郡日野町	35.14	133.27	192	" 26年1月1日	
	坂	" 黒坂町	35.12	133.23	237	昭和6年1月1日	
	縁	" 日南町	35.13	133.12	530	" 25年1月1日	
日野	上	" 伯南町	35.07	133.15	310	" 5年6月1日	
大山	山	西伯郡大山町	35.24	133.32	800	" 32年4月12日	無線ロボット雨量計 長期自記雨量計積算 雪量計
宝山	山	日野郡日野町	35.14	133.28	615	" "	
高山	山	八頭郡河原町	35.23	134.04	965	" 32年4月24日	無線ロボット雨量計 長期自記雨量計積算 雪計
綾木	峠	" 八東町	35.19	134.19	972	" 32年4月20日	
船通	山	日野郡日南町	35.09	133.11	1,141	" 32年5月9日	" "

### 15. 月別累年平均気温

(単位°C)

昭和34年気象月報調

(鳥取地方気象台)																	
年次	全年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	最高	最高月日	最低	最低月日
昭和30年	14.8	3.2	5.8	8.3	12.9	16.9	22.2	26.9	25.7	21.9	16.0	10.1	7.8	35.2	7.27	-4.6	1.16
" 31年	14.0	3.8	2.7	7.8	12.3	16.5	20.7	25.2	24.9	22.6	16.6	10.5	4.5	36.0	8.16	-3.9	2.19
" 32年	14.0	5.1	2.8	5.1	12.9	16.4	19.7	24.3	26.0	20.4	15.8	11.9	7.3	33.5	8.22	-5.8	2.11
" 33年	14.7	4.1	5.2	7.3	12.9	16.7	21.3	25.5	25.1	22.5	15.7	11.0	8.8	34.5	7.31	-5.6	1.4
" 34年	15.2	3.6	7.2	9.0	13.5	17.3	20.4	25.3	26.2	23.1	17.0	12.6	7.5	34.7	8.28	-4.0	1.18
(米子測候所)																	
昭和30年	14.7	3.3	5.6	8.2	12.8	16.7	22.5	26.9	25.3	21.8	15.8	9.8	7.8	36.7	7.31	-4.2	1.16
" 31年	13.9	3.6	2.8	7.4	12.0	16.4	20.7	25.4	24.5	22.4	16.3	9.9	4.8	35.5	8.16	-6.7	2.19
" 32年	13.9	4.9	3.1	5.1	12.5	16.1	19.7	24.5	26.1	20.3	15.4	11.7	7.0	35.6	8.22	-5.7	2.11
" 33年	14.6	4.0	5.0	7.4	12.8	16.8	21.2	25.8	25.1	22.5	15.6	11.1	8.4	36.1	7.31	-4.2	3.3
" 34年	15.2	3.5	7.0	8.7	13.2	17.3	20.5	25.6	26.2	23.1	16.8	12.4	7.5	35.6	7.23	-5.4	1.17
(境測候所)																	
昭和30年	15.1	3.5	5.8	8.4	12.9	17.1	22.8	26.9	26.1	22.7	16.5	10.4	8.1	35.2	7.27	-3.7	2.22
" 31年	14.3	4.0	3.3	7.7	12.1	16.4	20.9	25.5	25.2	22.9	17.2	10.6	5.3	35.6	8.03	-4.0	1.9
" 32年	14.2	5.1	3.4	5.6	12.8	16.5	20.0	24.3	26.4	20.9	15.8	12.3	6.6	35.2	8.21	-5.6	2.11
" 33年	14.9	4.1	5.2	7.6	13.2	16.8	21.6	25.7	25.4	22.8	16.0	11.7	8.6	34.4	7.31	-4.0	3.3
" 34年	15.3	3.6	7.2	9.1	13.5	17.6	20.9	25.7	26.4	23.3	17.5	12.7	6.6	34.0	8.27	-5.3	1.17

注 0°以下を示す場合は「-」符号をつけた。以下気温各表についても同じ。

### 16. 観測所月別平均気温

所名	全年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
吉大 成 国 成 智 英 若 頭 桜	15.2	3.6	6.9	8.4	13.3	17.2	20.9	25.7	26.5	23.5	16.9	12.6	7.3
	13.9	1.0	5.0	7.0	12.5	16.5	19.9	24.8	25.3	22.4	15.9	11.2	5.0
	15.1	2.9	6.6	8.2	13.3	17.4	20.8	25.9	26.7	23.4	17.1	12.2	6.6
	14.4	2.0	5.8	7.6	12.4	16.8	20.5	25.4	26.0	22.8	16.3	10.9	5.7
青 谷 鹿 野 上 井 三 朝 関 金	14.1	3.4	6.9	8.8	12.8	16.6	20.1	25.3	...	23.4	17.5	12.9	7.9
	15.0	3.6	6.7	8.7	13.0	17.3	20.3	25.3	26.0	23.0	16.9	12.4	7.0
	15.6	4.2	7.3	9.2	13.5	17.0	20.8	26.0	27.3	23.9	17.7	12.7	7.5
	15.1	3.3	...	8.6	13.4	17.5	20.6	25.9	26.5	...	17.1	11.9	6.5
東 伯 法 勝 名 和 根 雨	14.2	2.5	5.7	7.6	12.3	16.8	19.5	24.6	25.0	22.2	16.2	11.5	6.6
	15.2	3.1	6.5	8.4	13.3	17.6	21.2	26.5	26.9	23.4	16.7	12.0	7.2
	15.7	3.8	7.1	9.1	13.6	17.7	20.7	26.1	26.5	23.5	18.4	13.0	8.3
	14.3	2.1	5.5	7.5	12.7	17.0	20.3	25.4	26.2	22.5	16.0	10.9	5.9
日 野 阿 毘 黒 上 縁 坂	13.1	0.6	4.9	6.3	11.6	15.8	19.2	24.3	24.6	21.4	14.4	9.4	4.2
	10.7	0.2	3.0	5.2	10.0	14.8	17.6	...	23.5	20.3	...	8.1	4.0
	13.1	1.3	5.0	6.0	11.4	15.9	19.5	25.1	25.4	22.1	15.5	9.8	4.3

注 「…」欠測

### 18. 月 別 最 高

#### (1) 气象台, 観測所

所名	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
鳥 取 米 子 境	15.5	-4.0	17.2	-1.9	21.5	-1.3	26.0	1.2	29.5	6.8	30.6	9.6
	16.9	-5.4	16.5	-2.8	22.9	-3.1	27.9	0.7	31.6	6.6	31.3	10.0
	16.6	-5.3	16.0	-2.2	20.8	-3.0	28.1	1.9	30.0	8.6	30.9	10.6

#### (2) 観 測 所

所名	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低
吉大 成 国 成 智 英 若 頭 桜	16.0	-5.0	19.4	-3.2	21.5	-3.0	25.9	-0.3	29.5	5.8	31.1	8.5
	11.3	-7.8	16.0	-5.8	21.2	-4.2	26.0	-1.8	28.3	4.7	29.8	7.2
	15.4	-5.6	19.0	-4.2	23.0	-3.5	26.0	-1.0	29.0	5.1	31.0	7.7
	15.0	-8.7	17.1	-6.2	20.7	-3.0	25.0	-1.5	29.5	5.0	30.5	6.7
青 谷 鹿 野 上 井 三 朝 関 金	13.9	-7.3	17.1	-5.9	20.8	-3.9	24.1	-0.9	28.9	3.9	30.4	6.5
	15.7	-6.0	17.8	-2.8	22.5	-0.1	26.0	-0.5	30.3	7.1	29.0	8.0
	15.0	-5.0	17.0	-2.4	22.3	-2.7	26.0	1.2	29.8	6.5	29.6	9.2
	18.5	-5.0	20.2	-1.3	22.5	-0.6	26.0	2.0	29.5	6.2	31.5	5.0
東 伯 法 勝 名 和 根 雨	17.2	-5.4	...	...	21.7	-2.3	26.3	-0.3	29.5	5.7	33.0	7.2
	16.6	-7.7	9.4	-4.9	20.3	-3.4	27.1	-1.5	29.8	5.8	31.1	8.4
	15.5	-7.5	7.2	-3.5	21.1	-2.0	24.5	1.5	29.8	6.5	29.5	11.5
	18.0	-6.0	7.0	-4.9	23.6	-4.8	27.2	-1.6	31.7	5.5	33.7	7.2
日 野 阿 毘 黒 上 縁 坂	14.8	-6.5	6.0	-2.5	22.7	-1.5	27.5	1.7	30.5	8.0	30.0	10.0
	13.4	-7.2	8.8	-5.5	23.6	-3.1	23.2	0.4	30.0	2.5	32.2	8.0
	12.3	-8.1	14.3	-7.0	22.0	-5.0	23.5	-0.9	28.0	4.4	30.9	6.5
	11.5	-10.5	14.5	-11.5	20.7	-7.0	22.5	-3.0	27.0	2.0	29.5	4.0
日 野 阿 毘 黒 上 縁 坂	12.0	-8.5	17.0	-6.5	20.4	-5.0	22.0	-0.3	26.3	5.3	31.0	6.5

# 17. 天 気 日 数

昭和34年  
気象月報調

年次及び月別	快晴	曇天	雷電	霜	結氷	雪	雨(≧0.1)	年次及び月別	快晴	曇天	雷電	霜	結氷	雪	雨(≧0.1)		
昭和32年	鳥取	27	224	11	16	29	54	230	6月	鳥取	3	16	5	—	—	—	16
	米子	31	205	9	33	58	34	198		米子	2	17	3	—	—	—	11
	境	36	225	12	44	47	46	219		境	4	13	2	—	—	—	9
" 33年	鳥取	33	210	22	15	25	31	206	7月	鳥取	3	21	5	—	—	—	17
	米子	32	192	22	47	44	35	203		米子	4	22	4	—	—	—	22
	境	50	212	23	33	39	32	208		境	4	17	2	—	—	—	19
" 34年	鳥取	35	209	16	14	20	24	210	8月	鳥取	6	15	—	—	—	—	11
	米子	31	204	19	34	48	28	212		米子	4	16	1	—	—	—	12
	境	36	209	17	32	37	26	217		境	6	14	1	—	—	—	13
1月	鳥取	—	21	—	3	12	15	25	9月	鳥取	5	16	5	—	—	—	14
	米子	—	28	—	4	19	17	27		米子	4	16	6	—	—	—	15
	境	—	25	1	6	18	17	29		境	4	18	5	—	—	—	18
2月	鳥取	3	22	—	3	2	2	18	10月	鳥取	4	14	—	—	—	—	16
	米子	3	20	—	9	11	2	21		米子	5	12	—	—	—	—	16
	境	2	24	—	6	7	2	22		境	6	14	1	—	—	—	15
3月	鳥取	1	19	—	4	3	3	19	11月	鳥取	4	14	—	—	—	—	18
	米子	2	15	2	7	9	3	19		米子	4	12	—	3	—	—	17
	境	2	18	3	8	6	2	19		境	4	15	—	1	—	—	19
4月	鳥取	1	15	1	1	—	—	19	12月	鳥取	1	18	—	3	3	4	24
	米子	2	14	2	4	—	—	16		米子	—	18	—	7	9	6	23
	境	2	17	2	6	—	—	18		境	1	19	—	5	6	5	24
5月	鳥取	4	18	—	—	—	—	14									
	米子	1	14	1	—	—	—	13									
	境	1	15	—	—	—	—	12									

## 最 低 気 温

(単位°C) 昭和34年気象月報調

7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月	
最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低
33.5	18.0	34.7	18.9	33.4	13.3	25.8	9.5	26.3	3.5	20.2	0.1
35.6	18.2	34.9	18.7	35.0	12.4	25.7	7.1	25.2	2.6	20.7	0.1
34.0	19.1	34.0	18.9	33.9	12.3	26.2	8.3	24.2	3.2	19.7	-0.4

7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月	
最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低	最 高	最 低
33.8	17.4	34.0	18.5	33.0	12.2	26.5	7.8	25.9	2.2	20.4	-0.8
32.8	14.8	33.7	17.5	32.0	11.3	25.0	6.0	23.5	0.9	19.0	-4.1
34.0	17.0	34.7	18.6	33.0	11.5	28.8	6.5	25.7	0.5	19.9	-1.6
34.5	17.0	34.5	17.3	32.0	11.5	25.6	5.0	21.5	-0.4	19.0	-5.5
32.9	15.1	33.5	15.9	32.0	10.9	25.1	5.7	25.7	0.5	18.4	-2.1
32.5	17.0	34.5	18.2	35.5	12.5	26.5	8.9	26.7	3.0	21.0	-1.7
33.8	15.5	33.5	18.0	34.0	13.0	25.0	8.2	26.5	2.5	20.6	-2.0
34.5	18.0	36.1	18.0	34.5	13.2	25.5	8.3	24.0	3.0	21.0	0.0
34.7	17.0	34.7	17.2	33.7	12.4	27.6	7.4	24.5	1.0	19.9	-2.8
34.8	15.2	34.4	15.8	32.7	10.7	27.2	6.4	26.7	1.3	19.7	-2.7
32.1	16.5	31.7	16.8	32.0	13.0	24.7	8.5	22.2	3.5	18.8	-1.5
35.9	17.1	35.6	17.4	33.4	10.0	27.5	3.9	27.1	-0.2	20.6	-2.3
33.2	18.5	33.7	18.0	32.5	12.0	26.7	10.5	25.1	4.6	17.5	-0.3
33.8	16.7	34.0	17.0	33.0	10.5	26.5	4.7	25.5	0.0	17.0	-2.2
32.4	15.5	33.4	15.2	30.5	8.8	24.0	3.3	23.5	-2.5	16.7	-5.5
...	...	32.0	13.0	30.5	8.0	...	...	22.0	-3.5	19.5	-7.0
32.4	17.0	32.5	17.5	30.7	9.5	24.5	5.0	25.0	-0.6	16.2	-4.2

## 19. 気

(鳥取地方気象台)

年次	全年平均	1月	2月	3月	4月	5月
昭和30年	1,015.5	1,022.2	1,016.3	1,020.6	1,016.9	1,011.7
" 31年	1,015.5	1,016.6	1,016.5	1,019.5	1,014.3	1,012.9
" 32年	1,015.7	1,021.3	1,021.8	1,018.1	1,016.8	1,013.0
" 33年	1,015.9	1,021.5	1,019.9	1,017.5	1,016.4	1,012.9
" 34年	1,015.4	1,019.1	1,022.2	1,021.7	1,014.4	1,012.9

(米子測候所)

年次	全年平均	1月	2月	3月	4月	5月
昭和30年	1,015.1	1,022.2	1,016.0	1,020.0	1,016.3	1,010.9
" 31年	1,015.1	1,016.6	1,016.5	1,019.1	1,014.3	1,012.3
" 32年	1,015.2	1,021.0	1,021.7	1,017.8	1,016.2	1,012.5
" 33年	1,015.6	1,021.4	1,019.5	1,017.1	1,015.9	1,012.6
" 34年	1,015.0	1,019.3	1,021.8	1,020.8	1,014.0	1,012.4

(境測候所)

年次	全年平均	1月	2月	3月	4月	5月
昭和30年	1,015.2	1,022.2	1,016.1	1,020.2	1,016.5	1,010.9
" 31年	1,015.2	1,016.6	1,016.5	1,019.3	1,014.4	1,012.5
" 32年	1,015.4	1,021.1	1,021.7	1,017.9	1,016.3	1,012.6
" 33年	1,015.8	1,021.6	1,019.9	1,017.4	1,016.2	1,012.7
" 34年	1,015.3	1,019.3	1,022.2	1,021.1	1,014.3	1,012.8

## 20. 日照時間

(単位時)  
昭和34年気象月報調

(鳥取地方気象台)

年次	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
昭和30年	1,915.1	76.6	117.8	111.0	178.4	205.8	169.5	257.8	254.6	168.4	116.9	169.3	89.0
" 31年	1,637.9	73.9	89.7	100.9	208.6	159.7	150.9	197.1	201.8	159.9	110.9	122.7	61.8
" 32年	1,514.6	55.5	46.6	114.4	157.1	197.5	158.7	105.9	190.1	134.1	156.4	131.0	67.3
" 33年	1,694.1	92.9	92.5	124.4	156.2	241.9	209.6	175.7	144.9	134.3	124.5	107.7	89.5
" 34年	1,868.2	98.7	69.9	141.8	181.3	203.7	212.1	191.6	212.3	175.7	163.1	116.3	101.7

(米子測候所)

年次	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
昭和30年	1,952.0	72.1	112.9	109.4	187.0	195.8	181.4	241.0	260.5	177.2	123.4	172.3	119.0
" 31年	1,768.6	60.1	88.5	115.1	218.1	179.9	173.7	229.4	220.5	159.0	122.6	125.4	76.3
" 32年	1,764.9	69.4	66.3	131.3	181.0	214.2	178.0	121.5	223.8	153.7	167.2	166.8	91.7
" 33年	1,993.3	84.3	110.4	158.8	167.9	265.9	250.0	219.4	184.8	153.4	143.9	135.1	119.4
" 34年	2,124.0	89.8	83.4	165.0	211.2	246.3	250.6	203.3	244.3	167.3	192.1	154.8	115.9

(境測候所)

年次	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
昭和30年	1,933.1	70.3	109.6	111.3	186.5	203.0	182.9	241.1	254.0	177.0	126.2	149.7	121.5
" 31年	1,734.1	55.3	89.9	121.5	213.5	181.7	149.1	222.2	222.3	165.9	132.1	112.7	67.9
" 32年	1,690.8	68.1	52.0	137.1	181.2	206.9	183.4	111.5	224.1	144.1	156.5	150.9	74.7
" 33年	1,967.3	71.7	104.4	156.9	242.8	261.8	239.6	199.6	173.4	48.4	138.9	125.1	104.7
" 34年	1,987.8	65.2	65.3	144.3	197.2	229.2	245.7	212.4	245.7	170.1	178.1	132.1	102.5

庄

(単位 mb) 昭和34年 (基準面の値)  
昭和34年気象月報調

6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1,009.1	1,008.5	1,010.6	1,013.0	1,016.8	1,021.4	1,019.1
1,009.5	1,008.3	1,009.7	1,013.4	1,019.3	1,022.5	1,022.9
1,009.3	1,007.3	1,009.1	1,012.9	1,016.9	1,022.1	1,019.4
1,009.4	1,008.2	1,010.8	1,012.3	1,019.3	1,021.8	1,020.5
1,008.3	1,007.9	1,006.9	1,011.1	1,017.7	1,020.5	1,022.0

1,008.5	1,007.9	1,010.1	1,012.5	1,016.5	1,021.1	1,018.9
1,008.9	1,007.8	1,009.2	1,012.6	1,018.8	1,022.4	1,022.9
1,008.8	1,006.7	1,008.3	1,012.5	1,016.5	1,021.5	1,019.1
1,009.1	1,008.0	1,010.5	1,012.2	1,019.1	1,021.7	1,020.6
1,007.8	1,007.4	1,006.5	1,010.7	1,017.3	1,020.2	1,021.9

1,008.6	1,008.0	1,010.3	1,012.7	1,016.7	1,021.2	1,019.0
1,009.0	1,007.8	1,009.3	1,012.8	1,019.1	1,022.5	1,023.0
1,008.9	1,006.8	1,008.4	1,012.7	1,016.3	1,021.8	1,020.4
1,009.2	1,008.0	1,010.5	1,012.3	1,019.2	1,021.4	1,020.6
1,008.1	1,007.6	1,006.7	1,010.9	1,017.6	1,020.4	1,022.1

21. 降 水 日 数

(0.1mm以上) 昭和34年  
昭和34年気象月報調

(鳥取地方気象台)

年次	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
昭和30年	212	27	16	24	14	15	16	10	15	19	23	16	17
昭和31年	213	24	22	22	10	13	17	13	14	17	17	21	23
昭和32年	203	25	28	21	17	15	11	22	14	20	15	17	25
昭和33年	206	23	18	18	17	10	8	14	21	19	15	21	22
昭和34年	211	25	18	19	19	14	16	17	11	14	16	18	24

(米子測候所)

昭和30年	191	28	15	20	13	14	11	12	7	16	23	14	18
昭和31年	224	29	25	21	15	13	18	15	16	17	16	19	23
昭和32年	223	27	24	21	18	15	10	26	13	17	13	15	24
昭和33年	203	22	20	17	16	11	8	11	21	18	17	20	22
昭和34年	212	27	21	19	16	13	11	22	12	15	16	17	23

(境測候所)

昭和30年	195	28	18	19	13	12	9	15	10	13	21	20	17
昭和31年	227	29	27	23	16	11	20	11	14	14	17	19	26
昭和32年	221	25	25	21	14	14	10	26	12	18	14	17	25
昭和33年	208	25	21	20	18	11	8	11	18	19	19	19	19
昭和34年	217	29	22	19	18	12	9	19	13	18	15	19	24

降 水 日 数 (続)

所 名	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
吉 大 国 智 若	成 成	205	26	17	16	17	13	14	18	10	15	15	19	25
	成 英	190	20	17	17	17	13	13	16	11	15	14	18	19
	頭 桜	227	25	20	21	18	16	18	22	14	15	13	21	24
		208	20	21	18	20	13	15	23	13	16	15	15	19
		223	27	19	21	18	16	16	20	15	16	16	17	22
青 鹿 上 三 関	谷 野	196	25	18	17	18	15	14	16	9	13	13	15	23
	井 朝	187	18	17	17	14	13	15	19	11	14	13	17	19
	金	201	26	19	17	18	17	14	18	11	12	11	15	23
		...	22	...	14	11	13	14	19	11	...	16	19	23
		178	22	17	15	14	12	14	19	12	13	11	11	18
東 法 名 根	勝 伯 寺 和 雨	246	29	24	20	21	16	18	21	14	18	17	23	25
		197	25	19	17	16	13	13	22	11	15	11	16	19
		189	28	20	17	14	13	10	17	8	14	12	17	19
		181	23	19	16	15	15	12	20	13	12	8	10	18
日 阿 黒	野 毘 上 縁 坂	183	25	18	17	15	13	12	18	9	15	11	11	19
		174	20	18	16	12	12	14	18	12	14	8	13	17
		215	24	24	21	18	13	11	21	14	13	12	16	28

22. 降 水 量

(単位mm) 昭和34年気象月報調

(鳥取地方気象台)

年 次	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 日 最大量	月 日
昭和 30 年	1,646.4	243.2	169.4	119.6	132.4	69.8	125.6	119.0	92.0	175.1	141.3	127.4	131.6	47.5	7. 4
" 31 年	2,013.8	226.8	241.5	188.4	67.4	76.1	190.0	168.9	156.2	192.0	127.4	181.4	197.7	104.3	7. 6
" 32 年	1,940.1	179.3	214.6	134.6	104.3	142.0	146.6	372.8	122.4	116.7	131.2	70.4	205.2	82.1	7. 8
" 33 年	1,911.7	181.9	123.8	155.2	153.9	104.7	98.5	266.5	202.2	191.0	157.0	149.9	122.1	63.2	7. 9
" 34 年	2,043.0	222.7	162.1	68.1	110.0	117.1	157.6	186.1	96.9	370.9	169.2	130.9	251.4	178.7	9.26

(米子測候所)

昭和 30 年	1,535.3	153.2	152.9	106.1	94.9	73.3	148.3	169.9	104.2	174.2	195.4	81.5	81.4	75.5	7. 4
" 31 年	1,847.1	172.0	167.0	177.8	126.4	94.2	268.2	176.2	218.6	166.1	124.7	106.9	49.0	77.2	6.30
" 32 年	1,583.5	151.3	112.0	97.1	108.6	157.3	181.3	336.5	68.3	105.8	73.1	72.2	120.0	66.0	7.27
" 33 年	1,950.5	176.7	139.6	103.5	158.0	103.3	96.8	268.1	251.7	149.6	165.6	184.4	153.2	101.9	7. 2
" 34 年	1,996.3	175.8	155.8	72.1	134.7	197.2	79.5	219.2	150.9	365.8	80.3	132.8	232.2	137.8	9.26

(境測候所)

昭和 30 年	1,596.9	191.1	149.5	117.0	105.5	42.7	145.4	188.4	130.3	154.1	179.6	99.7	93.6	81.7	7. 4
" 31 年	2,017.5	212.7	206.1	203.2	157.3	105.1	264.3	69.2	268.3	147.8	138.2	148.6	96.7	62.6	8.23
" 32 年	1,870.8	225.9	171.0	95.7	94.4	158.6	201.5	379.5	45.6	120.1	100.9	99.4	178.2	88.8	7. 8
" 33 年	2,141.8	257.1	163.7	141.3	242.8	90.3	142.1	240.6	233.2	140.3	189.4	162.1	138.9	84.1	4.22
" 34 年	2,141.0	212.9	179.8	99.0	134.5	183.7	81.8	185.4	218.6	326.6	98.4	164.3	256.0	148.9	8. 8

降 水 量 (続)

所 名	全 年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
吉 大 国 智 若	成 成	2,189.2	207.3	150.0	59.7	131.3	116.6	154.6	192.3	101.6	445.7	171.9	124.2	334.0
	英 頭	2,538.7	202.0	193.5	113.5	153.0	132.0	223.0	267.5	222.5	496.0	175.7	107.0	253.0
	桜	1,956.3	130.1	168.9	127.1	111.8	132.5	115.4	183.0	188.6	328.5	163.1	111.6	195.7
		2,105.6	148.4	190.6	141.7	201.9	140.6	153.9	241.9	153.7	283.5	188.3	81.8	179.3
		2,198.3	188.7	170.2	120.2	179.8	150.9	226.4	174.6	205.5	331.4	135.8	104.7	210.1
青 鹿 上 三 関	谷 野	1,965.7	169.8	194.2	72.3	97.8	146.4	192.2	141.9	110.3	305.5	177.3	150.5	207.5
	井 朝	2,533.0	162.0	212.7	76.7	107.5	156.2	238.6	181.2	201.5	593.2	183.8	224.3	195.3
	金	1,944.8	151.7	173.9	68.4	102.4	153.3	169.6	175.5	148.4	293.9	100.0	160.9	246.8
		...	167.3	...	74.9	85.3	150.1	235.9	182.7	270.0	...	160.6	185.8	180.5
		2,260.5	110.7	168.7	79.9	114.4	138.7	245.4	224.7	226.3	480.8	153.9	170.5	146.5
東 法 名 根	伯 寺	3,010.5	187.7	297.8	105.2	130.4	199.8	312.7	222.1	283.8	666.1	144.2	262.2	197.5
	和 雨	2,060.5	167.6	147.2	75.9	135.3	153.2	146.7	288.9	248.7	383.4	85.6	100.4	127.6
		1,973.9	198.3	196.1	79.9	116.6	190.0	73.9	190.9	134.7	349.0	71.0	199.6	168.9
		1,832.1	191.9	137.6	88.7	146.7	135.6	158.2	324.5	204.4	214.4	88.9	68.4	122.8
日 阿 黒	野 毘	1,734.3	136.6	131.6	72.2	143.4	134.2	103.7	271.4	173.5	256.0	131.4	60.7	114.6
	上 縁	2,565.5	253.9	185.0	95.0	163.0	176.6	207.7	323.3	274.6	479.9	107.8	132.8	162.9
	坂	1,834.4	115.4	159.3	75.7	113.4	124.5	256.2	231.2	153.0	261.2	113.7	69.3	161.5

23. 空 気 の 湿 度 平 均

(単位%) 昭和34年気象月報調

所 名	昭和30年	昭和31年	昭和32年	昭和33年	昭和34年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
鳥 米 境	取 子	75.9	77.5	76.8	76.9	77.8	76.0	77.0	75.0	71.0	75.0	80.0	83.0	83.0	81.0	79.0	78.0	76.0
		77.0	77.3	77.1	77.2	77.2	80.0	78.0	71.0	71.0	75.0	78.0	82.0	82.0	80.0	77.0	77.0	76.0
		74.4	75.3	76.0	79.2	75.5	78.0	77.0	60.0	71.0	74.0	76.0	82.0	80.0	79.0	76.0	77.0	76.0

24. 雲 量 平 均

(単位%) 昭和34年気象月報調

橋 名	昭和30年	昭和31年	昭和32年	昭和33年	昭和34年	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	
鳥 米 境	取 子	7.3	7.4	7.4	7.1	7.1	8.2	8.1	7.3	6.9	6.7	6.9	7.4	6.2	6.7	6.0	6.2	8.0
		6.8	7.3	7.3	7.1	7.2	9.1	8.1	6.9	7.0	6.7	7.1	7.8	6.4	7.2	6.0	5.9	7.9
		7.2	7.5	6.6	7.4	7.2	9.1	8.3	7.3	6.8	7.4	6.6	7.1	6.5	7.4	5.9	6.4	8.2

25. 風 向

(5m以上) 昭和34年 鳥取地方気象台調

年次及び月別	全 年	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
昭和30年	2,619	141	148	207	107	72	168	476	233	223	109	65	116	196	62	152	144
" 31年	2,785	114	99	204	73	121	281	483	202	219	67	114	223	185	102	190	108
" 32年	676	38	8	35	54	5	2	31	34	73	26	8	58	82	37	119	66
" 33年	595	24	21	43	62	6	1	29	30	58	35	6	26	100	23	61	70
" 34年	611	26	9	73	60	9	4	24	22	45	47	19	33	74	38	51	77
1 月	100	2	1	1	1	1	—	1	—	4	4	1	14	50	10	4	6
2 月	55	2	—	18	10	—	1	5	4	—	1	—	1	—	2	2	9
3 月	76	10	3	4	13	3	—	3	3	4	5	1	1	4	6	4	12
4 月	76	1	—	—	1	—	—	2	6	14	17	1	—	7	8	11	8
5 月	46	1	—	4	3	—	—	3	1	5	7	2	—	1	—	7	12
6 月	31	1	—	2	4	—	—	3	2	3	—	—	1	—	—	3	12
7 月	15	—	—	1	2	—	1	1	1	2	4	—	—	—	—	3	—
8 月	24	—	2	13	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	5	1
9 月	46	1	—	8	8	—	—	—	1	8	5	—	—	1	2	5	7
10 月	29	1	2	7	5	—	—	1	—	1	—	—	—	2	3	3	4
11 月	50	—	—	9	10	5	1	2	1	4	1	1	—	2	5	3	6
12 月	63	7	1	6	3	—	1	3	1	—	3	13	16	6	2	1	—



風 向 (続)

米子測候所調

年次及び月別	全 年	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
昭和30年	8,001	168	307	893	736	321	151	234	1,048	1,321	587	422	488	551	416	232	126
" 31年	8,363	169	313	816	602	263	155	260	1,074	1,353	596	480	574	720	470	282	136
" 32年	8,050	225	309	890	612	328	133	216	697	1,474	565	464	428	602	539	361	207
" 33年	8,270	248	699	1,054	420	256	133	382	1,468	986	495	442	448	491	395	217	136
" 34年	760	13	106	166	42	7	3	6	43	56	15	40	74	81	70	23	15
1 月	72	—	—	2	4	1	—	—	1	4	7	14	24	11	3	1	—
2 月	74	1	22	32	8	—	—	—	3	7	—	—	—	—	1	—	—
3 月	95	6	17	15	—	—	—	—	3	10	1	7	6	13	6	8	3
4 月	86	1	10	3	—	—	—	2	22	6	—	4	17	13	4	3	1
5 月	75	—	10	19	3	3	1	1	2	4	4	1	2	9	8	1	7
6 月	59	1	9	24	1	—	—	—	2	4	—	1	—	4	8	4	1
7 月	38	—	2	7	1	—	—	—	—	5	1	5	2	5	10	—	—
8 月	57	—	6	17	9	—	—	—	—	—	—	—	5	7	9	2	2
9 月	56	2	8	15	1	—	1	1	2	9	1	2	2	10	1	1	—
10 月	38	—	8	12	7	—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	1	1
11 月	47	—	7	12	4	3	1	2	3	4	—	—	—	3	6	2	—
12 月	63	2	7	8	4	—	—	—	5	3	1	5	13	4	11	—	—

境 測 候 所 調

昭和30年	2,406	104	279	192	155	96	37	45	64	82	178	272	293	170	116	229	94
" 31年	2,498	84	204	184	172	170	38	61	59	89	115	215	416	293	99	189	110
" 32年	2,611	101	153	197	218	187	93	45	76	72	102	181	309	349	156	204	163
" 33年	2,419	126	152	223	182	203	133	39	42	61	57	119	266	293	179	147	197
" 34年	517	22	13	45	58	40	23	8	4	7	4	13	27	82	83	46	41
1 月	74	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	4	16	29	16	3
2 月	38	1	9	9	6	4	3	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2
3 月	58	4	—	8	1	5	1	—	—	—	3	4	5	14	6	7	
4 月	58	7	—	—	—	—	2	—	1	5	2	3	1	8	17	9	
5 月	28	—	2	4	2	—	1	—	—	—	1	—	4	3	—	1	
6 月	32	4	—	2	4	2	—	—	—	1	—	3	1	4	3	3	
7 月	38	—	1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	2	21	4	2	
8 月	32	—	—	1	5	7	—	—	—	—	—	—	2	10	3	2	
9 月	40	—	1	7	10	2	2	2	1	1	—	2	3	7	1	—	
10 月	40	2	—	2	13	8	3	1	—	—	—	—	1	3	4	2	
11 月	43	2	—	7	12	6	5	3	1	—	—	—	1	1	3	1	
12 月	36	1	—	5	4	3	3	—	1	—	—	1	3	5	4	3	

- 注 (1) N=北E=東S=南W=西  
 (2) 調査時刻0時3'.6'.9'.12'.15'.18'.21'の8回を調査した。5m以上の風向回数である。  
 (3) 鳥取地方気象台の昭和31年以前と境測候所の昭和33年以前は調査時刻1時~24時の24回を調査した。5m以上の風向回数である。  
 (4) 米子測候所の昭和33年以前は調査時刻1時~24時の24回を調査した。1m以上の風向回数である。

(2) 風 速 (m/S) 気象月報調 (鳥取地方気象台)

年 次	全年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	最 大 風 速 <sub>1</sub>			瞬間最大風速		
														月日	風速	風向	月日	風速	風向
昭和30年	3.4	5.1	4.5	3.7	3.4	2.9	2.2	2.7	2.5	2.9	3.3	3.3	4.2	9.30	17.7	SSW	9.30	25.7	SSE
" 31年	3.8	5.0	4.6	4.3	3.7	3.5	3.0	2.6	3.4	3.2	3.1	3.5	5.2	8.17	20.2	WSW	8.17	29.0	WSW
" 32年	3.4	4.5	4.5	4.7	3.6	3.4	2.4	2.7	2.4	2.8	2.9	3.2	4.1	3.19	19.7	NW	3.12	25.6	NW
" 33年	3.3	4.7	4.0	4.1	3.7	3.5	2.7	2.1	2.2	2.6	2.9	3.1	4.0	1.27	18.8	NW	1.5	25.1	N
" 34年	3.5	4.4	3.8	4.2	4.4	3.4	2.9	2.5	2.6	3.3	2.8	3.4	4.0	4.4	20.2	S	4.4	23.7	S

(米子測候所)

年 次	全年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	最大風速			瞬間最大風速		
														月日	風速	風向	月日	風速	風向
昭和30年	3.9	4.4	4.2	4.5	4.0	3.5	3.2	3.2	3.9	3.9	4.0	3.4	4.1	9.30	17.6	S	9.30	23.5	SW
" 31年	3.8	4.4	4.4	4.6	4.4	3.8	3.6	3.1	3.3	3.3	3.3	2.9	4.1	8.17	22.9	W	8.17	33.1	W
" 32年	3.9	8.4	4.3	4.0	3.8	3.4	3.4	3.4	3.3	3.5	2.8	3.1	3.8	6.27	15.3	ENE	12.13	21.2	WNW
" 33年	3.6	4.4	3.6	4.0	4.0	3.7	3.2	3.1	3.1	4.0	3.3	3.7	3.6	1.21	17.7	W	1.21	26.1	WSW
" 34年	3.7	4.0	4.2	4.4	4.4	3.7	3.4	2.9	3.2	3.5	3.0	3.5	3.8	9.26	23.1	NNE	9.26	31.3	NNE

(境測候所)

昭和30年	2.8	3.5	3.2	2.9	2.9	2.6	2.6	2.3	2.8	3.0	3.0	2.4	2.8	3.18	14.9	NW	3.18	24.2	NW
" 31年	2.9	3.7	3.6	3.2	3.4	2.8	2.7	2.4	2.6	2.5	2.4	2.2	3.7	8.17	19.6	W	8.17	29.9	W
" 32年	2.8	2.7	3.3	3.3	2.8	2.6	2.9	2.6	3.0	2.8	2.2	2.5	2.8	12.18	14.5	SE	1.12	22.4	NNE
" 33年	2.8	3.6	3.7	3.4	2.9	2.8	2.2	2.4	2.3	2.9	2.1	2.7	2.7	9.26	17.7	NE	12.26	24.5	NW
" 34年	2.8	3.3	2.9	3.2	3.1	2.6	2.6	2.5	2.7	2.8	2.2	2.6	2.6	8.8	17.4	NE	9.26	35.2	ENE

注 瞬間最大風速は気象台及び測候所調である

## 26. 最深積雪量

(単位Cm) 昭和34年  
気象月報調  
米子

鳥 取

年 次	1月	2月	3月	11月	12月	年 次	1月	2月	3月	11月	12月
昭和30年	28	48	—	—	—	昭和30年	16	36	—	—	2
" 31年	11	42	8	—	22	" 31年	13	32	13	—	9
" 32年	34	45	12	—	—	" 32年	19	7	5	—	—
" 33年	22	6	38	—	—	" 33年	21	13	7	—	—
" 34年	36	—	—	—	11	" 34年	20	10	—	—	19

境

吉 成

昭和30年	13	23	—	—	—	昭和30年	35	35	—	—	—
" 31年	26	28	7	—	4	" 31年	14	41	1	—	25
" 32年	26	11	1	—	—	" 32年	33	35	7	—	—
" 33年	23	18	7	—	—	" 33年	20	7	41	—	—
" 34年	20	7	—	—	10	" 34年	35	1	—	—	29

岩 美

大 成

昭和30年	...	...	...	—	...	昭和30年	95	114	5	—	11
" 31年	...	...	...	...	...	" 31年	50	127	118	—	125
" 32年	40	25	5	—	—	" 32年	112	115	120	—	—
" 33年	45	5	40	—	—	" 33年	48	30	71	—	—
" 34年	...	...	...	...	...	" 34年	86	54	—	—	71

国 英

智 頭

昭和30年	40	51	—	—	1	昭和30年	56	50	—	—	10
" 31年	20	41	16	1	19	" 31年	38	38	45	3	23
" 32年	21	12	22	—	—	" 32年	20	10	56	—	—
" 33年	13	15	23	—	—	" 33年	19	30	9	—	—
" 34年	30	20	—	—	30	" 34年	37	39	—	—	40

若 桜

青 谷

昭和30年	69	73	—	2	9	昭和30年	29	43	—	—	—
" 31年	60	80	37	3	77	" 31年	13	42	9	—	11
" 32年	55	35	65	—	—	" 32年	55	35	5	—	—
" 33年	28	35	38	—	—	" 33年	26	3	35	—	—
" 34年	55	52	7	—	32	" 34年	30	1	—	—	10

最 深 積 雪 量 (続)

鹿 野 上 井

年 次			1 月	2 月	3 月	11 月	12 月	年 次			1 月	2 月	3 月	11 月	12 月
昭和	30	年	30	46	—	—	2	昭和	30	年	31	45	—	—	—
"	31	年	11	51	12	—	23	"	31	年	22	45	8	—	10
"	32	年	38	12	16	—	—	"	32	年	25	15	10	—	—
"	33	年	26	10	30	—	—	"	33	年	17	8	11	—	—
"	34	年	25	4	—	—	18	"	34	年	20	—	—	—	28

三 朝 関 金

昭和	30	年	47	48	—	—	12	昭和	30	年	36	22	2	—	5
"	31	年	34	39	24	3	17	"	31	年	28	44	32	3	9
"	32	年	29	10	9	—	—	"	32	年	27	31	22	—	—
"	33	年	12	25	21	—	—	"	33	年	19	26	20	—	—
"	34	年	36	13	—	—	50	"	34	年	31	23	3	—	65

東 伯 法 勝 寺

昭和	30	年	28	51	—	—	5	昭和	30	年	25	62	—	—	1
"	31	年	27	45	45	5	18	"	31	年	27	52	12	—	11
"	32	年	38	22	22	—	—	"	32	年	15	8	14	—	—
"	33	年	25	35	27	—	—	"	33	年	35	21	6	—	—
"	34	年	33	35	—	—	56	"	34	年	62	8	—	—	31

名 和 大 山 寺

昭和	30	年	10	38	—	—	...	昭和	30	年	185	350	180	6	55
"	31	年	9	27	6	—	4	"	31	年	139	255	325	21	75
"	32	年	32	11	—	—	—	"	32	年	160	120	180	—	—
"	33	年	23	10	8	—	—	"	33	年	—	—	—	—	—
"	34	年	34	5	—	—	10	"	34	年	...	...	...	...	...

根 雨 日 野 上

昭和	30	年	30	65	—	—	5	昭和	30	年	28	58	—	—	11
"	31	年	21	73	30	2	8	"	31	年	35	51	42	6	12
"	32	年	11	10	30	—	—	"	32	年	11	8	35	—	—
"	33	年	27	26	18	—	—	"	33	年	29	22	25	—	—
"	34	年	55	20	4	—	25	"	34	年	35	20	3	—	30

阿 毘 縁 黒 坂

昭和	30	年	80	155	8	3	15	昭和	30	年	34	63	—	—	7
"	31	年	82	110	150	—	30	"	31	年	35	62	31	2	14
"	32	年	26	20	50	—	—	"	32	年	18	6	26	—	—
"	33	年	85	63	57	—	—	"	33	年	28	30	47	—	—
"	34	年	125	35	3	—	75	"	34	年	60	17	4	—	37

# 27. 地 震

昭和34年  
鳥取地方気象台調  
米子測候所

(1) 有 感

年 次	測 候 所	全 年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
昭和 30 年	鳥米 取子	18 7	— —	— —	1 —	— —	3 —	4 3	3 1	— —	— —	3 1	2 —	2 2
" 31 年	鳥米 取子	3 2	— —	1 1	— —	— —	— —	1 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
" 32 年	鳥米 取子	7 2	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	1 —	— —	1 —	1 1	2 —	— —
" 33 年	鳥米 取子	3 2	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	2 1	— 1	— —	— —
" 34 年	鳥米 取子	3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	1 —	— —	— —	1 —

(2) 無 感

昭和 30 年	鳥米 取子	45 57	1 5	4 4	2 5	3 10	5 9	4 10	5 4	4 5	3 3	7 1	4 —	3 1
" 31 年	鳥米 取子	55 44	2 2	9 6	4 2	10 3	3 2	4 6	4 4	3 3	3 5	3 3	5 4	5 4
" 32 年	鳥米 取子	32 89	3 3	2 5	2 20	1 12	4 5	5 7	4 8	2 2	1 4	— 6	5 9	3 8
" 33 年	鳥米 取子	72 79	1 3	6 7	2 2	9 8	4 4	3 11	10 11	5 5	9 5	8 6	11 8	4 9
" 34 年	鳥米 取子	70 75	9 10	8 3	6 8	2 3	6 6	7 7	5 6	6 10	8 9	7 4	2 3	4 6