

202 医 療 関 係 者 お よ

率は総理府統計局の推計人口および国勢調査人口を用いて県統計課で算出した。

年 末	医 師 数 ¹⁾		歯 科 医 師 数 ¹⁾		薬 劑 師 ¹⁾	保 健 婦 ²⁾	看 護 婦 ²⁾	看 護 人 ²⁾	準 看 護 婦 ²⁾	助 産 婦 ²⁾
	総 数	人口 10000 対	総 数	人口 10000 対						
昭 和 33 年	723	11.8	193	3.2	248	135	1 222	4	420	410
34	728	12.0	194	3.2	240	145	978	5	484	410
35	752	12.6	194	3.2	239	158	835	5	401	418
36	799	13.4	216	3.6	* 64	153	952	5	482	412
37	766	12.9	194	3.3	* 59	158	781	5	472	412

1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ * 従事者数

203 市 郡 別 伝 染 病 ・ 食 中 毒

この表は発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって198表の主要死因別数とは一致しないことがある。

年次・市郡	法 定 伝 染											
	赤 痢		腸 チ フ ス		パ ラ チ フ ス		し ょ う 紅 熱		ジ フ テ リ ア		流 行 性 脳 脊 髄 膜 炎	
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者
昭 和 33 年	359	11	19	3	1	1	31	—	139	3	10	—
34	775	20	22	1	—	—	20	—	185	6	7	—
35	901	—	3	1	—	—	79	—	120	2	10	—
36	898	21	6	—	—	—	77	1	94	2	7	1
37	1)1 116	10	2)23	—	—	—	68	—	57	1	7	1
1 鳥取市	167	2	1	—	—	—	26	—	30	—	2	—
2 米子市	100	3	—	—	—	—	20	—	4	—	1	—
3 倉吉市	302	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 境港市	31	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—
5 岩美郡	26	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
6 八頭郡	144	—	—	—	—	—	6	—	13	—	1	—
7 気高郡	132	2	1	—	—	—	1	—	3	—	—	—
8 東伯郡	74	2	14	—	—	—	6	—	1	—	2	1
9 西伯郡	71	—	—	—	—	—	4	—	3	1	1	—
10 日野郡	69	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—

年次・市郡	届 出 伝 染											
	破 傷 風		炭 そ		伝 染 性 下 痢 症		つ つ が 虫 病		フ イ ラ リ ア 病		住 血 吸 虫 病	
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者
昭 和 33 年	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	5	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
35	13	11	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
36	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
1 鳥取市	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2 米子市	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
3 倉吉市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 境港市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 岩美郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 八頭郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 気高郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 東伯郡	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 西伯郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 日野郡	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) 疫病を含む 2) パラチフスを含む 3) マラリア再発

び 医 療 施 設 状 況 昭和33~37年

県厚生部「衛生統計年報」

病 院 数		一 般 診 療 所 数		歯 科 診 療 所 数		薬 局 数	病 床 数					年 次 ・ 市 郡
総 数	人口10000対	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対		病 院				一 般 診 療 所	
							総 数	結核病院	一般病院	精神病院		
27	0.44	141	2.3	179	2.9	98	4 011	890	2 770	351	1 031	33年
29	0.48	143	2.3	179	2.9	103	4 283	895	2 910	478	1 217	34
30	0.50	166	2.8	172	2.9	101	4 363	895	2 990	478	1 229	35
31	0.52	391	6.6	175	2.9	101	4 599	920	3 133	546	1 267	36
34	0.57	367	6.2	170	2.9	100	4 896	920	3 333	643	1 286	37

患 者 数 お よ び 死 亡 者 数 昭和33~37年

県厚生部「衛生統計年報」

病				届 出 伝 染 病								年 次 ・ 市 郡
日 本 脳 炎		急 性 灰 白 随 炎		マ ラ リ ア		ま し ん		百 日 せ き		イ ン フ ル エ ン ザ		
患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	
49	16	—	—	—	—	20	2	305	1	14	14	33年
15	1	—	—	—	—	917	10	51	1	6	5	34
23	7	19	9	—	—	211	4	11	—	121	7	35
46	12	5	—	—	—	133	1	42	—	368	5	36
35	11	1	—	31	—	1 235	11	501	1	696	21	37
5	2	—	—	—	—	86	1	6	—	6	1	1
—	—	—	—	—	—	431	4	413	1	3	2	2
3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	16	—	3
—	—	—	—	—	—	304	1	16	—	1	1	4
2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	5
10	2	1	—	1	—	92	1	1	—	608	5	6
1	—	—	—	—	—	—	—	14	—	3	3	7
7	—	—	—	—	—	51	3	—	—	13	8	8
3	2	—	—	—	—	230	1	49	—	45	—	9
4	4	—	—	—	—	36	—	2	—	1	1	10

病 (続)					性 病					食 中 毒		年 次 ・ 市 郡
結 核		ら い		ト ラ ホ ーム	梅毒	り ん 病	軟 性 下 かん	そ け い り ん ば 肉 芽 し ゅ 症	患 者	死 者		
患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	患 者	患 者	患 者	患 者				
2 460	209	5	—	14	213	382	42	1	220	7	33年	
2 597	250	3	—	10	167	123	35	—	551	5	34	
2 158	196	—	—	15	118	127	29	—	149	4	35	
2 178	232	4	—	14	49	18	—	—	375	8	36	
1 953	235	1	—	41	26	6	—	—	310	7	37	
469	24	1	—	33	2	3	—	—	—	—	1	
260	33	—	—	—	3	—	—	—	56	3	2	
202	38	—	—	—	—	—	—	—	57	—	3	
137	14	—	—	—	4	1	—	—	1	1	4	
114	3	—	—	8	1	1	—	—	8	—	5	
227	48	—	—	—	6	—	—	—	9	3	6	
62	13	—	—	—	4	—	—	—	21	—	7	
294	33	—	—	—	2	—	—	—	12	—	8	
127	18	—	—	—	3	1	—	—	22	—	9	
61	11	—	—	—	1	—	—	—	124	—	10	

204 主要死因別・年齢階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の集計の結果である。
 2 住所地主義によるものである。

年次・年齢・市郡	総 数	呼吸器系 の結核	その他の 結 核	梅毒およ び 続 発 症	腸チフス	コレラ	赤 痢			
							総 数	細菌性赤痢	アメーバ症	その他の原虫 性および詳細 不明の赤痢
昭和 33 年	5 127	175	26	13	2	-	13	13	-	-
34	5 023	190	17	14	1	-	20	20	-	-
35	5 473	172	11	19	-	-	22	22	-	-
36	* 5 315	* 143	* 15	17	-	-	20	* 20	-	-
37	5 112	147	12	4	-	-	10	9	-	1
男	2 649	102	4	4	-	-	6	5	-	1
女	2 463	45	8	-	-	-	4	4	-	-
0才	260	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ~ 19	182	4	2	-	-	-	6	5	-	1
20 ~ 39	327	30	3	-	-	-	-	-	-	-
40 ~ 59	770	42	3	1	-	-	1	1	-	-
60 ~	3 573	70	4	3	-	-	3	3	-	-
1 鳥取市	816	22	1	1	-	-	2	1	-	1
2 米子市	717	28	1	1	-	-	1	1	-	-
3 倉吉市	432	18	1	-	-	-	-	-	-	-
4 境港市	268	12	1	1	-	-	-	-	-	-
5 岩美郡	311	6	-	-	-	-	-	-	-	-
6 八頭郡	660	18	4	-	-	-	1	1	-	-
7 気高郡	256	6	1	-	-	-	3	3	-	-
8 東伯郡	745	19	-	-	-	-	1	1	-	-
9 西伯郡	556	9	2	1	-	-	1	1	-	-
10 日野郡	351	9	1	-	-	-	1	1	-	-

* 印は修正値

年次・年齢・市郡	マラリア	伝染性および寄生性として分類されたその他の疾患										
		総 数	パラチフス	癩	破傷風	炭 疽	日本脳炎	狂犬病	伝染性 下痢症	日本住血 吸 虫 症	糸状虫症	その他の伝 染性および 寄生性とし て分類され た 疾 患
昭和 33 年	-	52	1	1	3	-	16	-	-	-	-	31
34	-	37	-	-	5	-	1	-	-	-	-	31
35	-	50	-	-	12	-	7	-	-	-	-	31
36	-	* 40	-	-	* 3	-	12	-	-	-	-	* 25
37	-	39	1	-	7	-	16	1	-	-	-	14
男	-	21	-	-	6	-	8	1	-	-	-	6
女	-	18	1	-	1	-	8	-	-	-	-	8
0才	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
1 ~ 19	-	9	-	-	2	-	4	-	-	-	-	3
20 ~ 39	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
40 ~ 59	-	7	-	-	2	-	3	-	-	-	-	2
60 ~	-	16	1	-	1	-	9	1	-	-	-	4
1 鳥取市	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2 米子市	-	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
3 倉吉市	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
4 境港市	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5 岩美郡	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6 八頭郡	-	9	-	-	3	-	6	-	-	-	-	-
7 気高郡	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8 東伯郡	-	7	1	-	2	-	2	-	-	-	-	2
9 西伯郡	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
10 日野郡	-	8	-	-	1	-	4	-	-	-	-	3

別・市郡別死亡者数 昭和33~37年

県厚生部「衛生統計年報」

猩紅熱および連鎖球菌性口炎			ジフテ リア	百日咳	髄膜炎 菌感染	ペスト	急性灰 白髄炎	痘 瘡	麻疹	発疹チフスおよびその他の リケッチア病				年次 年令 市郡
総 数	猩紅熱	連鎖球菌 性口炎								総 数	シラミ媒介 の流行性発 疹チフス	恙虫病およ びその他の コダマ媒介 の発疹チフ ス様疾患	そ の 他	
-	-	-	3	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	33年
-	-	-	6	1	-	-	-	-	23	-	-	-	-	34
-	-	-	2	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	35
2	2	-	1	-	1	-	1	-	* 4	-	-	-	-	36
-	-	-	-	1	1	-	-	-	7	-	-	-	-	37
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	男
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	女
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	0才
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1~
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20~
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40~
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	60~
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10

悪性新生物 (リンパ組織および造血組織の新生物を含む)							良性および性質不詳の新生物	糖 尿 病	貧 血	中枢神経 系の血管 損 傷	年次 年令 市郡
総 数	胃の悪性 新生物	気管・気管支および 肺の悪性新生物	乳房の悪 性新生物	子宮の悪 性新生物	白血球お よび無白 血 病	そ の 他					
737	368	33	12	48	22	254	32	32	7	1 085	33年
697	329	40	7	48	17	256	36	32	12	1 066	34
778	345	36	10	52	27	308	45	27	10	1 211	35
* 773	* 370	* 53	* 11	* 49	18	* 272	* 42	* 28	16	* 1 242	36
740	535	50	17	54	19	265	42	26	8	1 247	37
392	204	27	-	-	10	151	17	10	3	653	男
348	131	23	17	54	9	114	25	16	5	594	女
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0才
4	-	-	-	-	1	3	6	1	-	1	1~
40	18	-	1	2	6	13	9	1	2	10	20~
184	78	9	8	19	5	65	12	8	1	189	40~
512	239	41	8	33	7	184	15	16	5	1 047	60~
110	50	6	-	10	1	43	9	7	1	177	1
112	38	10	4	9	2	49	8	6	2	184	2
60	29	4	-	2	2	23	2	3	1	122	3
47	27	3	1	2	-	14	5	1	2	62	4
47	20	3	2	2	1	19	2	-	-	63	5
92	49	3	2	4	4	30	4	3	-	155	6
34	14	3	1	2	3	11	2	1	-	51	7
112	50	8	4	8	4	38	3	-	-	183	8
75	36	5	2	11	2	19	4	3	1	155	9
51	22	5	1	4	-	19	3	2	1	95	10

204 主要死因別・年命階級

年次・年令・市郡	髄膜炎 (髄膜炎菌 性および結 核性を除く)	リウマチ熱	慢性リウマチ性 心臓疾患	動脈硬化 性および 変性性心 臓疾患	その他の 心臓疾患	高血圧性 心臓疾患	その他の 高血圧性 疾患	インフルエンザ	肺炎(新生児肺炎 を除く)	気管支炎	胃および 十二指腸 の潰瘍
昭和 33 年	11	5	29	304	100	32	41	15	172	61	84
34	11	5	20	333	95	19	47	10	166	41	77
35	11	7	43	368	122	44	49	38	203	86	77
36	*10	*7	*33	*367	*97	*39	*51	*5	*174	69	*73
37	13	2	12	424	111	66	43	26	198	62	97
男	10	1	4	206	68	30	22	13	107	30	72
女	3	1	8	218	43	36	21	13	91	32	25
0才	1	-	-	-	-	-	-	3	47	6	1
1 ~ 19	4	-	2	6	-	-	2	-	15	1	1
20 ~ 39	2	2	1	23	5	1	1	2	9	1	2
40 ~ 59	4	-	7	58	8	8	5	-	13	1	16
60 ~	2	-	2	337	98	57	35	21	114	53	77
1 鳥取市	4	-	-	62	20	4	6	3	40	15	10
2 米子市	2	1	4	74	18	10	10	2	19	3	13
3 倉吉市	1	-	1	36	5	10	3	-	16	7	16
4 境港市	-	-	-	19	5	1	3	1	11	3	3
5 岩美郡	-	-	-	21	4	-	1	-	14	4	2
6 八頭郡	-	-	3	46	20	1	5	7	31	11	13
7 気高郡	-	1	1	32	2	8	-	3	9	4	4
8 東伯郡	2	-	2	54	19	13	5	9	28	10	17
9 西伯郡	2	-	1	51	9	14	6	-	18	3	11
10 日野郡	2	-	-	29	9	5	4	1	12	2	8

年次・年令・市郡	新生児の感染				その他の 新生児固有の疾患 および性質不明の 未熟児	精神病の記載のない老衰ならびに 診断名不明および不明の原因			その他のすべての	
	総数	新生児 肺炎	新生児 下痢	その他の 新生児の 感染		総数	精神病の記載 のない老衰	その他の診断 名不明および不明の原因	総数	その他の循環器 系の疾患 (先天性を除く)
昭和 33 年	41	32	6	3	137	599	451	148	424	25
34	32	25	3	4	137	603	463	140	380	26
35	31	25	1	5	109	661	514	147	435	24
36	*38	*35	*2	*1	*103	*702	*562	*140	*382	*31
37	23	21	2	-	105	621	507	114	321	3
男	9	7	2	-	61	233	179	54	151	-
女	14	14	-	-	44	388	328	60	170	3
0才	23	21	2	-	105	4	-	4	20	-
1 ~ 19	-	-	-	-	-	7	-	7	16	-
20 ~ 39	-	-	-	-	-	16	-	16	30	-
40 ~ 59	-	-	-	-	-	26	1	25	47	1
60 ~	-	-	-	-	-	568	506	62	208	2
1 鳥取市	5	3	2	-	18	137	116	21	49	-
2 米子市	6	6	-	-	3	88	70	18	30	-
3 倉吉市	-	-	-	-	6	39	31	8	33	-
4 境港市	1	1	-	-	6	22	15	7	22	1
5 岩美郡	-	-	-	-	6	55	43	12	23	-
6 八頭郡	4	4	-	-	19	81	75	6	48	-
7 気高郡	2	2	-	-	10	17	14	3	26	-
8 東伯郡	3	3	-	-	18	88	72	16	44	2
9 西伯郡	-	-	-	-	12	59	42	17	31	-
10 日野郡	2	2	-	-	7	35	29	6	15	-

別・市郡別死亡者数 昭和33~37年(続)

県厚生部「衛生統計年報」

虫垂炎	腸閉塞 および ヘルニア	胃炎・十二指腸炎・胃腸炎・腸炎および大腸炎 (新生児下痢を除く)			肝硬変	腎炎およびネフローゼ			前立腺 肥大症	妊娠・分娩 および 産褥の合併症	先天奇形	出生時の 損傷・分娩 後窒息 および肝 不全拡張	年次 年令 市郡
		総 数	胃炎 および 十二指 腸炎	胃腸 炎 および 大腸炎		総 数	急性腎炎 およびネ フローゼ	その 他					
10	33	221	33	188	64	135	33	102	5	8	33	6	33年
1	30	140	26	123	77	144	38	106	4	12	20	11	34
5	38	149	14	135	69	126	33	93	7	16	32	14	35
* 9	* 22	* 166	* 26	* 140	* 71	* 105	* 28	* 77	* 2	12	28	* 14	36
4	27	131	27	104	61	89	21	68	7	6	25	10	37
2	15	40	13	36	43	46	12	34	7	-	12	7	男女
2	12	82	14	68	18	43	9	34	-	6	13	3	
1	3	5	-	5	-	-	-	-	-	-	15	10	0才
-	-	8	-	8	1	7	4	3	-	-	7	-	1~
1	1	5	-	5	2	8	4	4	-	5	2	-	20~
-	4	7	2	5	20	17	5	12	-	1	1	-	40~
2	19	106	25	81	20	57	8	49	7	-	-	-	60~
-	2	15	3	12	5	14	2	12	-	2	4	1	1
1	5	8	1	7	10	12	2	10	1	-	5	3	2
-	-	6	1	5	4	7	4	3	2	1	2	-	3
-	1	10	3	7	3	3	-	3	2	-	-	-	4
-	2	18	4	14	7	2	1	1	1	-	1	-	5
1	6	20	2	18	3	12	2	10	-	2	4	3	6
-	3	11	1	10	2	3	1	2	1	-	1	1	7
-	4	24	8	16	14	13	3	10	-	-	4	2	8
2	2	12	2	10	10	15	2	13	-	-	3	-	9
-	2	7	2	5	3	8	4	4	-	1	1	-	10

疾患 その他の 疾患	自動車 事故	その他の不慮の事故						自殺およ び自傷	他殺および戦争行為			年次 年令 市郡
		総 数	自動車 以外の 交通事 故	不慮の 墜落	不慮の 溺死 および 水	天 災	その 他		総 数	他 殺	処 刑 およ び 戦争 行為	
399	47	192	13	32	68	-	79	132	5	5	-	33年
354	73	224	27	40	61	-	95	137	13	12	1	34
411	61	210	24	34	61	-	91	101	7	7	-	35
* 351	* 85	* 203	* 22	* 40	* 51	5	* 85	* 95	* 8	* 8	-	36
318	54	171	36	29	46	1	59	115	4	4	-	37
151	44	132	33	22	35	1	41	56	3	3	-	男女
167	10	39	3	7	11	-	18	59	1	1	-	
20	-	7	-	-	1	-	6	-	1	1	-	0才
16	17	40	3	2	20	-	6	10	-	-	-	1~
30	19	47	20	6	9	-	12	43	1	1	-	20~
46	11	32	11	5	3	1	12	25	2	2	-	40~
206	7	45	2	16	4	-	23	37	-	-	-	60~
49	15	31	4	6	16	-	5	22	-	-	-	1
30	9	20	3	3	1	-	13	11	-	-	-	2
33	4	13	5	2	1	-	5	9	1	1	-	3
21	2	10	4	2	2	-	2	7	-	-	-	4
23	5	20	8	2	4	-	6	5	-	-	-	5
48	2	18	1	8	3	-	6	12	2	2	-	6
26	1	7	-	1	5	-	1	8	-	-	-	7
42	6	20	2	1	6	-	11	17	-	-	-	8
31	8	18	7	2	4	-	5	13	1	1	-	9
15	2	14	2	2	4	1	5	11	-	-	-	10

205 学 校

この表は、学校衛生統計調査による4月中の計測検査結果である。

(単位・身長・胸囲・坐高cm・体重kg)

1 年令別身長・体重・

年 次	男													
	6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才	19才
昭和 33年	身													
	110.6	115.9	121.4	125.9	130.8	135.0	140.7	146.6	153.8	160.5	163.2	165.2	163.9	162.9
	110.9	116.3	121.4	126.2	130.9	135.5	140.8	148.0	154.5	160.9	163.4	165.3	164.8	166.5
	111.4	116.8	121.9	126.6	131.5	135.9	141.6	147.9	154.8	161.5	163.6	165.1	165.7	165.5
	111.7	117.2	122.0	127.3	131.6	136.6	141.8	148.4	155.1	162.3	164.2	165.6	164.7	164.9
37	111.9	117.2	122.6	127.5	132.1	136.5	142.8	149.6	156.5	161.6	164.6	165.6	165.0	165.7
33	体													
	18.8	20.7	23.0	25.0	27.5	30.0	33.8	38.6	44.2	50.3	53.6	56.4	55.8	56.5
	18.6	20.8	22.9	25.1	27.6	30.2	33.9	39.5	44.9	50.8	53.9	56.7	57.8	57.6
	20.0	22.0	23.2	25.4	27.9	30.6	34.4	39.2	45.7	51.0	54.6	56.1	57.7	59.0
	18.9	21.0	23.1	25.6	27.9	30.6	34.2	39.2	45.1	51.6	54.6	56.6	59.2	59.1
37	18.9	21.0	23.3	25.6	28.1	30.8	35.1	40.2	45.8	50.9	54.9	56.8	57.0	58.0
33	胸													
	56.6	58.4	60.4	62.2	64.2	66.1	68.7	72.5	76.4	80.0	82.6	84.7	84.4	85.2
	56.4	58.1	60.0	62.0	64.0	66.0	68.5	72.4	76.5	80.8	82.6	84.6	85.8	88.1
	56.5	58.5	60.4	62.3	64.1	66.2	68.7	72.2	76.9	80.8	83.1	84.4	85.4	85.5
	56.3	58.3	60.1	62.2	64.2	66.1	68.5	72.1	76.4	80.2	82.7	84.7	85.8	85.6
37	56.4	58.2	60.3	62.3	64.0	66.1	68.9	72.4	76.6	80.1	82.9	85.0	85.1	85.5
33	坐													
	63.2	65.6	68.0	70.0	72.0	73.7	76.6	79.5	83.2	87.2	89.0	90.4	89.4	89.2
	63.3	65.9	68.1	70.2	72.1	74.0	76.5	80.0	83.5	87.2	88.5	89.8	90.1	90.9
	63.5	65.8	68.1	70.3	72.3	74.2	77.1	79.8	84.1	87.6	89.1	90.1	90.2	90.1
	63.4	66.1	68.2	70.5	72.3	74.4	77.0	80.2	83.6	88.1	89.3	90.1	89.9	90.9
37	63.5	65.9	68.3	70.5	72.5	74.3	77.4	80.8	84.4	87.6	89.4	90.2	90.2	90.4

2 学校生徒児童の疾病異常

(単位 率%)

校種・男女・年次	一 般								
	在 学 生 徒 児 童 数	受 検 人 員 ¹⁾	栄 養 要 注 意	せ き 柱 異 常	胸 郭 異 常	伝 染 性 の 皮 膚 疾 患	眼		
							近 視	遠 視	乱 視
小学校 男 昭和 33年	15 536	15 308	1.1	1.6	2.1	3.1	10.6	0.01	0.2
	15 327	15 176	1.3	1.6	1.2	4.6	9.1	0.04	0.3
	13 996	13 797	0.8	1.8	2.0	2.9	8.4	0.08	0.04
	14 091	13 740	1.3	1.0	1.5	2.6	10.7	0.1	0.3
	12 527	12 173	0.7	0.8	1.4	4.6	10.2	-	0.1
女	14 798	14 574	1.2	1.3	1.5	1.9	11.7	0.03	0.1
	14 591	14 476	0.8	1.0	0.9	2.3	10.7	0.07	0.2
	13 134	12 935	0.7	1.3	1.1	1.6	10.3	0.06	0.08
	13 734	13 455	1.1	0.6	1.1	1.2	12.6	0.2	0.5
	11 827	11 514	0.5	0.6	1.0	2.4	12.1	0.1	0.2
中学校 男	8 154	7 825	0.7	0.5	0.3	1.5	14.0	0.1	0.5
	8 613	8 487	0.3	0.7	0.8	1.8	13.0	0.03	0.2
	9 869	9 632	0.6	2.5	2.2	3.7	13.4	0.06	0.4
	11 917	11 670	0.4	1.2	0.7	3.6	14.9	0.04	0.9
	12 720	12 324	0.1	0.3	0.6	1.1	19.0	0.04	0.5
女	7 790	7 482	0.4	0.6	0.4	0.8	14.8	0.1	0.7
	8 272	8 152	0.1	0.6	0.5	1.0	15.1	0.04	0.2
	9 519	9 332	0.6	1.7	1.1	2.1	16.1	0.05	0.5
	11 180	11 003	0.2	0.8	0.5	1.5	20.4	0.1	1.2
	12 035	11 756	0.1	0.4	0.4	0.3	22.9	0.1	0.7
高等学校 男	4 114	4 051	0.2	0.1	0.5	0.2	25.2	0.02	0.5
	4 993	4 590	0.09	0.2	0.2	0.07	26.2	0.2	2.0
	4 458	4 361	0.02	0.2	0.2	0.4	27.9	-	0.6
	3 443	3 396	-	0.5	0.8	0.2	31.0	0.4	2.9
	6 822	6 736	0.1	0.6	0.3	1.0	29.5	0.1	1.1
女	3 202	3 161	0.03	-	0.1	0.1	27.1	0.1	0.4
	3 014	2 798	0.04	0.1	0.04	0.07	26.1	0.04	4.1
	3 893	3 832	0.2	0.1	0.05	0.1	28.3	0.08	0.9
	2 782	2 752	-	0.1	0.1	0.04	31.5	0.3	1.7
	4 127	4 082	0.1	0.02	0.1	0.2	29.7	0.1	1.1

1) 一般検診の受検者数は栄養要注検査数である。

衛生

胸囲・坐高

昭和32~36年

県統計課

女														年次
6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才	19才	
長														
109.5	115.0	120.1	125.2	130.7	136.1	142.8	147.2	149.9	152.5	153.0	153.4	153.9	154.5	33年
109.9	115.5	112.8	125.8	131.3	137.4	143.0	147.5	150.4	152.1	152.9	153.1	152.4	153.9	34
110.2	115.7	121.0	126.1	132.1	137.9	143.8	147.9	150.8	152.3	153.1	153.6	153.9	153.5	35
110.7	116.1	121.4	126.6	132.4	138.6	144.2	148.9	151.0	153.3	153.7	153.9	154.6	160.0	36
110.9	116.2	121.7	126.7	132.4	138.8	145.1	149.2	152.1	153.1	153.9	153.9	154.0	155.0	37
重														
18.2	20.2	22.4	24.7	27.6	30.9	36.3	41.0	44.7	47.6	49.5	50.7	51.1	58.5	33
18.3	20.2	22.5	25.0	27.9	31.8	36.2	41.3	45.2	47.8	49.9	51.0	51.4	49.5	34
18.5	20.5	22.7	25.2	28.2	32.0	36.9	41.5	45.5	48.3	50.1	50.7	51.2	49.5	35
18.5	21.0	22.7	25.1	28.2	32.3	36.9	41.6	45.3	48.3	49.8	50.7	51.7	45.0	36
18.5	20.5	22.7	25.3	28.2	32.6	37.4	42.0	45.8	48.0	50.8	51.5	52.5	51.6	37
胸														
55.0	56.7	58.6	60.5	62.7	65.7	70.2	73.9	76.9	78.6	80.4	80.0	81.0	84.5	33
54.8	56.4	58.5	60.5	62.8	66.0	69.9	73.8	76.9	79.3	80.8	82.1	82.2	80.3	34
55.0	56.7	58.6	60.5	62.9	66.2	70.1	73.8	77.1	79.9	81.0	81.4	82.1	80.7	35
54.8	56.3	58.4	60.3	63.3	66.2	70.5	74.2	76.9	79.6	81.0	81.5	81.9	79.5	36
54.9	56.4	58.6	60.5	63.0	66.2	70.4	74.4	77.1	79.1	81.2	81.8	82.5	82.9	37
高														
62.5	65.2	67.5	69.8	72.2	74.7	78.7	81.2	82.7	84.3	84.6	84.7	85.9	85.5	33
62.8	65.4	67.9	70.2	72.6	75.5	78.5	81.1	82.9	83.8	84.2	84.5	84.5	86.5	34
62.9	65.5	67.9	70.1	72.7	75.3	79.1	81.4	83.5	84.6	84.9	85.2	84.9	83.3	35
63.0	65.5	68.0	70.3	73.4	75.9	79.4	81.8	83.3	84.3	84.2	84.3	84.4	85.0	36
63.1	65.5	68.0	70.4	73.0	76.0	79.7	82.1	83.9	84.7	85.3	85.3	84.5	84.5	37

該当者率 (受検人員に対 昭和33~36年
する100分比)

県統計課

検										診			年
弱視(両眼)	色神異常	トラホーム	耳		鼻・いんとり			へんとう腺大	歯		受検人員		
			難聴(両耳)	中耳炎	せん様増殖症(アデノイド)	蓄のう症	むし歯		未処置歯のあるもの				
0.2	2.7	0.9	0.5	0.6	0.5	0.3	8.3	15 245	3.8	72.2	33年		
0.1	2.8	1.0	0.8	0.5	0.4	0.3	7.4	15 112	3.5	72.4	34		
0.04	2.6	1.0	0.6	0.4	0.6	0.5	8.7	13 681	4.8	73.6	35		
0.1	2.8	1.1	0.6	0.5	0.5	1.5	8.0	13 785	4.1	80.3	36		
0.1	3.1	0.9	0.9	0.5	1.1	1.0	8.3	11 809	4.5	77.8	37		
0.2	0.2	1.0	0.3	0.5	0.3	0.2	8.6	14 542	4.9	72.8	33		
0.2	0.2	1.2	0.6	0.3	0.3	0.2	7.5	14 405	4.9	72.3	34		
0.02	0.2	1.3	0.4	0.3	0.5	0.3	8.9	12 852	6.3	73.7	35		
0.05	0.3	1.4	0.7	0.3	0.3	1.4	8.3	13 525	5.1	79.6	36		
0.1	0.2	0.9	0.8	0.3	1.0	0.7	8.1	11 181	5.7	77.5	37		
0.3	4.4	1.8	0.6	1.3	0.5	1.6	7.5	7 801	7.0	44.9	33		
0.3	4.3	1.0	0.8	0.4	0.2	1.2	6.8	8 389	12.6	52.6	34		
0.06	3.7	1.1	0.7	0.5	0.06	2.2	7.4	9 265	9.1	60.2	35		
0.1	3.6	1.7	0.8	0.7	0.1	1.1	6.7	11 474	9.5	57.1	36		
0.2	3.8	2.0	0.5	0.8	0.02	2.5	6.3	12 006	12.3	60.4	37		
0.2	0.2	2.3	0.5	1.1	0.5	2.0	9.5	7 799	8.5	52.4	33		
0.3	0.3	1.1	0.5	0.5	0.2	1.5	7.5	8 122	16.1	56.4	34		
0.1	0.4	1.1	0.6	0.5	0.02	2.3	8.6	9 003	12.5	63.7	35		
0.2	0.3	2.1	0.5	0.4	0.1	1.4	7.3	10 856	12.8	60.7	36		
0.2	0.3	2.5	0.4	0.7	0.03	2.3	5.8	11 348	15.3	63.3	37		
0.02	4.0	1.5	0.1	0.5	-	1.7	2.2	3 975	16.2	37.8	33		
0.04	3.5	0.4	0.3	0.3	-	0.5	3.9	4 896	14.0	43.1	34		
-	4.5	0.9	0.4	0.2	-	0.6	5.5	4 319	19.5	42.9	35		
0.1	3.1	0.3	0.4	0.1	-	-	5.2	3 349	22.8	42.0	36		
0.03	4.2	1.2	0.1	0.1	-	0.1	2.5	6 575	17.7	56.7	37		
0.1	0.2	1.5	0.1	0.1	-	0.6	1.3	3 121	19.4	43.2	33		
0.07	0.4	0.5	0.2	0.7	-	0.8	3.0	2 963	13.7	46.8	34		
-	0.3	0.9	0.2	-	-	-	3.2	3 833	12.8	60.3	35		
-	0.1	1.6	0.1	0.1	-	0.4	2.8	2 749	23.5	45.3	36		
-	0.2	0.1	0.2	0.02	-	0.1	3.2	3 999	18.9	63.9	37		

205 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

校種・男女・年次	一 般 検 診 (統)				精 密					
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能 障 害	心臓の疾患	在学生徒 児童数	結 核 性 疾				
						在籍者数に対する結核			学校が 受検人員	
						総 数	呼吸器系	そ の 他		
小学校 男 昭和 3 3 年	0.3	0.1	0.3	0.4	15 543	1.43	1.30	0.05	11 818	
3 4	0.2	...	0.2	0.2	15 329	1.54	1.51	0.03	11 663	
3 5	0.2	0.3	0.2	0.4	13 972	0.97	0.91	0.06	13 740	
3 6	0.3	1.8	0.3	0.3	14 079	0.77	0.75	0.02	13 433	
3 7	0.3	1.4	0.3	0.2	12 519	0.92	0.90	0.02	12 169	
女 3 3	0.4	0.1	0.3	0.3	14 803	1.43	1.41	0.03	11 761	
3 4	0.2	...	0.2	0.2	14 591	1.23	1.21	0.02	11 796	
3 5	0.2	0.2	0.2	0.4	13 089	0.98	0.90	0.08	12 840	
3 6	0.4	1.6	0.2	0.3	13 708	0.70	0.69	0.01	13 134	
3 7	0.3	1.6	0.4	0.4	11 823	0.79	0.78	0.01	11 458	
中学校 男 3 3	0.3	0.2	0.3	0.2	8 159	0.89	0.88	0.01	6 669	
3 4	0.1	...	0.2	0.2	8 611	0.94	0.93	0.01	7 303	
3 5	0.2	0.4	0.2	0.2	9 871	0.55	0.54	0.01	9 411	
3 6	0.1	1.2	0.2	0.2	11 916	0.58	0.57	0.01	11 620	
3 7	0.1	1.5	0.2	0.3	12 716	0.37	0.37	-	12 348	
女 3 3	0.2	0.1	0.4	0.4	7 791	1.08	1.05	0.03	6 436	
3 4	0.1	...	0.2	0.2	8 272	0.86	0.86	-	7 223	
3 5	0.4	0.4	0.4	0.2	9 542	0.61	0.61	-	9 056	
3 6	0.2	1.2	0.1	0.3	11 184	0.56	0.55	0.01	10 980	
3 7	0.04	1.1	0.1	0.4	12 024	0.33	0.33	0.01	11 769	
高等学校 男 3 3	-	-	0.2	0.3	4 114	0.83	0.83	-	3 954	
3 4	0.04	...	0.09	0.9	4 982	0.58	0.58	-	4 549	
3 5	0.02	-	0.07	0.3	4 458	0.63	0.63	-	4 031	
3 6	-	-	0.1	0.4	3 442	0.29	0.29	-	3 392	
3 7	-	-	0.1	0.1	6 814	0.53	0.53	0.01	6 721	
女 3 3	-	-	-	0.3	3 202	0.44	0.44	-	3 091	
3 4	-	...	0.1	1.3	3 011	0.53	0.53	-	2 796	
3 5	-	0.03	-	0.1	3 891	0.54	0.54	-	3 692	
3 6	-	-	0.1	0.5	2 781	0.79	0.79	-	2 758	
3 7	-	-	0.02	0.05	4 129	0.34	0.34	-	4 105	

2) 寄生虫卵検査の昭和35・36年は塗沫法による回虫検査のみである。

206 小 学 校 ・ 中 学 校 給 食

- 1 給食の毎週回数、いずれも実施計画された回数である。
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒および教職員ならびに学校給食をとることを認められた給食従業員をいう。

区 分	総 数		完 全 給						
	学 校 数	人 員	総 数		毎 週 4		毎 週 4		
			学 校 数	実 施 率 1)	人 員	実 施 率 2)	学 校 数	実 施 率 1)	人 員
小 学									
昭和 3 2 年 5 月 1 日	209	86 775	72	34.4	35 784	41.2
3 3 "	204	90 451	88	43.1	43 639	48.2
3 4 "	203	89 752	108	53.2	50 489	56.3
3 5 "	200	84 612	126	63.0	56 166	66.3
3 6 "	277	79 044	143	51.6	59 964	75.8	5	1.8	4 116
3 7 "	274	74 110	155	56.6	59 640	80.5	5	1.8	3 977
中 学									
昭和 3 2 年 5 月 1 日	94	37 977	6	6.4	2 871	7.6	-	-	-
3 3 "	86	34 598	9	10.4	3 992	11.5	-	-	-
3 4 "	84	34 168	13	15.5	5 391	15.8	-	-	-
3 5 "	82	39 080	18	22.0	7 183	18.4	-	-	-
3 6 "	87	46 401	24	27.5	11 902	25.7	-	-	-
3 7 "	87	48 961	27	31.0	13 695	28.0	-	-	-

1) 給食実施学校数/学校総数×100
 2) 給食人員/人員総数×100

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に対する100分比) 昭和33~37年

県統計課

患		検査						寄生虫保有		寄生虫病	要養護	年
実施した結核検査		ツベルクリン皮内反応				奇生虫保有						
呼吸器系	その他	受検人員	陽性		疑陽性	陰性	受検人員	卵保有員 ²⁾				
			既陽性	陽転								
1.74	0.06	15 189	43.9	16.9	9.6	29.6	8 324	29.2	—	1.6	33年	
1.74	0.03	15 030	45.6	16.1	11.6	26.7	11 912	22.6	34	
0.82	0.03	13 690	40.5	19.0	12.0	28.5	9 107	14.1	0.4	...	35	
0.75	0.02	13 809	47.6	14.9	10.6	26.9	7 542	10.8	0.2	...	36	
0.89	0.02	12 104	40.9	19.2	13.5	26.4	6 470	7.5	0.2	...	37	
1.71	0.03	14 495	49.9	17.2	8.7	24.2	7 919	28.3	0.01	1.7	33	
1.39	0.02	14 329	52.7	15.4	10.3	21.6	11 678	21.8	34	
0.85	0.04	12 803	47.0	17.7	10.8	24.5	8 683	13.5	0.4	...	35	
0.67	0.01	13 440	52.8	15.2	9.2	22.8	7 392	10.5	0.2	...	36	
0.78	0.01	11 425	45.3	19.3	11.6	23.8	6 095	7.5	0.3	...	37	
1.03	0.01	7 878	61.3	11.2	12.8	14.6	3 199	16.1	—	1.2	33	
1.04	0.01	8 384	65.4	8.0	11.8	14.8	5 517	19.7	34	
0.50	—	9 620	65.3	11.8	10.3	12.6	4 613	13.2	0.06	...	35	
0.53	—	11 425	69.2	8.1	10.0	12.6	4 340	7.1	—	...	36	
0.36	—	12 380	59.8	9.6	14.3	16.0	5 129	2.8	0.6	...	37	
1.17	—	7 495	64.1	10.9	11.7	13.3	3 333	16.5	0.01	0.9	33	
0.87	—	8 126	67.4	7.1	11.5	14.0	5 652	20.6	34	
0.53	—	9 260	65.8	11.7	10.6	11.9	4 566	11.7	0.01	...	35	
0.46	0.01	10 836	71.5	7.9	8.9	11.7	4 249	7.2	—	...	36	
0.32	0.01	11 830	60.3	9.7	13.9	16.2	5 195	2.6	0.8	...	37	
0.66	—	4 037	70.3	5.8	15.8	8.1	881	19.2	—	2.2	33	
0.57	—	4 863	75.9	4.6	10.3	9.2	1 827	15.1	34	
0.62	—	4 333	65.9	7.8	14.6	11.7	1 548	6.7	—	...	35	
0.29	—	3 403	81.6	3.7	10.1	4.6	1 077	3.6	0.2	...	36	
0.46	0.01	6 717	70.1	6.0	13.7	10.3	2 025	5.3	0.3	...	37	
0.32	—	3 111	73.1	9.4	11.2	6.4	1 305	25.1	—	0.7	33	
0.57	—	2 893	79.2	5.9	7.8	7.1	1 442	11.9	34	
0.41	—	3 752	73.6	5.6	10.4	10.4	1 042	6.7	—	...	35	
0.80	—	2 745	79.0	5.4	7.5	8.1	1 549	3.6	0.1	...	36	
0.29	—	4 103	74.2	4.9	10.7	10.3	1 916	4.2	0.5	...	37	

別学校数および人員 昭和32~37年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食 (毎週5回以上)				その他の給食				区分	
毎週5回以上													
実施率 ²⁾	学校数	実施率 ¹⁾	人員	実施率 ²⁾	学校数	実施率 ¹⁾	人員	実施率 ²⁾	学校数	実施率 ¹⁾	人員	実施率 ²⁾	
校													
...	72	34.4	35 784	41.2	6	2.9	3 379	3.9	—	—	—	—	32年
...	88	43.1	43 639	48.2	5	2.4	2 007	2.2	—	—	—	—	33
...	108	53.2	50 489	56.3	11	3.9	3 071	3.4	—	—	—	—	34
...	126	63.9	56 166	66.3	10	5.0	2 136	3.8	—	—	—	—	35
5.2	138	49.8	55 848	75.1	11	3.9	3 460	4.3	—	—	—	—	36
5.4	150	54.7	55 663	70.7	19	6.9	3 226	4.4	—	—	—	—	37
校													
—	4	6.4	2 871	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	32年
—	9	10.4	3 992	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	33
—	13	15.5	5 391	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	34
—	18	22.0	7 183	18.4	2	2.4	961	2.4	—	—	—	—	35
—	24	27.5	11 902	25.7	4	4.5	1 818	3.9	—	—	—	—	36
—	27	31.0	13 695	28.0	7	8.0	2 683	5.5	—	—	—	—	37