

202 医療関係者およ

率は総理府統計局の推計人口による。

年 末	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 人 2)	準看護婦 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口 10000 対	総 数	人口 10000 対						
昭 和 39 年	807	13.7	195	3.3	272	155	1 146	5	821	362
40	798	13.8	199	3.4	285	154	1 235	5	946	343
41	819	14.2	200	3.5	290	152	956	5	846	314
42	822	14.3	202	3.5	300	139	1 139	4	803	206
43	845	14.7	204	3.6	315	141	1 190	4	892	214

(注) 1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ

203 食 品 衛 生 昭和39~43年

許可を要する食品関係施設数

県厚生部「衛生統計年報」

業 種	昭和39年末	昭和40年末	昭和41年末	昭和42年末	昭和43年末
総 数	6 067	6 350	6 840	7 635	8 233
飲食店営業	2 644	2 836	3 157	3 500	3 714
菓子(パンを含む)製造業	620	601	602	612	603
乳処理業	29	24	17	16	17
特別牛乳さく取処理業	—	—	—	—	—
乳製品製造業	20	19	21	18	17
集乳業	2	1	—	—	—
魚介類販売業	427	450	504	567	642
魚介類せり売り営業	19	19	18	18	18
魚肉ねり製品製造業	58	57	53	54	53
食品の冷凍または冷蔵業	13	13	12	15	19
かん詰又はびん詰食品製造業	24	23	23	24	27
喫茶店営業	357	351	325	333	299
あん類製造業	7	7	8	8	8
アイスクリーム類製造業	88	66	49	42	38
乳類販売業	753	833	986	1 252	1 449
食肉処理業	—	—	—	—	78
食肉販売業	344	398	455	575	680
食肉製品製造業	1	2	2	2	2
煮豆またはつくだ煮製造業	11	10	8	7	7
マーガリン製造業	—	—	—	—	—
みそ製造業	20	21	21	21	22
醬油製造業	51	49	47	48	47
ソース類製造業	8	8	8	8	8
酒類製造業	44	44	44	42	42
豆腐製造業	376	361	331	325	302
納豆製造業	4	3	2	2	2
めん類製造業	68	67	59	58	50
乳酸菌飲料製造業	8	9	10	9	9
清涼飲料水製造業	28	32	30	30	31
氷雪採取業	—	—	—	—	—
氷雪製造業	15	14	14	14	14
氷雪販売業	28	32	34	35	35

び 医 療 施 設 状 況 昭和39～43年

県厚生部「衛生統計年報」

病 院 数		一 般 診 療 所 数		歯 科 診 療 所 数		薬 局 数	病 床 数					一 般 診 療 所	年 末
総 数	人口 10000 対	総 数	人口 10000 対	総 数	人口 10000 対		総 数	結 核 療 養 所	一 般 病 院	精 神 病 院	一 般 病 院		
39	0.66	374	6.4	170	2.9	101	6 009	1 010	4 084	915	1 412	39年	
39	0.67	387	6.7	171	3.0	100	5 993	690	4 388	915	1 474	40	
39	0.68	392	6.8	168	2.9	98	6 328	690	4 687	951	1 459	41	
39	0.68	410	7.1	172	3.0	98	6 601	490	5 059	1 052	1 496	42	
41	0.71	419	7.3	171	3.0	95	6 830	270	5 508	1 052	1 725	43	

204 市郡別伝染病・食中毒患者数および死亡者数 昭和39～43年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県厚生部「衛生統計年報」

年次・市郡	法 定 伝 染 病													
	赤 痢 1)		腸チフス 2)		しよう紅熱		ジフテリア		流 行 性 脳 脊 髄 炎		日 本 脳 炎		急 性 灰 白 髄 炎	
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者
昭和 39年	612	7	6	—	66	—	52	1	2	1	121	47	1	—
40	469	2	17	1	52	—	34	—	3	—	16	8	—	—
41	365	1	4	—	38	—	16	—	1	—	53	21	—	—
42	265	1	1	—	33	—	13	—	2	—	27	10	—	—
43	194	1	—	—	20	1	—	—	1	1	3	2	—	—
1 鳥取市	17	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	1	—	—
2 米子市	9	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 倉吉市	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
4 境港市	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 岩美郡	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 八頭郡	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 気高郡	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—
8 東伯郡	8	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
9 西伯郡	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 日野郡	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
年次・市郡	屈 出 伝 染 病											食 中 毒		
	ま し ん		百 日 ぜ き		イ ン フ ル エ ン ザ		破 傷 風		結 核		ト ホ ー ム	患 者	死 者	
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	患 者	死 者	
昭和 39年	712	4	58	—	955	5	5	3	1 652	130	11	560	6	
40	917	2	213	—	2 008	54	6	4	1 354	119	1	1 044	1	
41	624	1	117	—	713	3	8	4	1 244	108	—	233	—	
42	170	2	75	—	123	2	6	4	1 157	76	—	194	1	
43	596	3	88	—	137	7	5	5	1 002	65	—	429	3	
1 鳥取市	10	—	—	—	2	2	—	—	218	8	—	159	—	
2 米子市	254	—	57	—	6	—	4	4	206	11	—	110	—	
3 倉吉市	3	—	—	—	79	—	—	—	104	7	—	65	2	
4 境港市	6	—	—	—	—	—	1	1	68	3	—	54	—	
5 岩美郡	—	—	—	—	—	—	—	—	38	5	—	—	—	
6 八頭郡	3	1	—	—	12	2	—	—	100	8	—	—	—	
7 気高郡	—	—	—	—	1	1	—	—	44	5	—	15	—	
8 東伯郡	60	2	—	—	6	2	—	—	120	7	—	11	—	
9 西伯郡	227	—	19	—	31	—	—	—	64	9	—	10	1	
10 日野郡	33	—	12	—	—	—	—	—	40	2	—	5	—	

(注) 1) 疫病を含む。 2) パラチフスを含む。

205 主要死因別・年令階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の結果である。
 2 住所地主義によるものである。
 3 昭和39年から42年までは「腸炎およびその他の下痢性疾患」については「その他のすべての原因」の「胃炎、十二指腸炎および慢性胃腸炎」欄に、「その他の

年次・年令・市郡	総数	細菌性赤痢およびアメーバ症	腸炎およびその他の下痢性疾患	呼吸器系の結核	その他	レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	髄膜炎菌感染症	麻疹	梅毒および統発性	その他の伝染病および寄生虫病			
										計	破傷風	日本脳炎	その他
昭和39年	5 138	7	—	118	11	—	1	4	19	84	3	45	36
40	5 322	2	—	113	3	—	—	2	11	32	4	8	20
41	4 998	1	—	101	9	—	—	—	9	45	4	21	20
42	5 015	1	—	73	3	1	—	2	6	36	4	10	22
43	5 079	1	43	62	3	1	1	3	15	17	5	2	10
男	2 706	—	17	45	1	1	1	1	10	10	4	1	5
女	2 373	1	26	17	2	—	—	2	5	7	1	1	5
0～4才	173	—	13	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—
5～19	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～39	283	—	1	5	2	—	1	—	1	3	2	—	1
40～59	798	—	—	19	1	1	—	—	6	7	—	1	6
60才～	3 752	1	29	38	—	—	—	—	8	6	3	—	3
1 鳥取市	790	—	5	8	—	—	—	—	2	2	—	1	1
2 米子市	769	—	4	10	1	—	—	—	2	6	4	—	2
3 倉吉市	472	—	1	7	—	—	—	—	2	2	—	—	2
4 境港市	268	—	4	3	—	—	—	—	1	3	1	—	2
5 岩美郡	292	—	2	5	—	—	—	—	1	2	—	—	2
6 八頭郡	592	—	5	7	1	—	—	1	1	1	—	—	1
7 気高郡	257	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 東伯郡	787	1	9	6	1	1	1	2	3	—	—	—	—
9 西伯郡	528	—	10	9	—	—	—	—	3	—	—	—	—
10 日野郡	324	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—

年次・年令・市郡	髄膜炎	活動性リウマチ熱	慢性リウマチ性心疾患	高血圧性疾患			虚血性心疾患	その他の心疾患				脳血	
				計	高血圧性疾患	その他の高血圧性疾患		計	心内膜の慢性疾患	その他の心筋機能不全	その他の心疾患	計	脳出血
昭和39年	10	6	27	117	64	53	151	329	86	162	81	1 249	—
40	8	4	25	129	72	57	164	360	78	189	93	1 354	—
41	8	3	21	121	75	46	171	354	62	198	74	1 343	—
42	4	4	19	121	80	41	184	316	56	204	56	1 370	—
43	3	3	23	127	85	42	213	361	46	239	76	1 348	685
男	2	—	11	65	43	22	132	189	19	126	44	708	355
女	1	3	12	62	42	20	81	172	27	113	32	640	330
0～4才	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
5～19	—	2	1	—	—	—	2	2	—	2	—	—	—
20～39	—	1	3	1	—	1	5	11	2	6	3	17	9
40～59	1	—	7	6	5	1	38	39	15	22	2	158	104
60才～	2	—	12	120	80	40	168	308	29	208	71	1 173	572
1 鳥取市	—	—	1	21	17	4	19	49	7	32	10	166	80
2 米子市	1	—	5	15	7	8	31	48	7	31	10	195	111
3 倉吉市	1	—	2	13	12	1	20	33	5	21	7	138	50
4 境港市	—	—	—	8	4	4	14	6	2	2	2	76	33
5 岩美郡	—	—	—	6	3	3	19	16	1	12	3	63	32
6 八頭郡	—	1	4	6	4	2	26	43	4	27	12	177	85
7 気高郡	—	1	2	9	7	2	22	25	1	19	5	63	27
8 東伯郡	—	1	4	18	13	5	33	60	10	31	19	214	124
9 西伯郡	1	—	4	21	14	7	22	55	5	47	3	143	86
10 日野郡	—	—	1	10	4	6	7	26	4	17	5	113	57

別・市郡別死亡者数 昭和39～43年

すべての原因のうち「急性気管支炎および細気管支炎」については「気管支炎、肺気腫および喘息」の「気管支炎」欄にそれぞれ加えて計上した。また、「ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症」、「気管支炎、肺気腫および喘息」のうち「肺気腫」「喘息」は、「その他のすべての原因」の「計」欄に含まれている。

県厚生部「衛生統計年報」

悪性新生物(リンパおよび造血組織の新生物を含む)										良 性 および 性質不 詳の新 生物	糖 尿 病	ビ タ ミ ン 欠 乏 症 お よ び そ の 他 の 栄 養 欠 乏 症	貧 血	年 次 年 令 市 郡
計	食 道	胃	肝 臓	脾 臓	気 管 ・ 気 管 支 お よ び 肺	乳 房	子 宮	白 血 病	そ の 他					
797	15	360	79	24	57	9	46	21	186	42	46	...	10	39年
793	...	365	60	...	66	16	42	21	223	32	45	...	14	40
770	11	351	80	19	57	14	41	27	170	36	42	...	7	41
828	11	346	86	27	86	17	50	24	181	31	45	...	14	42
873	20	390	90	31	69	18	53	23	179	32	43	2	13	43
464	15	223	59	14	52	1	-	10	90	21	19	1	7	男女
409	5	167	31	17	17	17	53	13	89	11	24	1	6	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0才
5	-	-	1	-	-	-	-	4	-	3	1	-	-	5～
54	2	23	6	1	1	2	2	7	10	1	2	-	1	20～
242	6	93	38	6	15	5	25	7	47	8	3	1	3	40～
571	12	274	45	24	53	11	26	4	122	20	37	1	9	60～
180	5	92	18	3	16	6	9	6	25	3	6	1	1	1
135	3	58	11	10	12	3	6	3	29	5	11	-	4	2
82	2	36	4	3	4	3	11	2	17	2	4	-	2	3
46	1	20	5	1	4	1	3	-	11	3	2	-	-	4
56	2	21	8	2	5	-	2	4	12	-	3	-	-	5
110	3	42	13	4	10	-	6	2	30	6	2	1	1	6
36	1	17	1	-	6	-	2	-	9	3	2	-	-	7
108	1	41	18	4	5	1	7	5	26	3	7	-	3	8
72	2	39	4	2	6	4	6	-	9	5	6	-	1	9
48	-	24	8	2	1	-	1	1	11	2	-	-	1	10
管 疾 患		イ ン フ ル エ ン ザ	肺 炎	気 管 支 炎 , 肺 気 腫 お よ び 喘 息				消 化 性 潰 瘍	虫 垂 炎	腸 閉 塞 お よ び ペ ル ニ ア	肝 硬 変	腎 炎 お よ び		年 次 年 令 市 郡
脳 硬 塞	そ の 他	計		気 管 支 炎	肺 気 腫	喘 息	計					気 性 腎 炎 お よ び ネ フ ロー ゼ		
...	...	5	139	...	29	76	7	27	81	91	24	39年
...	...	52	188	...	44	80	6	30	82	92	18	40
...	...	3	126	...	26	74	3	34	88	74	11	41
...	...	2	122	...	37	72	7	31	76	74	18	42
369	294	7	139	84	21	14	49	72	2	16	93	68	11	43
205	148	3	71	52	13	11	28	45	1	8	65	37	9	男女
164	146	4	68	32	8	3	21	27	1	8	28	31	2	
-	-	2	19	2	1	-	1	-	-	1	-	1	1	0才
-	-	1	3	2	2	-	-	-	-	-	2	4	2	5～
1	7	-	3	-	-	-	-	1	-	-	16	11	3	20～
14	40	1	8	5	2	-	3	8	2	2	39	20	1	40～
354	247	3	106	75	16	14	45	63	-	13	36	32	4	60～
56	30	2	21	10	4	2	4	9	1	2	15	10	4	1
47	37	-	25	14	2	3	9	6	-	4	15	9	-	2
43	45	-	10	8	3	1	4	9	-	1	10	5	1	3
25	18	-	13	5	2	1	2	2	-	3	6	6	-	4
14	17	-	10	4	-	1	3	7	1	3	6	5	1	5
57	35	2	11	8	1	-	7	10	-	-	15	9	1	6
25	11	1	8	4	3	-	1	2	-	-	2	4	2	7
50	40	2	22	18	3	4	11	13	-	2	12	6	1	8
24	33	-	10	10	2	2	6	8	-	1	7	7	1	9
28	28	-	9	3	1	-	2	6	-	-	5	7	-	10

205 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和39~43年

県厚生部「衛生統計年報」

年次・年齢・市郡	ネフロ	前立腺	その他の妊	先天異常	出生時損傷、難産お	その他の	症状およびその他の			その他のす				
	ーゼ	肥大症	娠、分娩、併				計	精神病の記載のない老	その他	計	精 神	中 枢 神	その 他	の 死 因
その他	肥 大 症	産、合併症、併症の記載のない	酸素症、酸症	周 産 期	計	精神病の記載のない老								
昭和39年	67	4	13	17	17	70	644	520	124	445	29	
40	74	7	11	24	15	62	665	549	116	456	22	
41	63	4	6	18	12	51	595	491	104	416	28	
42	56	6	6	20	17	38	618	495	123	339	18	
43	57	2	5	32	27	45	547	446	101	354	20	29	29	
男	28	2	—	18	14	22	220	158	62	171	11	18	18	
女	29	—	5	14	13	23	327	288	39	183	9	11	11	
0 ~ 4才	—	—	—	24	27	45	1	—	1	5	—	1	—	
5 ~ 19	2	—	—	5	—	—	—	—	—	9	—	5	—	
20 ~ 39	8	—	5	2	—	—	17	—	17	22	1	5	2	
40 ~ 59	19	—	—	1	—	—	21	—	21	48	2	6	4	
60才 ~	28	2	—	—	—	—	508	446	62	270	17	12	23	
1 鳥取市	6	1	—	5	5	7	116	95	21	49	5	6	2	
2 米子市	9	—	1	8	6	10	96	79	17	55	3	4	7	
3 倉吉市	4	—	—	3	1	9	38	34	4	32	1	3	5	
4 境港市	6	—	—	4	2	6	20	15	5	18	1	3	5	
5 岩美郡	4	—	—	3	5	1	39	35	4	10	—	—	—	
6 八頭郡	8	—	1	1	3	4	60	48	12	30	2	2	3	
7 気高郡	2	—	—	—	—	—	23	18	5	22	1	3	1	
8 東伯郡	5	—	2	6	—	5	76	59	17	77	—	5	4	
9 西伯郡	6	1	1	2	3	1	49	36	13	35	3	2	1	
10 日野郡	7	—	—	—	2	2	30	27	3	26	4	1	1	

年次・年齢・市郡	べ て の 原 因					自動車	そ の 他 の 不 慮 の 事 故					自 殺	そ の 他 の 原 因		
	急性気管支炎	気管支炎	十二指腸炎	肝臓の疾患	その他		計	自動車以外	不慮の墜落	不慮の溺死	その他		および自傷	計	他 殺
昭和39年	—	137	81	194	24	45	56	71	104	6	6	—	
40	—	100	114	199	18	27	67	87	95	4	4	—	
41	—	92	122	196	19	49	55	73	94	9	9	—	
42	—	94	117	188	20	37	43	88	72	5	5	—	
43	16	55	25	180	144	174	15	42	42	75	76	5	3	2	
男	7	20	14	83	103	123	13	27	30	53	42	4	2	2	
女	9	35	11	97	41	51	2	15	12	22	34	1	1	—	
0 ~ 4才	1	—	—	3	6	21	—	1	7	13	—	1	1	—	
5 ~ 19	—	—	—	4	17	11	1	—	9	1	2	—	2	—	
20 ~ 39	—	—	2	12	39	24	3	5	8	8	30	4	2	2	
40 ~ 59	—	3	7	26	40	43	9	8	7	19	20	—	—	—	
60才 ~	15	52	16	135	42	75	2	28	11	34	24	—	—	—	
1 鳥取市	1	7	4	24	30	27	1	8	6	12	14	2	2	—	
2 米子市	—	6	7	28	21	18	2	3	3	10	7	1	—	1	
3 倉吉市	—	1	—	22	16	11	—	3	3	5	9	1	1	—	
4 境港市	2	—	—	7	5	8	1	—	3	4	4	—	—	—	
5 岩美郡	—	2	1	7	6	18	5	4	4	5	1	—	—	—	
6 八頭郡	—	4	1	18	12	18	2	3	4	9	15	—	—	—	
7 気高郡	—	5	1	11	5	14	1	6	4	3	2	—	—	—	
8 東伯郡	10	19	5	34	31	31	3	6	9	13	8	1	—	1	
9 西伯郡	1	5	5	18	12	18	—	5	4	9	11	—	—	—	
10 日野郡	2	6	1	11	6	11	—	4	2	5	5	—	—	—	

206 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和34～43年

1 法定・指定伝染病り患率

県厚生部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しよう紅熱	ジフテリア	流行性脳脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎
全 国								
昭和34年	92.2	1.7	0.4	10.6	19.3	0.6	2.1	3.1
35	100.6	1.7	0.3	9.4	16.0	0.6	1.7	6.0
36	97.1	1.1	0.2	6.6	10.4	0.5	2.2	2.6
37	77.7	1.0	0.2	8.8	7.8	0.4	1.4	0.3
38	72.6	1.0	0.2	16.7	5.1	0.3	1.3	0.1
39	53.9	0.9	0.2	13.3	2.9	0.3	2.8	0.1
40	49.5	0.8	0.1	10.9	2.2	0.2	1.2	0.1
41	65.8	0.9	0.1	8.9	1.5	0.1	2.3	0.0
42	30.0	0.5	0.1	6.9	1.2	0.1	1.0	0.0
43	17.6	0.4	0.1	6.2	0.8	0.1	0.3	0.0
鳥 取 県								
昭和34年	128.1	3.3	0.3	3.3	30.4	0.8	2.5	1.6
35	151.4	0.3	—	13.0	19.5	0.8	3.8	3.2
36	150.3	1.0	—	13.3	15.6	1.2	7.7	0.7
37	188.4	3.4	0.5	11.5	9.4	1.0	5.7	0.2
38	160.5	2.5	—	19.8	10.3	—	2.7	—
39	102.1	1.0	—	11.0	8.7	0.3	20.2	0.2
40	80.9	2.9	—	9.0	5.9	0.5	2.8	—
41	63.0	0.7	—	6.6	2.8	0.2	9.2	—
42	46.1	0.2	—	5.7	2.3	0.3	4.7	—
43	33.7	—	—	3.5	—	0.2	0.5	—

2 届出伝染病り患率

年次	マラリア	ましん	百日咳	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム
全 国								
昭和34年	0.0	81.1	10.5	20.9	0.9	0.0	1.0	59.1
35	0.0	52.0	4.0	153.0	0.9	0.1	0.5	48.4
36	0.0	41.7	5.5	118.6	0.8	0.1	0.5	31.1
37	0.0	67.3	12.1	498.4	0.7	0.1	0.4	24.7
38	0.0	39.7	4.3	0.8	0.7	0.0	0.3	28.6
39	0.0	54.0	1.2	113.4	0.7	0.0	0.5	24.8
40	0.0	58.5	2.4	416.6	0.6	0.0	0.2	22.2
41	0.0	53.5	3.2	41.8	0.5	0.0	0.2	13.1
42	0.0	21.1	0.8	55.2	0.4	0.0	0.2	11.5
43	0.0	42.5	0.5	138.2	0.3	0.0	0.1	12.2
鳥 取 県								
昭和34年	—	150.6	8.2	1.0	0.8	0.2	—	1.6
35	—	3.5	0.2	20.2	2.3	0.2	—	2.0
36	—	2.3	7.0	61.7	0.8	—	—	2.3
37	0.2	20.7	85.2	117.4	1.2	—	0.2	6.9
38	—	11.9	26.8	—	1.2	—	—	13.2
39	—	118.8	9.7	166.0	0.8	—	—	1.8
40	—	158.1	36.7	346.3	1.0	—	—	0.3
41	—	108.3	20.3	123.8	1.4	—	—	0.2
42	—	29.6	13.0	21.4	1.0	—	—	—
43	—	103.7	15.3	23.8	0.9	—	—	—

(注) 人口10万人に対するり患率である。

207 学 校

この表は、学校衛生統計調査による4月中の計測検査結果である。
(単位 身長・胸囲・坐高cm, 体重kg)

1 年令別身長・体重・

年次	男													
	6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才	19才
	身													
昭和39年	112.6	118.5	123.5	128.4	133.1	137.9	144.4	151.2	158.2	162.6	165.5	166.1	166.7	165.9
40	112.9	118.6	123.7	128.4	133.4	138.8	144.2	151.3	157.7	164.1	166.0	167.1	167.9	165.9
41	113.3	119.0	124.2	129.1	133.9	138.5	145.7	152.1	158.6	163.0	165.5	166.5	166.5	165.5
42	113.3	118.9	124.1	129.3	134.1	139.0	145.0	153.2	159.1	164.7	166.5	167.7	167.9	166.5
43	113.7	119.4	124.6	129.7	134.2	139.3	146.2	153.0	160.1	164.7	166.9	168.0	168.9	167.8
	体													
昭和39年	19.2	21.3	23.6	25.8	28.5	31.4	35.7	40.9	46.9	51.5	54.9	56.8	58.1	57.7
40	19.4	21.4	23.6	26.1	28.6	31.9	35.7	41.2	46.7	52.4	55.4	57.4	58.5	57.4
41	19.5	21.6	23.9	26.3	29.0	31.7	36.4	42.0	47.5	51.8	55.2	56.8	57.8	57.9
42	19.4	21.6	24.1	26.5	29.2	32.2	36.4	42.6	47.6	53.1	55.9	57.9	58.6	59.0
43	19.8	21.8	24.2	27.1	29.6	32.5	37.4	42.6	49.1	53.0	57.6	58.2	59.2	57.6
	胸													
昭和39年	56.7	58.6	60.7	62.4	64.6	67.0	68.9	72.8	76.9	80.5	83.2	85.3	85.9	86.4
40	56.7	58.6	60.4	62.4	64.4	66.9	68.9	72.8	77.1	81.4	83.9	85.3	86.0	84.5
41	56.8	58.9	60.8	63.0	65.1	66.9	70.0	73.5	77.3	80.8	83.7	85.5	85.5	87.7
42	56.5	58.0	60.8	62.7	65.0	67.1	69.4	74.0	77.7	81.6	84.0	85.7	86.3	87.7
43	56.8	58.9	60.8	63.0	65.6	67.3	70.2	73.5	77.8	81.2	84.1	85.6	86.3	84.8
	坐													
昭和39年	63.9	66.4	68.7	70.9	72.9	74.8	78.4	81.7	85.4	88.0	89.6	90.8	89.9	90.3
40	64.1	66.7	69.0	71.1	73.2	75.5	78.5	81.9	85.1	88.4	89.8	90.4	90.8	89.3
41	64.3	67.0	69.3	71.3	73.5	75.2	78.7	81.8	85.5	88.1	89.3	89.9	89.4	89.9
42	64.2	66.8	69.3	71.5	73.1	75.3	78.7	82.6	85.5	88.9	89.7	90.5	90.5	90.2
43	64.4	67.2	68.8	71.7	73.5	75.8	79.1	82.7	85.8	88.7	90.0	90.5	90.6	90.8

2 学校生徒児童の疾病異常

(単位 率%)

校種・男女・年次	一 般								
	在学生徒 児童数	受検人員 1)	栄養要注意	せき柱異常	胸郭異常	伝染性の 皮膚疾患	眼		
							近視	遠視	乱視
小学校 男 昭和39年	11 498	11 362	0.6	1.7	2.0	1.8	10.5	0.02	0.3
40	10 946	10 804	0.7	0.7	1.1	2.7	10.7	0.1	0.2
41	10 182	10 093	0.5	0.7	1.4	1.8	9.5	0.2	0.1
42	9 763	9 668	0.8	0.6	1.3	1.4	7.6	0.2	0.2
43	10 016	9 868	0.6	0.6	1.3	1.2	10.0	0.1	0.2
女 昭和39年	10 764	10 649	0.5	1.3	1.4	1.0	12.0	0.1	0.3
40	10 542	10 425	0.7	0.6	1.0	1.3	13.2	0.0	0.2
41	9 615	9 551	0.5	0.5	0.9	0.5	10.7	0.1	0.1
42	9 310	9 238	0.6	0.4	0.9	0.8	9.8	0.1	0.1
43	9 703	9 599	0.5	0.5	1.0	0.5	12.1	0.1	0.2
中学校 男 昭和39年	10 609	10 261	0.4	0.4	1.0	1.8	21.5	0.04	0.5
40	10 066	9 910	0.3	0.3	0.3	1.8	18.7	0.0	0.8
41	9 267	9 030	0.1	1.1	0.7	2.1	19.3	0.2	2.2
42	8 859	8 669	0.2	0.1	1.0	2.3	18.8	0.0	0.3
43	8 657	8 514	0.3	0.7	0.6	1.9	19.6	0.0	0.5
女 昭和39年	10 074	9 787	0.3	0.4	0.4	0.7	24.4	—	0.7
40	9 478	9 337	0.2	0.3	0.1	1.0	23.6	—	1.3
41	8 775	8 639	0.2	0.6	0.2	0.7	22.1	0.1	2.7
42	8 479	8 356	0.3	0.1	0.6	0.9	23.3	0.1	0.5
43	8 188	8 096	0.5	0.4	0.2	0.6	23.1	0.0	0.5
高等学校 男 昭和39年	8 046	7 836	0.1	1.2	0.7	0.2	33.1	0.2	1.9
40	11 513	11 157	0.0	0.6	0.5	0.2	39.8	0.1	0.9
41	6 818	6 486	0.1	0.5	1.0	1.7	31.6	0.2	1.4
42	9 767	9 360	0.2	0.5	0.7	0.4	35.9	0.2	1.7
43	9 342	9 123	0.0	0.1	0.9	0.3	41.3	0.2	1.7
女 昭和39年	7 437	7 349	—	0.01	0.1	0.01	35.6	0.3	1.7
40	8 334	8 017	0.0	0.1	0.2	0.0	41.5	0.1	0.8
41	10 016	9 704	0.1	0.2	0.2	0.5	34.9	0.3	1.3
42	8 697	8 488	0.1	0.2	0.2	0.2	32.7	0.1	1.7
43	6 126	6 044	—	0.1	0.9	0.1	37.6	0.2	1.6

(注) 1) 一般検診の受検者数は栄養要注意検査数である。

衛生

胸囲・坐高 昭和39~43年

県統計課

女														年次
6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才	19才	
長														
111.7	117.6	122.5	128.0	133.5	140.2	146.1	150.4	152.7	153.8	154.5	154.5	154.4	157.4	39年
111.7	117.8	122.9	128.2	134.3	140.5	146.4	150.4	152.8	154.5	154.7	155.1	154.8	154.7	40
112.6	118.1	123.4	129.0	134.5	141.2	146.7	151.1	153.2	154.3	154.8	155.0	154.8	154.8	41
112.7	118.2	123.7	129.2	134.7	141.3	147.5	151.2	153.5	155.0	155.3	155.4	156.5	156.5	42
112.9	118.2	123.9	129.2	135.4	141.9	147.8	151.7	153.8	154.4	154.9	155.2	155.9	155.5	43
重														
18.7	20.8	23.1	25.6	28.8	33.2	37.9	42.4	45.9	48.6	50.1	50.8	52.2	52.8	39年
18.8	20.9	22.9	25.7	29.0	33.3	38.2	42.7	46.1	48.2	50.3	50.9	50.9	50.7	40
19.0	21.0	23.3	26.5	29.3	33.6	38.7	43.7	45.7	48.6	50.4	51.1	50.6	50.1	41
19.1	21.2	25.4	26.4	29.7	34.0	39.5	43.8	47.1	49.3	50.9	51.4	52.1	53.0	42
19.4	21.3	24.1	26.6	30.2	34.9	39.5	43.9	47.4	49.3	50.9	51.5	51.3	53.5	43
囲														
55.1	56.8	58.6	60.8	63.4	67.4	70.7	74.6	77.0	80.1	80.9	82.0	82.7	84.4	39年
55.1	56.9	58.6	60.8	63.3	66.8	71.2	74.6	76.8	78.9	80.5	81.3	81.2	81.7	40
55.4	57.0	59.0	61.3	63.9	67.3	71.5	75.0	77.4	79.5	80.8	81.5	81.3	81.5	41
55.1	56.9	58.8	61.3	63.7	67.4	71.4	75.1	77.4	79.2	80.4	80.7	81.7	84.0	42
55.3	57.1	59.3	61.2	64.3	68.1	72.5	75.6	78.4	79.5	80.6	80.9	80.7	83.9	43
高														
63.5	66.2	68.3	70.8	73.3	76.6	80.4	82.9	84.4	85.0	85.7	85.5	85.2	85.4	39年
63.5	66.2	68.7	71.4	73.8	76.8	80.5	82.9	84.3	85.1	85.5	85.6	84.8	84.3	40
64.1	67.1	68.8	71.3	74.1	77.1	80.9	83.1	84.3	85.0	85.4	86.4	85.3	84.7	41
63.8	66.5	68.9	71.5	74.0	77.2	80.8	83.1	84.4	85.5	85.5	85.5	85.9	86.5	42
64.0	66.9	69.2	71.5	74.3	77.6	81.0	83.2	84.4	85.2	85.4	85.7	85.5	86.8	43

該当者率 (受検人員に対する100分比) 昭和39~43年

県統計課

検 診											受検人員	歯 菌		校種 男女 年次
耳					鼻・いんとう			菌 菌						
弱視 (両眼)	色異	神常	トホーム	難聴 (両耳)	中耳炎	せん様増殖症 (アデノイド)	蓄のう症	へんとう 腺肥大	如置を完了し ているもの	未処置歯の あるもの				
0.1	2.6	0.9	0.4	0.5	0.5	1.1	10.6	11 057	5.7	81.5	39年			
0.1	3.4	0.9	0.7	0.5	1.2	2.3	9.6	10 761	4.8	83.7	40			
0.1	2.6	0.9	0.3	0.5	1.1	4.2	9.8	10 063	7.4	83.9	41			
0.1	3.2	0.7	0.4	0.3	0.8	2.1	7.8	9 624	9.4	79.1	42			
0.1	3.1	0.8	0.3	0.3	0.7	3.8	8.8	9 839	7.9	85.0	43			
0.1	0.1	1.1	0.3	0.3	0.5	0.9	10.3	10 326	8.2	80.6	39年			
0.1	0.2	1.4	0.6	0.3	0.9	1.7	9.7	10 378	6.7	83.8	40			
0.1	0.2	1.2	0.1	0.3	0.9	3.0	9.8	9 511	9.5	82.8	41			
0.1	0.1	0.9	0.3	0.2	0.6	1.3	7.7	9 170	11.0	78.9	42			
0.1	0.1	1.6	0.3	0.1	0.6	2.8	8.9	9 591	9.9	82.6	43			
0.0	4.3	0.5	0.4	0.3	0.2	1.1	6.9	10 044	11.5	65.3	39年			
0.4	3.9	0.8	0.3	0.6	0.1	2.6	7.3	9 577	12.4	66.3	40			
0.1	3.9	0.6	0.2	0.2	0.1	1.7	5.8	9 066	12.8	70.9	41			
0.2	3.8	0.7	0.2	0.3	0.0	1.9	7.4	8 541	14.6	71.5	42			
0.2	3.9	0.6	0.3	0.5	0.1	3.3	6.2	8 503	16.5	70.7	43			
0.1	0.5	0.6	0.2	0.3	0.1	1.2	7.1	9 464	13.0	71.1	39年			
0.7	0.2	0.9	0.2	0.3	0.2	2.8	7.0	8 997	14.8	70.0	40			
0.2	0.5	0.8	0.1	0.2	0.1	1.7	6.1	8 659	15.7	72.9	41			
0.2	0.2	1.0	0.1	0.2	0.0	2.0	8.0	8 218	18.5	73.0	42			
0.2	0.2	0.6	0.5	0.3	0.0	3.1	5.3	8 093	19.7	72.3	43			
0.0	3.1	0.1	0.4	0.1	—	—	3.0	7 374	15.6	66.0	39年			
0.0	3.6	0.4	0.2	0.3	—	0.8	4.1	10 585	24.3	58.0	40			
0.0	5.1	0.2	0.1	0.3	—	0.2	1.4	5 759	19.2	60.8	41			
—	4.4	0.4	0.2	0.1	—	0.8	2.7	9 241	24.6	62.5	42			
0.1	3.7	0.4	0.3	0.3	—	1.0	2.7	9 077	27.7	58.5	43			
—	0.1	0.03	0.2	0.01	—	—	4.1	6 705	20.6	66.6	39年			
0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.4	5.2	8 091	27.1	59.9	40			
0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	—	0.4	2.6	9 020	19.7	68.0	41			
—	0.1	0.2	0.1	0.1	—	1.0	3.7	8 417	30.0	24.8	42			
0.2	0.3	0.0	0.6	0.2	0.0	0.9	2.9	6 005	28.1	60.8	43			

207 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

校種・男女・年次	一 般 検 診 (統)				精			
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能障害	心臓の疾患	在 学 生 徒 児 童 数	結 核 性		
						在学者のうち 結核被患者	定期受検人員	
小学校	男 昭和39年	0.1	1.8	0.3	0.5	11 504	0.84	11 288
	40	0.1	2.5	0.3	0.2	10 938	0.56	10 790
	41	0.1	1.6	0.2	0.3	10 191	0.29	9 967
	42	0.1	1.1	0.2	0.3	9 764	0.27	9 555
	43	0.1	1.2	0.3	0.3	10 006	0.40	9 916
	女 昭和39年	0.1	1.5	0.2	0.6	10 772	0.81	10 597
	40	0.2	2.2	0.2	0.2	10 547	0.69	10 411
	41	0.1	1.4	0.1	0.5	9 622	0.27	9 422
	42	0.1	0.9	0.1	0.4	9 308	0.25	9 123
	43	0.2	1.3	0.2	0.4	9 692	0.41	9 629
中学校	男 昭和39年	0.1	1.1	0.1	0.3	10 617	0.34	10 313
	40	0.2	1.8	0.2	0.3	10 062	0.21	9 886
	41	0.1	2.9	0.2	0.3	9 273	0.18	9 129
	42	0.1	2.2	0.1	0.1	8 846	0.17	8 601
	43	0.1	2.6	0.3	0.3	8 659	0.20	8 534
	女 昭和39年	0.2	1.1	0.2	0.4	10 089	0.49	9 894
	40	0.2	1.7	0.1	0.3	9 461	0.19	9 295
	41	0.1	2.9	0.2	0.3	8 772	0.23	8 668
	42	0.0	1.6	0.2	0.2	8 481	0.18	8 315
	43	0.1	2.1	0.1	0.3	8 186	0.18	8 101
高等学校	男 昭和39年	—	—	0.1	0.5	8 042	0.43	7 761
	40	0.0	—	0.1	0.4	11 463	0.15	11 282
	41	—	—	0.2	0.4	6 809	0.25	6 629
	42	—	—	0.1	0.4	9 744	0.22	9 528
	43	0.0	—	0.2	0.6	9 340	0.45	9 260
	女 昭和39年	—	—	0.01	0.4	7 460	0.41	7 332
	40	0.0	—	0.1	0.7	8 154	0.17	8 182
	41	0.1	—	0.1	0.3	10 016	0.25	9 942
	42	—	—	0.1	0.5	8 696	0.18	8 577
	43	—	—	0.1	0.8	6 120	0.42	6 096

208 小学校・中学校給食別

1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数である。
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒および教職員ならびに学校給食をとることを認められた給食従業員をいう。

年 次	総 数		完 全						
			総 数			毎 週 4			
	学校数	人 員	学校数	実施率 1)	人 員	実施率 2)	学校数	実施率 1)	人 員
小 学									
昭和39年5月1日	266	67 462	165	62.0	58 063	86.0	2	0.7	2 256
40	263	65 093	171	65.0	56 175	86.5	—	—	—
41	254	62 313	181	71.3	57 598	92.4	—	—	—
42	256	59 816	189	73.8	55 493	92.9	—	—	—
43	248	57 978	190	76.2	54 584	94.2	—	—	—
中 学									
昭和39年5月1日	80	43 104	27	33.7	14 331	33.5	—	—	—
40	80	39 765	31	38.8	16 075	40.4	—	—	—
41	76	37 527	40	52.6	20 179	53.8	—	—	—
42	77	35 794	41	53.2	19 932	55.7	—	—	—
43	75	34 306	43	57.3	20 692	60.3	—	—	—

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100
 2) 給食人員/人員総数×100

