

200 医 療 関 係 者 及 び

率は総理府統計局の推計人口、昭和50年は国勢調査人口による。

年 末	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 士 2)	準看護婦 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口 10000 対	総 数	人口 10000 対						
昭和 47 年	951	16.7	212	3.7	372	153	1 466	2	1 246	181
48	998	17.4	213	3.7	396	148	1 540	2	1 231	168
49	1 009	17.5	216	3.8	413	153	1 615	2	1 260	175
50	1 038	17.9	215	3.7	446	159	1 715	2	1 294	168
51	1 047	17.9	217	3.7	464	155	1 806	2	1 360	171

(注) 1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ

201 食 品 衛 生 昭和47~51年

許可を要する食品関係施設数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和 47 年末	昭和 48 年末	昭和 49 年末	昭和 50 年末	昭和 51 年末
総 数	10 390	10 679	10 881	11 020	11 507
飲食店営業	4 678	4 889	5 094	5 209	5 544
菓子(パンを含む)製造業	690	633	522	470	467
乳処理業	12	11	11	11	10
乳製品製造業	12	12	13	11	10
集乳業	—	1	1	4	4
魚介類販売業	783	822	837	848	890
魚介類せり売り営業	19	19	22	22	22
魚肉ねり製品製造業	44	42	39	41	40
食品の冷凍又は冷蔵業	36	40	45	48	51
かん詰又はびん詰食品製造業	25	25	25	29	30
喫茶店営業	216	218	90	177	177
あん類製造業	8	9	10	8	7
アイスクリーム類製造業	29	28	32	43	47
乳類販売業	2 041	2 081	2 108	2 099	2 100
食肉処理業	124	128	145	149	153
食肉販売業	1 010	1 049	1 136	1 214	1 295
食肉製品製造業	1	1	2	2	2
そうざい製造業	193	215	212	206	233
みそ製造業	20	20	20	20	20
醤油製造業	42	42	42	41	41
ソース類製造業	6	7	7	8	9
酒類製造業	40	40	40	41	41
豆腐製造業	219	209	194	181	169
納豆製造業	3	3	3	3	3
めん類製造業	44	45	45	47	52
乳酸菌飲料製造業	9	9	6	6	6
清涼飲料水製造業	25	23	23	26	27
食用油脂製造業	2	2	2	2	2
氷雪製造業	16	16	16	15	16
氷雪販売業	39	37	36	37	37
添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	4	3	3	2	2

医療施設状況 昭和47～51年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病院数		一般診療所数		歯科診療所数		薬局数	病床数					年末
総数	人口10000対	総数	人口10000対	総数	人口10000対		病院				一般診療所	
							総数	結核診療所	一般病院	精神病院		
42	0.74	430	7.6	165	2.9	102	7 385	769	4 931	1 685	2 051	47年
42	0.73	441	7.7	163	2.8	103	7 482	719	4 950	1 813	2 021	48
42	0.73	441	7.7	164	2.8	103	7 503	719	4 971	1 813	2 034	49
42	0.72	441	7.6	167	2.9	108	7 674	637	5 224	1 813	2 015	50
41	0.70	445	7.6	166	2.8	109	7 739	649	5 260	1 830	2 015	51

202 市郡別伝染病・食中毒患者数及び死亡者数 昭和47～51年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法定伝染病													
	赤 疫 1)		腸チフス 2)		しょう紅熱		ツブテリア		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎		急性灰白髄炎	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和47年	180	-	1	-	15	-	-	-	2	-	1	1	-	-
48	-	-	-	-	18	-	1	-	-	-	-	-	-	-
49	73	-	1	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	11	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 鳥取市	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 米子市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 倉吉市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 東伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 西伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 日野郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年次・市郡	届出伝染病											食中毒	
	ましん		百日ぜき		インフルエンザ		破傷風		結核		トラホーム	患者	死者
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	患者	死者
昭和47年	309	1	1	-	11	7	6	4	697	52	195	658	-
48	379	-	-	-	13	1	1	1	627	50	34	82	-
49	268	1	2	-	1	3	-	-	606	50	29	270	-
50	13	1	-	-	2	9	2	-	499	31	36	249	-
51	587	1	1	1	11	18	1	1	507	38	62	145	-
1 鳥取市	-	-	1	-	-	1	1	1	113	1	13	91	-
2 米子市	491	1	-	-	2	1	-	-	112	15	-	12	-
3 倉吉市	2	-	-	-	1	4	-	-	69	3	49	2	-
4 境港市	32	-	-	-	-	-	-	-	29	6	-	40	-
5 岩美郡	-	-	-	1	-	1	-	-	25	3	-	-	-
6 八頭郡	-	-	-	-	8	2	-	-	53	6	-	-	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	2	-	-	33	1	-	-	-
8 東伯郡	62	-	-	-	-	6	-	-	44	2	-	-	-
9 西伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
10 日野郡	-	-	-	-	-	1	-	-	21	1	-	-	-

(注) 1) 疫痢を含む。 2) パラチフスを含む。

203 主要死因別・年齢階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の結果である。
 2 住所地主義によるものである。

年次・年令・市郡	総 数	細菌性赤痢及びアメーバ	腸炎及びその他の下痢性疾患	呼吸器系の結核	その他結核	レンサ球菌性咽頭炎及び猩紅熱	髄膜炎菌感染	麻疹	梅毒及び続発性	その他の伝染病及び寄生虫病			
										総 数	破傷風	日本脳炎	その他
昭和47年	4 881	—	27	49	3	—	—	1	1	25	4	1	18
48	4 666	—	20	48	2	—	—	—	2	18	1	—	17
49	4 896	—	26	46	4	—	1	1	2	17	—	—	17
50	4 899	—	29	30	1	—	—	1	1	13	—	—	13
51	4 871	—	12	35	3	—	—	1	—	19	1	—	18
男	2 618	—	6	27	2	—	—	1	—	4	—	—	4
女	2 253	—	6	8	1	—	—	—	—	15	1	—	14
0～4歳	132	—	1	—	—	—	—	1	—	4	—	—	4
5～19	36	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
20～39	173	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	2
40～59	721	—	—	6	—	—	—	—	—	4	—	—	4
60歳～	3 809	—	11	27	3	—	—	—	—	8	1	—	7
1 鳥取市	864	—	2	—	1	—	—	—	—	6	1	—	5
2 米子市	800	—	2	14	1	—	—	1	—	1	—	—	1
3 倉吉市	459	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1
4 境港市	261	—	—	6	—	—	—	—	—	2	—	—	2
5 岩美郡	254	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1
6 八頭郡	583	—	1	6	—	—	—	—	—	4	—	—	4
7 気高郡	231	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
8 東伯郡	631	—	3	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1
9 西伯郡	488	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
10 日野郡	320	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1

年次・年令・市郡	髄膜炎	活動性リウマチ熱	慢性リウマチ性心疾患	高血圧性疾患			虚血性心疾患	その他の心疾患				脳血	
				総 数	高血圧性疾患	その他の高血圧性疾患		総 数	心内膜の慢性疾患	その他の心筋機能不全	その他心疾患	総 数	脳出血
昭和47年	2	—	25	119	80	39	264	374	19	303	52	1 294	491
48	2	1	22	101	71	30	214	351	17	289	45	1 298	488
49	2	2	24	115	83	32	275	426	26	339	61	1 338	498
50	6	1	34	116	88	28	247	469	19	383	67	1 257	425
51	6	2	25	131	105	26	266	532	21	433	78	1 280	436
男	4	1	11	66	50	16	147	266	4	223	39	655	239
女	2	1	14	65	55	10	119	266	17	210	39	625	197
0～4歳	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
5～19	—	—	1	1	—	1	—	5	—	3	—	1	1
20～39	1	1	2	—	—	—	2	13	—	11	4	8	4
40～59	1	—	6	7	4	3	29	52	7	36	9	122	81
60歳～	1	1	16	123	101	22	235	462	14	383	65	1 147	349
1 鳥取市	2	—	8	16	11	5	56	87	4	74	9	176	57
2 米子市	1	—	2	17	10	7	45	71	5	57	9	203	71
3 倉吉市	2	—	3	12	9	3	23	53	2	43	8	125	44
4 境港市	—	—	1	6	6	—	15	26	—	22	4	71	29
5 岩美郡	—	—	—	5	4	1	17	29	—	29	—	61	18
6 八頭郡	—	—	5	7	7	—	21	59	2	38	19	174	49
7 気高郡	—	—	—	8	8	—	17	32	2	26	4	61	13
8 東伯郡	1	—	4	23	20	3	35	81	3	60	18	162	69
9 西伯郡	—	1	—	27	23	4	23	67	1	62	4	149	46
10 日野郡	—	1	2	10	7	3	14	27	2	22	3	100	40

別・市郡別死亡者数 昭和47～51年

県衛生環境部「衛生統計年報」

悪性新生物（リンパ及び造血組織の新生物を含む）											良性及性質の 詳細新物	糖尿病	ビタミン欠乏症 その他栄養欠	貧血	年次 年齢 市郡
総数	食道	胃	肝臓	脾臓	気管・気 管支 及び 肺	乳房	子宮	白血病	その他						
892	12	364	93	32	79	16	46	25	225	28	62	3	9	47年	
873	18	351	77	38	87	15	47	24	216	31	50	5	13	48	
905	16	369	80	40	94	18	39	14	235	23	46	4	14	49	
905	17	358	90	38	96	16	47	31	212	35	54	—	13	50	
951	28	355	80	41	100	20	39	26	262	29	51	1	8	51	
543	21	215	55	21	69	—	—	15	147	18	30	—	3	男女	
408	7	140	25	20	31	20	39	11	115	11	21	1	5		
3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	—	～4歳	
2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	5～	
34	—	8	1	1	3	2	1	6	12	4	3	—	1	20～	
256	5	92	24	9	17	9	15	9	76	5	6	—	1	40～	
656	23	255	55	31	80	9	23	7	173	15	41	1	6	60～	
197	4	71	12	13	23	4	10	10	50	4	5	—	1	1	
182	7	53	12	6	22	4	13	7	58	4	10	—	1	2	
74	2	28	8	3	10	1	2	—	20	3	9	—	—	3	
51	2	24	3	—	4	—	1	2	15	1	2	—	1	4	
47	1	22	3	—	1	—	4	—	16	3	2	—	1	5	
107	6	40	14	5	9	2	1	1	29	5	5	—	—	6	
46	1	18	1	4	4	—	3	2	13	1	2	—	—	7	
102	—	49	11	3	10	3	3	1	22	2	8	—	2	8	
80	2	29	11	5	11	2	—	—	20	3	5	—	1	9	
65	3	21	5	2	6	4	2	3	19	3	3	1	1	10	

管疾患	脳硬塞	その他	イン フル エンザ	肺炎	気管支炎、肺気腫及び喘息			消化性 潰瘍	虫垂炎	腸閉塞 及び ヘル ニア	肝硬変	腎炎及び		年次 年齢 市郡
					総数	気管 支炎	肺気腫					喘息	総数	
483	320	7	114	83	22	16	45	50	5	21	102	45	11	47年
489	321	1	145	98	29	19	50	53	3	21	75	28	10	48
533	307	3	153	98	17	35	46	38	1	21	88	33	7	49
553	279	9	178	81	28	18	35	48	2	24	122	44	19	50
542	302	18	191	93	28	24	41	31	2	16	89	34	8	51
265	151	10	102	61	18	18	25	20	2	6	66	12	2	男女
277	151	8	89	32	10	6	16	11	—	10	23	22	6	
—	1	—	7	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	～4歳
—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	5～
—	4	—	2	2	1	—	1	—	—	—	7	2	—	20～
12	29	—	12	4	—	1	3	5	—	—	33	10	2	40～
530	268	18	170	85	26	23	36	26	—	16	49	22	6	60～
81	38	1	40	17	7	5	5	2	1	1	16	8	2	1
75	57	1	28	10	1	3	6	3	1	1	20	2	—	2
56	23	4	17	7	1	—	6	2	—	1	9	5	2	3
26	16	—	6	7	—	2	5	2	—	2	14	3	—	4
30	13	1	10	4	2	1	1	1	—	—	7	1	—	5
85	40	2	23	10	3	1	6	3	—	4	8	6	—	6
39	9	2	7	5	4	—	1	—	—	—	3	1	—	7
57	36	6	27	19	7	6	6	9	2	2	7	1	1	8
57	46	—	16	8	2	3	3	3	—	5	2	5	3	9
36	24	1	17	6	1	3	2	6	—	—	3	2	—	10

203 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和47~51年

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・年齢・市郡	ネフローゼ	前立腺 肥大症	その他の妊娠、分娩、産褥の合併症及び合併症の記載のない分娩	先天異常	出生時損傷、難産及びその他の無酸素症、低酸素症	その他の 周産期の死因	症状及びその他の診断名不明確の状態			その他のす			
	その他						総数	精神病の記載のない老衰	その他	総数	精神傷害	中枢神経系の疾患	その他の循環器疾患
昭和47年	34	6	4	28	16	37	430	337	93	330	40	25	31
48	18	6	3	32	13	20	434	366	68	295	32	27	32
49	26	4	4	55	18	23	424	358	66	308	16	26	39
50	25	5	1	32	15	32	409	339	70	312	16	22	47
51	26	4	4	26	23	22	328	280	48	294	19	38	46
男女	10	4	—	19	17	11	139	111	28	141	10	27	26
女	16	—	4	17	6	11	189	169	20	153	9	11	20
0~4歳	—	—	—	19	23	22	2	—	2	7	—	3	—
5~19	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	1	—
20~39	2	—	3	—	—	—	3	—	3	12	—	3	2
40~59	8	—	1	3	—	—	9	—	9	55	7	7	8
60歳~	16	4	—	3	—	—	313	280	34	218	12	24	36
1 鳥取市	6	2	1	7	5	5	87	79	8	48	2	7	4
2 米子市	2	—	—	6	4	2	58	55	3	44	3	4	9
3 倉吉市	3	1	1	3	4	2	20	19	1	21	3	6	3
4 境港市	3	—	—	2	2	—	12	11	1	15	1	—	1
5 岩美郡	1	—	—	1	1	1	30	27	3	9	1	2	—
6 八頭郡	6	—	—	2	1	6	39	29	10	42	4	4	10
7 気高郡	1	—	—	—	1	1	6	5	1	20	1	2	4
8 東伯郡	—	1	1	2	3	1	39	29	10	39	3	6	3
9 西伯郡	2	—	1	2	2	3	27	23	4	29	—	6	5
10 日野郡	2	—	—	1	—	1	10	3	7	27	1	1	7

年次・年齢・市郡	すべての原因				自動車 事故	その他の不慮の事故					自殺 及び 自傷	その他の原因		
	急性気管支炎 及び細気管支炎	胃炎、十二指腸炎 及び慢性胃炎	肝臓 の疾患	その他		総数	自動車の 以外 の交通事故	不慮の 墜落	不慮の 溺死	その他		総数	他殺	不慮か 故意か 決定 されない 傷害
昭和47年	11	33	18	172	147	165	16	34	41	74	101	14	8	6
48	9	27	13	155	126	144	15	36	40	53	101	17	8	9
49	15	20	15	177	99	132	17	31	26	58	120	23	11	12
50	17	12	13	185	104	168	20	35	43	70	86	15	6	9
51	8	17	12	154	103	126	12	30	39	45	94	20	8	12
男女	2	7	3	66	70	81	11	16	22	32	56	16	6	10
女	6	10	9	88	33	45	1	14	17	13	38	4	2	2
0~4歳	1	—	—	3	7	22	1	1	12	8	—	3	3	—
5~19	—	—	—	1	11	8	1	—	5	2	—	1	—	1
20~39	—	—	—	6	20	13	3	3	3	4	27	6	2	4
40~59	—	1	4	28	29	28	2	7	5	14	30	7	3	4
60歳~	7	16	8	116	36	55	5	19	14	17	37	3	—	3
1 鳥取市	1	3	—	31	21	23	4	7	3	9	13	6	4	2
2 米子市	1	1	4	22	18	22	2	5	9	6	20	6	2	4
3 倉吉市	1	1	1	6	9	14	—	7	3	4	12	—	—	—
4 境港市	1	2	1	9	4	2	—	—	1	1	7	1	—	1
5 岩美郡	—	—	—	6	7	8	1	3	3	1	1	2	—	2
6 八頭郡	1	2	1	20	7	22	1	6	6	9	10	4	1	3
7 気高郡	1	1	1	10	4	5	2	—	2	1	4	—	—	—
8 東伯郡	1	4	1	21	14	16	1	2	7	6	15	1	1	—
9 西伯郡	1	—	3	14	11	10	1	—	5	4	7	—	—	—
10 日野郡	—	3	—	15	8	4	—	—	—	4	5	—	—	—

204 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和42~51年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	シフテリア	流行性脳脊髄炎	日本脳炎	急性灰白髄炎	
		全				国			
昭和42年	30.0	0.5	0.1	6.9	1.2	0.1	1.0	0.0	
43	17.6	0.4	0.1	6.2	0.8	0.1	0.3	0.0	
44	12.7	0.4	0.1	6.0	0.6	0.1	0.2	0.0	
45	9.6	0.2	0.0	7.5	0.6	0.1	0.1	0.0	
46	5.6	0.3	0.1	9.1	0.4	0.0	0.1	0.0	
47	6.7	0.3	0.1	9.0	0.3	0.1	0.0	0.0	
48	3.5	0.2	0.0	8.7	0.2	0.0	0.1	0.0	
49	1.5	0.3	0.0	7.5	0.2	0.0	0.0	0.0	
50	1.3	0.5	0.1	6.7	0.1	0.0	0.0	0.0	
51	0.6	0.3	0.1	4.7	0.1	0.0	0.0	-	
		鳥				取			
昭和42年	46.2	0.2	-	5.7	2.3	0.3	4.7	-	
43	33.9	-	-	3.5	-	0.2	0.5	-	
44	25.3	0.2	-	3.1	-	-	0.2	-	
45	3.2	-	-	3.7	0.2	-	-	-	
46	1.9	-	-	3.0	0.4	-	-	-	
47	31.7	0.2	-	2.6	-	0.4	0.2	-	
48	-	-	-	3.2	0.2	0.4	-	-	
49	12.7	0.2	-	4.0	-	-	-	-	
50	1.7	0.2	-	0.7	-	-	-	-	
51	-	-	-	0.2	-	-	-	-	

(注) 人口10万人に対するり患率である。

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	マラリア	ましん	百日咳	インフルエンザ	破傷風	つづが虫病	住血吸虫病	トラホーム	
		全				国			
昭和42年	0.0	21.1	0.8	55.2	0.4	0.0	0.2	11.5	
43	0.0	42.5	0.5	138.2	0.3	0.0	0.1	12.2	
44	0.0	21.7	1.1	120.4	0.3	0.0	0.0	8.0	
45	0.0	30.2	0.6	166.9	0.2	0.0	0.0	6.7	
46	0.0	21.2	0.2	37.6	0.2	0.0	0.1	4.8	
47	0.0	25.5	0.3	54.8	0.2	0.0	0.2	4.0	
48	0.0	20.6	0.3	184.8	0.2	0.0	0.2	2.7	
49	0.0	21.8	0.4	20.2	0.1	0.0	0.0	3.4	
50	0.0	13.6	1.0	32.4	0.1	0.0	0.1	1.7	
51	0.0	28.0	2.2	284.4	0.1	0.0	0.1	1.4	
		鳥				取			
昭和42年	-	29.6	13.1	21.4	1.0	-	-	-	
43	-	104.0	15.4	23.9	0.9	-	-	-	
44	-	116.9	17.8	16.9	1.2	-	-	-	
45	-	67.9	25.3	7.6	0.5	-	-	10.4	
46	-	40.6	0.5	1.2	0.7	-	-	58.3	
47	-	54.4	0.2	1.9	1.1	-	-	34.3	
48	-	66.5	-	2.3	0.2	-	-	6.0	
49	-	46.7	0.3	-	-	-	-	5.1	
50	-	2.2	-	0.3	0.3	-	-	6.2	
51	-	100.5	0.2	1.9	0.2	-	-	10.6	

(注) 人口10万人に対するり患率である。

205 学 校

この表は、学校保健統計調査による4月中の計測検査結果である。

1 年 齡 別 身 長 ・ 体 重 ・

(単位 身長・胸囲・座高cm, 体重kg)

年 次	男													
	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	18 歳	19 歳
	身													
昭和47年	115.0	120.7	125.6	130.6	135.5	141.2	148.0	155.1	161.6	165.5	167.7	168.7	-	-
48	115.1	120.7	126.0	130.9	136.0	141.4	148.0	155.6	162.0	165.8	167.9	168.8	-	-
49	114.8	120.0	126.1	131.3	136.2	141.5	148.2	155.8	162.0	165.9	168.2	168.9	-	-
50	114.8	120.6	125.7	131.6	136.5	141.7	149.0	156.3	162.4	165.9	168.3	169.2	-	-
51	115.0	120.6	126.3	130.9	136.7	142.5	148.7	157.0	162.8	166.5	168.4	169.6	-	-
	体													
昭和47年	21.1	22.5	24.9	28.3	30.6	34.0	38.5	44.0	49.7	53.9	57.0	59.4	-	-
48	20.2	22.7	25.2	28.4	31.1	34.4	38.9	44.6	50.0	54.3	57.1	59.3	-	-
49	20.2	22.4	25.5	28.0	31.1	34.5	39.0	45.0	50.0	54.5	57.3	58.7	-	-
50	20.1	22.6	25.2	28.3	31.2	34.8	39.6	45.1	50.5	54.4	57.4	58.6	-	-
51	20.4	22.8	25.5	28.0	31.5	35.2	39.8	45.8	51.0	55.1	57.7	59.1	-	-
	胸													
昭和47年	57.2	59.4	61.3	64.1	65.6	68.2	71.1	74.6	78.5	81.3	83.8	85.6	-	-
48	57.3	59.3	61.4	64.2	66.0	68.4	71.0	74.7	78.9	81.7	83.9	85.8	-	-
49	57.0	59.1	61.5	63.6	65.8	68.6	71.1	75.1	78.6	82.4	84.0	85.4	-	-
50	57.0	59.1	61.4	63.9	65.9	68.5	71.2	74.8	79.0	81.4	83.4	84.9	-	-
51	57.1	59.2	61.5	63.4	66.1	68.8	71.4	75.5	79.1	82.2	84.4	85.2	-	-
	座													
昭和47年	64.6	67.6	69.6	72.0	74.1	75.6	79.7	83.1	86.4	89.1	90.0	90.6	-	-
48	64.9	67.7	70.1	72.1	74.5	76.4	79.5	83.2	86.5	88.9	90.1	90.7	-	-
49	64.8	67.3	69.9	72.3	74.2	76.3	79.9	83.5	86.6	89.2	90.1	90.7	-	-
50	64.8	67.5	69.9	72.5	74.4	76.6	79.8	83.3	86.4	89.4	90.6	90.9	-	-
51	64.9	67.5	70.0	72.0	74.4	76.7	79.8	83.6	86.9	89.5	90.4	90.7	-	-

2 学 校 生 徒 児 童 の 疾 病 異 常

(単位 率%)

校種・男女・年次	一 般								
	在 学 生 徒 児 童 数	受 検 人 員	栄 養 要 注 意	せ き 柱 異 常	胸 郭 異 常	伝 染 性 の 皮 膚 疾 患	眼		
							近 視	遠 視	弱 視
小学校 男 昭和47年	0.1	1.0	0.5	10.3	-	-	
48	0.3	0.8	0.7	14.2	-	-	
49	0.3	1.1	1.4	13.4	0.4	0.1	
50	0.2	1.3	0.7	11.3	0.5	0.1	
51	0.3	0.7	0.4	11.2	0.7	0.3	
女 昭和47年	0.1	0.9	0.2	12.5	-	-	
48	0.3	0.6	0.5	17.9	-	-	
49	0.4	1.0	0.4	17.7	0.4	0.1	
50	0.3	0.7	0.2	14.9	0.7	0.2	
51	0.5	0.3	0.2	14.2	0.8	0.3	
中学校 男 昭和47年	0.1	1.4	0.6	22.4	-	-	
48	0.0	0.8	0.4	26.9	-	-	
49	0.0	0.5	0.6	23.0	0.7	0.9	
50	0.3	0.5	0.8	28.8	0.7	0.1	
51	0.2	0.6	0.2	30.0	0.5	0.1	
女 昭和47年	0.1	1.3	0.1	27.3	-	-	
48	0.0	0.4	0.2	30.4	-	-	
49	-	0.1	0.1	29.0	1.0	0.9	
50	0.1	0.2	0.1	34.6	1.2	0.1	
51	0.1	0.4	0.0	37.3	0.8	0.3	
高等学校 男 昭和47年	0.0	0.5	0.0	43.1	-	-	
48	0.2	3.1	0.0	41.6	-	-	
49	0.2	0.7	0.3	43.4	1.9	0.2	
50	0.2	0.3	0.0	46.7	2.0	0.3	
51	0.1	0.8	0.0	45.7	3.9	-	
女 昭和47年	0.0	0.2	-	48.9	-	-	
48	0.3	1.4	-	47.0	-	-	
49	0.3	0.2	0.1	46.7	2.6	0.2	
50	0.2	0.0	0.1	50.5	1.6	0.2	
51	0.0	0.2	0.0	48.6	2.4	0.0	

衛生

胸囲・座高 昭和47～51年

県統計課

女														年次
6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	
長														
114.1	119.5	125.0	130.8	137.2	143.7	149.2	152.9	154.8	155.8	155.9	156.0	-	-	47年
114.1	120.0	125.3	131.1	137.4	143.9	149.7	153.1	155.1	155.7	156.1	156.2	-	-	48
114.7	119.6	125.7	131.0	137.6	144.3	149.8	153.3	155.3	155.9	156.5	156.7	-	-	49
114.2	120.2	125.3	131.8	137.7	144.8	149.8	153.6	155.6	155.9	156.4	156.6	-	-	50
114.1	120.1	125.9	131.0	138.2	144.5	150.2	153.6	155.4	156.3	156.2	156.8	-	-	51
重														
19.9	22.0	24.6	27.7	31.4	36.1	41.1	45.4	48.6	50.9	52.1	52.7	-	-	47年
19.8	22.4	24.7	28.1	32.0	36.3	41.7	45.9	48.9	51.2	52.1	52.8	-	-	48
20.0	22.0	25.2	27.8	31.8	36.3	41.3	45.6	48.8	51.0	52.2	52.8	-	-	49
19.9	22.3	24.9	28.2	32.0	37.1	41.4	46.0	48.9	51.0	52.1	52.7	-	-	50
19.9	22.3	25.3	28.1	32.4	36.8	41.8	45.9	49.0	51.0	52.2	52.4	-	-	51
囲														
55.9	57.6	59.9	62.0	65.4	69.4	73.7	76.6	79.2	80.7	81.7	81.9	-	-	47年
55.8	57.9	60.0	62.6	65.7	69.2	73.8	77.0	79.2	81.2	81.6	82.2	-	-	48
55.7	57.7	60.2	62.3	65.7	69.3	73.9	77.0	79.3	80.9	81.8	82.2	-	-	49
55.5	57.8	60.0	62.7	65.8	69.9	73.7	77.0	79.1	80.9	81.4	82.2	-	-	50
55.7	57.7	60.2	62.5	66.0	69.7	74.3	77.3	79.5	80.8	81.7	81.9	-	-	51
高														
64.4	67.0	69.2	72.1	74.9	78.2	81.2	83.7	84.8	85.8	85.6	85.4	-	-	47年
64.5	67.4	69.5	72.3	75.3	78.4	81.5	83.7	84.8	85.5	85.5	85.5	-	-	48
64.7	67.0	70.1	72.3	75.2	78.3	81.6	83.4	84.9	85.4	85.6	85.7	-	-	49
64.4	67.3	69.6	72.3	75.1	78.6	81.5	83.3	84.5	85.5	85.6	85.5	-	-	50
64.4	67.1	69.8	72.0	75.3	78.4	81.6	83.7	84.6	85.4	85.5	85.5	-	-	51

該当者率 (受検人員に対 する100分比) 昭和47～51年

県統計課

検										診			歯		校種 男女	年次
弱視 (両眼)	色覚 異常	ト コー ラマ	耳		鼻・いんとう			受検人員	が							
			難聴 (両耳)	中耳炎	せん様増殖症 (アデノイド)	蓄のう症	へんとう 腺肥大		受検人員	むし歯 処置を完了し ているもの	未処置歯の あるもの					
0.1	2.9	0.5	-	0.1	0.2	1.9	6.0	...	9.8	86.0	47年					
0.1	3.4	0.0	0.6	0.3	0.4	3.2	8.5	...	10.4	85.0	48					
0.1	2.8	0.1	0.8	0.2	0.4	...	6.0	...	12.6	82.7	49					
0.1	3.0	0.1	0.4	0.2	0.4	...	5.6	...	14.5	81.8	50					
...	3.2	0.0	0.7	0.2	0.5	...	5.7	...	11.6	85.7	51					
0.2	0.2	0.8	-	0.2	0.2	1.4	6.0	...	12.3	84.5	47年					
0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	2.2	8.5	...	12.6	84.0	48					
0.2	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	...	5.8	...	15.2	80.2	49					
0.2	0.2	0.0	0.4	0.1	0.3	...	4.8	...	16.7	80.0	50					
...	0.4	-	0.6	0.0	0.5	...	5.8	...	11.7	85.4	51					
0.6	3.9	0.5	-	0.1	-	1.1	4.4	...	14.3	81.8	47年					
0.2	4.0	0.2	0.3	0.2	0.0	1.7	2.9	...	19.4	75.6	48					
0.9	3.8	0.0	0.3	0.1	0.0	...	5.9	...	20.0	73.8	49					
0.1	4.5	0.0	0.3	0.2	0.6	...	2.1	...	22.9	71.8	50					
...	4.7	0.1	0.5	0.0	-	...	2.8	...	20.3	76.4	51					
1.0	0.2	5.9	-	0.1	-	1.2	4.7	...	16.5	81.6	47年					
0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	-	1.4	3.3	...	23.8	73.0	48					
0.9	0.3	0.1	0.4	0.1	0.0	...	3.9	...	21.1	74.1	49					
0.1	0.4	0.0	0.3	0.1	-	...	1.8	...	24.7	71.5	50					
...	0.4	0.1	0.5	0.2	0.0	...	2.8	...	22.7	75.0	51					
0.1	4.3	0.3	-	0.1	0.3	1.3	2.9	...	22.4	72.5	47年					
0.0	4.2	0.1	0.4	0.1	-	0.9	5.7	...	26.6	67.1	48					
0.2	3.5	0.2	0.4	0.3	-	...	2.2	...	21.0	73.2	49					
0.3	4.1	-	0.4	0.2	-	...	1.8	...	27.0	69.1	50					
...	4.6	0.3	0.4	0.0	-	...	1.4	...	26.9	70.0	51					
0.2	0.1	0.0	-	0.1	0.3	1.0	5.9	...	28.8	66.2	47年					
0.9	0.2	0.0	0.4	0.1	0.0	0.8	5.8	...	31.2	64.8	48					
0.2	0.1	0.2	0.4	0.0	-	...	1.9	...	23.7	74.3	49					
0.2	0.4	0.0	0.1	0.0	-	...	2.3	...	24.2	74.1	50					
...	0.4	0.2	0.3	0.0	-	...	2.3	...	25.5	72.8	51					

205 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

校種・男女・年次	一 般 検 診 (統)				在 学 生 徒 児 童 数	精 核 性			
	身 体 虚 弱	精 神 薄 弱	運 動 機 能 障 害	心 臓 の 疾 患		結 核 性			
						在 学 者 の う ち 結 核 被 患 者	定 検 受 検 人 員		
小学校	男 昭和	47年	0.1	0.4	0.1	0.3	...	0.01	...
		48	0.1	1.0	0.2	0.3	...	0.20	...
		49	0.0	0.5	0.1	0.4	...	-	...
		50	0.1	0.4	0.2	0.3	...	-	...
		51	0.0	0.5	0.2	0.3	...	0.14	...
	女 昭和	47年	0.0	0.3	0.2	0.3	...	0.01	...
		48	0.1	1.0	0.2	0.3	...	0.09	...
		49	0.0	0.3	0.1	0.5	...	0.23	...
		50	0.0	0.3	0.2	0.3	...	0.10	...
		51	0.0	0.4	0.3	0.3	...	0.15	...
中学校	男 昭和	47年	0.0	0.8	0.2	0.3	...	0.03	...
		48	-	1.0	0.2	0.3	...	-	...
		49	0.0	0.9	0.1	0.4	...	-	...
		50	0.1	0.7	0.1	0.3	...	-	...
		51	0.0	1.0	0.2	0.3	...	0.04	...
	女 昭和	47年	0.0	0.6	0.1	0.3	...	0.01	...
		48	0.1	0.7	0.1	0.3	...	-	...
		49	0.1	0.7	0.1	0.5	...	-	...
		50	0.1	0.4	0.2	0.4	...	0.00	...
		51	0.0	0.6	0.3	0.3	...	-	...
高等学校	男 昭和	47年	-	0.1	0.1	0.5	...	0.03	...
		48	0.0	-	0.2	0.1	...	0.00	...
		49	0.0	-	0.2	0.5	...	0.10	...
		50	0.0	-	0.6	0.5	...	0.00	...
		51	0.1	-	0.6	0.5	...	0.02	...
	女 昭和	47年	0.0	0.1	0.2	0.3	...	0.01	...
		48	-	-	0.1	0.1	...	-	...
		49	-	0.0	0.1	0.3	...	0.05	...
		50	0.2	-	0.4	0.3	...	0.00	...
		51	0.0	-	0.3	0.4	...	0.04	...

206 小 学 校 ・ 中 学 校 給 食

- 1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数である。
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒及び教職員並びに学校給食をとることを認められた給食従業員をいう。

年 次	総 数		完 全 給							
			総 数				毎 週 4 回			
	学 校 数	人 員	学 校 数	実施率 1)	人 員	実施率 2)	学 校 数	実施率 1)	人 員	実施率 2)
小 学										
昭和47年5月1日	219	50 892	183	83.6	49 526	97.3	-	-	-	-
48 //	216	49 283	184	85.2	48 108	97.6	-	-	-	-
49 //	215	48 680	184	85.6	47 762	98.1	-	-	-	-
50 //	207	48 429	175	84.5	47 574	98.2	-	-	-	-
51 //	201	48 342	176	87.6	47 628	98.5	-	-	-	-
中 学										
昭和47年5月1日	60	28 580	46	76.7	21 419	74.9	-	-	-	-
48 //	60	27 696	45	75.0	20 078	72.5	-	-	-	-
49 //	59	26 769	47	79.7	20 028	74.8	-	-	-	-
50 //	59	26 015	47	79.7	19 305	74.2	-	-	-	-
51 //	59	25 400	47	79.7	18 447	72.7	-	-	-	-

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100
 2) 給食人員/人員総数×100

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に対
する100分比) 昭和47~51年

県統計課

疾患	密 検 査								年次
	受検人員	ツベルクリン皮内反応				寄 生 虫 卵			
		陽 性	陰 性	疑 陽 性	陰 性	受検人員	回虫卵保有	十二指腸虫卵保有	
定期健康診断受検者のうち結核被患者	既陽性	陽 転							
0.01	...	77.0	11.8	11.2	...	0.7	-	47年	
0.20	...	78.9	10.9	10.2	...	1.0	-	48	
-	...	65.0	13.8	21.2	...	10.1	-	49	
-	...	50.0	24.9	25.4	...	8.9	...	50	
0.14	...	28.3	29.2	42.3	...	16.0	...	51	
0.01	...	79.8	10.3	10.0	...	0.8	0.1	47年	
0.09	...	81.9	10.1	8.0	...	0.8	-	48	
0.23	...	69.4	14.4	16.2	...	7.8	-	49	
0.10	...	55.0	21.9	23.1	...	7.0	...	50	
0.15	...	34.9	23.9	42.3	...	11.6	...	51	
0.03	...	92.6	4.2	3.2	...	1.0	-	47年	
-	...	93.4	4.9	1.7	...	0.7	-	48	
-	...	87.9	7.9	4.2	...	-	-	49	
-	...	85.5	8.9	5.6	...	-	...	50	
0.04	...	82.0	9.9	8.1	51	
0.01	...	92.1	4.3	3.6	...	1.0	0.2	47年	
-	...	92.9	4.8	2.3	...	0.7	-	48	
-	...	84.4	9.3	6.3	...	-	-	49	
0.00	...	82.5	8.8	8.7	...	-	...	50	
-	...	80.8	10.3	8.9	51	
0.03	...	93.8	3.3	2.9	...	0.6	0.1	47年	
0.00	...	95.1	3.5	1.4	...	1.1	-	48	
0.10	...	-	-	-	...	-	-	49	
0.00	...	-	-	-	...	-	...	50	
0.02	51	
0.01	...	93.9	3.3	2.7	...	0.9	-	47年	
-	...	96.4	2.4	1.2	...	0.8	-	48	
0.05	...	-	-	-	...	-	-	49	
0.00	...	-	-	-	...	-	...	50	
0.04	51	

別学校数及び人員 昭和47~51年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食(毎週5回以上)				補食給食(毎週5回以上)				年次
毎週5回以上												
学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	
校												
183	83.6	49 526	97.3	35	15.0	1 341	2.6	3	1.4	25	0.1	47年
184	85.2	48 108	97.6	28	13.0	1 147	2.3	3	1.4	24	0.1	48
184	85.6	47 762	98.1	24	11.2	883	1.8	-	-	-	-	49
175	84.5	47 574	98.2	21	10.1	813	1.7	-	-	-	-	50
176	87.6	47 628	98.5	20	9.9	695	1.4	-	-	-	-	51
校												
46	76.7	21 419	74.9	14	23.3	7 161	25.1	-	-	-	-	47年
45	75.0	20 078	72.5	14	23.3	7 183	25.9	-	-	-	-	48
47	79.7	20 028	74.8	11	18.6	6 155	23.0	-	-	-	-	49
47	79.7	19 305	74.2	11	18.6	6 158	23.7	-	-	-	-	50
47	79.7	18 447	72.7	11	18.6	6 435	25.3	-	-	-	-	51