

200 医 療 関 係 者 及 び

率は総務庁統計局の推計人口、昭和60年は国勢調査人口による。

年 次	医 師 数 ¹⁾		歯 科 医 師 数 ¹⁾		薬 剤 師 ¹⁾	保 健 婦 ²⁾	看 護 婦 ²⁾	看 護 士 ²⁾	準 看 護 婦 ²⁾ (士)	助 産 婦 ²⁾
	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対						
昭和57年末	1 207	19.8	254	4.2	601	167	2 244	5	1 736	180
58	1 207	19.8	254	4.2	601	167	2 244	5	1 736	180
59	1 247	20.3	266	4.3	627	169	2 394	8	1 800	170
60	1 247	20.3	266	4.3	627	169	2 394	8	1 800	170
61	1 288	20.9	275	4.5	644	174	2 557	10	1 870	174

(注) 医師数以下助産婦までは、法改正のため57年から2年に1回調査。 1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ。

201 食 品 衛 生 昭和57～61年

許可を要する食品関係施設数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和57年末	昭和58年末	昭和59年末	昭和60年末	昭和61年末
総 数	13 108	13 199	13 567	13 932	14 085
飲 食 店 営 業	6 590	6 638	6 751	6 803	6 818
菓子(パンを含む。)製造業	445	445	456	457	467
乳 処 理 業	8	8	7	7	7
乳 製 品 製 造 業	6	6	5	5	5
集 乳 業	4	4	4	4	3
魚 介 類 販 売 業	996	1 010	1 124	1 351	1 374
魚介類せり売り営業	22	22	22	24	24
魚肉ねり製品製造業	40	36	37	38	37
食品の冷凍又は冷蔵業	55	57	59	55	54
かん詰又はびん詰食品製造業	29	29	29	29	28
喫 茶 店 営 業	515	599	674	822	946
あ ん 類 製 造 業	8	8	8	8	8
アイスクリーム類製造業	42	47	53	57	61
乳 類 販 売 業	2 182	2 164	2 182	2 156	2 137
食 肉 処 理 業	167	157	159	149	151
食 肉 販 売 業	1 377	1 341	1 369	1 351	1 344
食肉製品製造業	4	5	5	6	6
そうざい製造業	241	249	248	234	244
みそ製造業	25	27	28	30	33
醬 油 製 造 業	40	40	41	40	40
ソ ー ス 類 製 造 業	14	15	16	18	17
酒 類 製 造 業	40	40	40	40	38
豆 腐 製 造 業	133	127	126	123	120
納 豆 製 造 業	5	5	5	5	5
め ん 類 製 造 業	46	48	47	48	48
乳酸菌飲料製造業	4	5	4	4	4
清涼飲料水製造業	20	21	21	20	20
食用油脂製造業	1	-	-	-	-
マーガリン・ショートニング製造業	-	-	-	-	-
氷 雪 製 造 業	15	15	16	16	14
氷 雪 販 売 業	32	29	29	30	30
添加物(食品衛生法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	2	2	2	2	2

医療施設状況 昭和57～61年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病院数		一般診療所数		歯科診療所数		薬局数	病床数					年次
総数	人口10000対	総数	人口10000対	総数	人口10000対		病院				一般診療所	
							総数	精神	結核	伝染その他		
40	0.66	475	7.8	193	3.2	138	7 880	1 889	370	5 621	2 348	57年末
40	0.65	477	7.8	198	3.2	141	8 063	1 939	363	5 761	2 317	5 8
40	0.65	470	7.7	200	3.3	149	8 052	1 907	313	5 832	2 236	5 9
40	0.65	469	7.6	203	3.3	154	8 113	1 941	313	5 859	2 223	6 0
40	0.65	470	7.6	204	3.3	158	8 242	1 941	293	6 008	2 240	6 1

202 市郡別伝染病・食中毒患者数及び死亡者数 昭和57～61年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法定伝染病													
	赤痢 1)		腸チフス2)		しょう紅熱		ジフテリア		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎		急性灰白髄炎	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和57年	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 鳥取市	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 米子市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 倉吉市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 東伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 西伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 日野郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年次・市郡	指定届出伝染病								他の法律によるもの			食中毒3)	
	麻疹		百日ぜき		インフルエンザ		破傷風		結核		トラホーム	食中毒	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	患者	死者
昭和57年	66	-	42	-	-	-	-	-	339	22	-	323	-
58	137	-	85	-	235	3	1	1	348	23	-	356	-
59	164	-	41	-	29	-	-	-	321	23	-	312	-
60	3	-	12	-	-	2	-	1	285	16	-	179	1
61	82	-	29	-	-	-	-	-	274	22	-	228	-
1 鳥取市	-	-	12	-	-	-	-	-	51	5	-	-	-
2 米子市	-	-	4	-	-	-	-	-	54	5	-	170	-
3 倉吉市	61	-	10	-	-	-	-	-	23	4	-	-	-
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	34	2	-	-	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
8 東伯郡	21	-	2	-	-	-	-	-	33	3	-	58	-
9 西伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	-	-	-
10 日野郡	-	-	1	-	-	-	-	-	10	1	-	-	-

(注) 1) 疫痢を含む。 2) パラチフスを含む。 3) 食中毒：57年患者総数には不明12、59年は17を含む。

203 主要死因別・年齢階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の概数。 2 住所地主義による。

区 分	総 数	腸炎及び その他の 下痢性患 疾	呼吸器系 の結核	そ の 他 の結核	麻 疹	梅 毒	敗血症 (新生児 敗血症を 除く)	日本脳炎	食 道	
									総 数	食 道
昭和57年	4 740	8	20	2	-	-	15	-	1 136	21
58	4 991	12	23	-	-	-	12	-	1 168	21
59	5 043	13	23	-	1	2	17	-	1 159	27
60	4 851	7	16	-	-	-	13	-	1 168	29
61	4 979	4	21	1	-	-	6	-	1 224	32
男	2 618	2	13	1	-	-	2	-	731	25
女	2 361	2	8	-	-	-	4	-	493	7
0～4歳	62	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5～19	29	-	-	-	-	-	-	-	6	-
20～39	134	-	-	-	-	-	-	-	40	-
40～59	687	-	2	-	-	-	1	-	276	8
60歳～	4 067	4	19	1	-	-	5	-	901	24
1 鳥取市	912	-	4	1	-	-	1	-	228	3
2 米子市	905	1	5	-	-	-	1	-	235	8
3 倉吉市	478	-	4	-	-	-	-	-	126	3
4 境港市	272	1	-	-	-	-	-	-	77	4
5 岩美郡	268	-	-	-	-	-	-	-	64	3
6 八頭郡	523	1	2	-	-	-	-	-	109	1
7 気高郡	231	-	-	-	-	-	-	-	55	-
8 東伯郡	609	-	3	-	-	-	-	-	153	5
9 西伯郡	484	1	2	-	-	-	2	-	101	2
10 日野郡	297	-	1	-	-	-	2	-	76	3

区 分	髄膜炎	急性 マ チ 熱	慢性 リウ マチ 心疾患	高血圧性疾患			虚血性 心疾患	肺循環疾患及び その他の型の心疾患				脳血管	
				総 数	高血 圧性 疾 患	その 他の 高血 圧性 疾 患		総 数	心内 膜の 慢性 疾 患	心不全	その 他 の 心 疾 患	総 数	脳出血
昭和57年	7	-	9	80	49	31	250	568	16	497	55	1 053	297
58	8	-	11	66	46	20	254	585	20	495	70	1 124	306
59	2	-	17	68	50	18	289	642	28	549	65	1 038	292
60	1	-	10	54	41	13	274	649	31	559	59	965	236
61	3	-	12	82	60	22	275	683	36	588	59	924	232
男	2	-	5	32	22	10	145	335	17	292	26	375	112
女	1	-	7	50	38	12	130	348	19	296	33	549	120
0～4歳	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
5～19	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-
20～39	-	-	-	-	-	-	2	11	1	9	1	7	4
40～59	-	-	3	2	2	-	24	61	3	50	8	75	46
60歳～	3	-	9	80	58	22	249	607	32	525	50	842	182
1 鳥取市	-	-	6	8	7	1	38	117	13	94	10	153	40
2 米子市	2	-	1	13	11	2	54	120	3	101	16	145	40
3 倉吉市	-	-	-	7	5	2	22	66	2	59	5	88	20
4 境港市	-	-	-	8	7	1	16	45	1	43	1	46	10
5 岩美郡	-	-	1	1	1	-	18	35	4	29	2	45	14
6 八頭郡	1	-	1	5	3	2	38	76	5	64	7	112	22
7 気高郡	-	-	-	7	6	1	14	41	3	33	5	42	8
8 東伯郡	-	-	2	14	8	6	29	66	3	60	3	131	40
9 西伯郡	-	-	1	12	6	6	34	81	1	71	9	90	24
10 日野郡	-	-	-	7	6	1	12	36	1	34	1	72	14

(注) 一部項目を省略。

別・市郡別死亡者数 昭和57～61年

県衛生環境部「衛生統計年報」

悪性新生物									良性及び 性質不詳 の新生物	糖尿病	栄養 欠乏症	貧血	区分
胃	肝	脾	気管・支 気及び肺	乳房	子宮	白血病	その他						
330	138	59	168	20	37	28	335	32	49	4	10	57年	
355	138	61	161	26	28	34	344	36	49	4	14	58	
369	121	62	159	29	30	29	333	33	63	2	5	59	
327	144	64	176	17	35	34	342	32	50	1	18	60	
328	117	84	206	30	41	39	347	31	61	3	12	61	
203	89	54	151	-	-	20	189	22	31	1	6	男女	
125	28	30	55	30	41	19	158	9	30	2	6	男女	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	～4歳	
-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	5～	
15	2	1	5	3	-	5	9	-	1	-	-	20～	
80	41	10	31	16	12	7	71	8	7	-	3	40～	
233	74	73	170	11	29	22	265	21	53	3	8	60～	
49	24	17	45	8	9	11	62	6	11	-	2	1	
60	18	20	31	4	12	9	73	4	11	3	3	2	
31	8	9	23	2	7	3	40	1	8	-	-	3	
23	10	7	12	1	1	1	18	-	2	-	1	4	
18	8	4	11	3	2	2	13	-	4	-	-	5	
30	12	3	18	1	5	2	37	6	5	-	2	6	
17	7	5	9	3	1	-	13	2	1	-	1	7	
46	14	8	24	6	1	7	42	3	8	-	2	8	
28	9	8	20	1	1	1	31	4	8	-	-	9	
26	7	3	13	1	2	3	18	5	3	-	1	10	

疾患		インフル エンザ	肺炎	気管支炎・肺気腫及び喘息				胃及び 十二指 腸潰瘍	虫垂炎	腹腔へ ルニア 及び 腸閉塞	慢性 肝疾患 及び 肝硬変	腎炎, ネフロー ゼ症候群及び		区分
脳梗塞	その他			総数	気管 支炎	肺気腫	喘 息					総数	急性糸球体 腎炎, ネプロ ーゼ症候群	
549	207	7	251	70	22	21	27	25	2	15	94	61	18	57年
581	237	3	223	72	33	15	24	30	1	20	8	77	16	58
526	220	-	299	102	39	25	38	20	1	26	109	79	25	59
530	199	2	253	91	41	22	28	28	1	22	111	59	19	60
498	194	-	279	89	33	31	25	26	-	18	87	86	22	61
199	63	-	155	65	22	28	15	21	-	8	59	39	13	男女
299	131	-	124	24	11	3	10	5	-	10	28	47	9	男女
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	～4歳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5～
-	3	-	3	1	1	-	-	-	-	1	4	2	-	20～
9	20	-	13	2	-	1	1	3	-	2	30	11	2	40～
489	171	-	261	86	32	30	24	23	-	15	53	71	19	60～
80	33	-	49	22	8	6	8	3	-	3	16	17	5	1
71	34	-	55	10	2	8	-	9	-	-	14	18	5	2
46	22	-	31	8	2	3	3	1	-	5	8	8	-	3
25	11	-	13	4	-	1	3	-	-	2	5	8	-	4
26	5	-	10	8	5	1	2	1	-	-	7	6	3	5
70	20	-	28	6	1	2	3	5	-	1	14	7	2	6
28	6	-	5	7	4	3	-	2	-	2	3	2	1	7
67	24	-	36	8	4	3	1	2	-	3	9	11	3	8
41	25	-	35	15	7	4	4	2	-	2	5	5	1	9
44	14	-	17	1	-	-	1	1	-	-	6	4	2	10

203 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和57～61年

県衛生環境部「衛生統計年報」

区 分	ネフローゼ	前立腺	直接・間接産科的死亡	先天異常	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死, その他の呼吸器病態	その他の産期の死因	精神の老	病載い衰	精神障害	中枢神経系の非炎症性疾患	循環系のその他の疾患	急性気管支炎
	その他	肥大症										
昭和57年	43	3	2	26	23	6	261	14	23	52	3	
58	61	3	2	24	16	7	293	20	37	48	15	
59	54	3	1	18	12	4	294	10	42	52	14	
60	40	3	-	28	14	1	287	19	35	33	9	
61	64	2	-	26	15	3	272	13	45	50	8	
男	26	2	-	13	12	-	84	6	24	30	5	
女	38	-	-	13	3	3	188	7	21	20	3	
0～4歳	-	-	-	18	15	3	-	-	2	-	-	
5～19	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
20～39	2	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	
40～59	9	-	-	1	-	-	-	-	7	5	-	
60歳～	52	2	-	3	-	-	272	13	35	45	8	
1 鳥取市	12	-	-	6	4	1	62	-	7	10	2	
2 米子市	13	1	-	8	4	2	55	7	4	4	1	
3 倉吉市	8	1	-	-	2	-	25	-	4	5	-	
4 境港市	8	-	-	-	1	-	8	-	1	2	-	
5 岩美郡	3	-	-	3	-	-	19	-	3	2	1	
6 八頭郡	5	-	-	4	2	-	39	2	7	4	-	
7 気高郡	1	-	-	-	1	-	12	2	4	3	-	
8 東伯郡	8	-	-	4	1	-	19	2	7	9	3	
9 西伯郡	4	-	-	1	-	-	26	-	3	6	1	
10 日野郡	2	-	-	-	-	-	7	-	5	5	-	

区 分	胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎	肝疾患(肝硬変を除く)	不慮の事故及び有害作用						自殺	他殺	その他の外因
			総数	自動車事故	自動車の交通事故	不慮の墜落	不慮のでき死	その他			
昭和57年	8	14	205	85	9	25	38	48	110	6	24
58	8	17	198	83	11	26	31	47	136	5	30
59	12	10	194	72	8	24	31	59	121	6	17
60	13	15	205	83	7	26	35	54	120	7	14
61	7	12	204	80	8	36	28	52	146	4	17
男	3	10	146	51	7	24	21	43	100	3	11
女	4	2	58	29	1	12	7	9	46	1	6
0～4歳	-	-	10	2	-	-	5	3	-	-	1
5～19	-	-	14	9	-	-	2	3	3	-	-
20～39	-	-	24	12	2	1	2	7	24	2	4
40～59	-	5	55	30	4	8	2	11	64	2	3
60歳～	7	7	101	27	2	27	17	28	55	-	9
1 鳥取市	1	7	46	19	2	5	4	16	33	1	3
2 米子市	1	1	32	12	1	6	3	10	35	-	5
3 倉吉市	-	2	17	9	-	2	2	4	12	1	1
4 境港市	1	-	8	6	1	1	-	-	9	1	1
5 岩美郡	-	1	13	4	1	1	4	3	4	-	3
6 八頭郡	-	-	18	7	-	6	2	3	17	-	1
7 気高郡	-	-	14	2	2	1	3	6	1	1	2
8 東伯郡	4	1	25	8	1	7	5	4	22	-	-
9 西伯郡	-	-	18	8	-	4	2	4	5	-	-
10 日野郡	-	-	13	5	-	3	3	2	8	-	1

204 法定・指定・届出伝染病り患率

昭和52～61年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	ジフテリア	流行性脳 脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎
全 国								
昭和52年	0.3	0.3	0.1	3.4	0.1	0.0	0.0	-
53	0.9	0.3	0.1	3.2	0.1	0.0	0.0	-
54	1.1	0.3	0.1	3.8	0.1	0.0	0.1	0.1
55	0.8	0.3	0.1	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0
56	0.9	0.2	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
57	1.1	0.2	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
58	1.4	0.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	-
59	0.8	0.2	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	-
60	0.9	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
61	1.1	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	-
鳥 取 県								
昭和52年	1.7	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-
54	1.2	-	-	-	-	-	-	-
55	0.7	0.2	-	-	-	-	-	-
56	0.7	0.5	-	-	-	0.2	-	-
57	-	0.3	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-
59	-	0.3	-	-	-	-	-	-
60	-	0.3	-	-	-	-	-	-
61	0.3	-	-	-	-	-	-	-

(注) 人口10万人に対するり患率

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	マラリア	麻疹	百日ぜき	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム
全 国								
昭和52年	0.0	15.8	4.7	173.8	0.1	0.0	0.1	1.0
53	0.0	29.8	8.4	104.0	0.1	0.1	0.1	0.5
54	0.0	16.2	11.3	10.8	0.1	0.1	0.0	0.3
55	0.0	11.3	4.3	57.1	0.0	0.2	0.0	0.4
56	0.0	18.2	2.9	16.9	0.0	0.3	0.0	0.2
57	0.0	5.7	2.4	60.8	0.0	0.4	-	0.0
58	0.0	6.1	2.1	21.9	0.0	0.6	-	-
59	0.1	10.2	0.9	14.9	0.0	0.8	-	-
60	0.0	2.3	0.8	52.9	0.0	0.7	0.0	-
61	0.0	5.2	0.9	11.7	0.1	0.6	0.0	-
鳥 取 県								
昭和52年	-	22.2	16.8	0.2	0.8	-	-	0.2
53	-	28.3	23.1	12.0	0.7	-	-	5.1
54	-	12.0	63.8	-	-	-	-	-
55	-	49.8	31.9	-	-	-	-	-
56	-	100.5	15.2	74.8	0.5	-	-	-
57	-	10.8	6.9	-	-	-	-	-
58	-	22.4	13.9	38.4	0.2	-	-	-
59	-	26.8	6.7	4.7	-	-	-	-
60	-	0.5	2.0	-	-	0.2	-	-
61	-	13.3	4.9	-	-	-	-	-

(注) 人口10万人に対するり患率

205 学 校

この表は「学校保健統計調査」による4月中の計測検査結果。

1 年 齡 別 身 長 ・ 体 重

(単位 身長・胸囲・座高cm, 体重kg)

年 次	男											
	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
	身											
昭和57年	116.1	121.4	127.0	132.1	136.9	142.7	149.9	157.5	163.9	167.4	169.5	170.4
58	116.2	121.6	127.0	132.2	137.7	142.9	149.6	157.5	163.6	167.6	169.9	170.5
59	116.1	121.5	127.5	132.2	137.0	143.7	149.8	157.2	163.6	168.0	169.4	170.3
60	116.3	121.9	127.1	132.2	137.8	143.2	150.2	158.1	163.7	167.6	169.8	170.5
61	116.3	121.9	127.5	132.8	138.0	143.4	149.7	158.0	164.0	167.0	169.5	170.7
	体											
昭和57年	20.8	23.1	25.9	28.9	31.6	35.1	40.7	46.3	52.0	56.3	59.3	60.8
58	20.9	23.2	25.8	28.8	32.4	35.9	40.8	46.2	52.1	56.9	59.4	60.6
59	20.8	23.1	26.3	28.9	32.0	36.9	40.9	46.7	51.9	57.6	59.3	61.0
60	21.0	23.4	25.7	29.0	32.6	36.0	41.3	47.2	52.1	57.0	60.8	60.9
61	21.0	23.6	26.3	29.2	32.8	36.0	40.9	47.8	53.1	57.1	59.0	61.5
	胸											
昭和57年	57.7	59.6	61.6	64.1	66.1	68.8	71.6	75.3	79.1	82.5	84.8	86.0
58	57.7	59.7	61.8	64.2	67.0	69.5	71.8	75.1	79.2	82.6	84.2	85.8
59	57.6	59.7	62.1	64.2	66.5	70.1	72.2	75.8	79.1	83.2	84.4	86.0
60	57.7	59.8	61.6	64.0	66.9	69.3	72.6	76.0	79.3	82.3	85.1	85.7
61	57.6	59.8	61.9	64.2	67.0	69.0	72.1	76.7	80.2	82.8	84.2	85.8
	座											
昭和57年	65.2	67.7	70.1	72.4	74.3	76.6	80.3	83.9	87.4	89.7	91.0	91.4
58	65.3	67.8	70.1	72.5	74.8	77.1	80.0	83.9	87.0	89.9	90.9	91.6
59	65.3	67.8	70.6	72.5	74.5	77.3	80.1	83.8	87.0	90.1	90.9	91.5
60	65.3	67.7	70.2	72.4	74.7	77.0	80.4	84.2	87.2	89.9	91.1	91.5
61	65.1	67.8	70.3	72.6	74.9	77.0	80.1	84.3	87.5	90.0	91.1	91.7

2 学 校 生 徒 児 童 の 疾 病 異 常

(単位 率%)

区 分	一 般									
	栄養不良	せき柱・ 胸郭異常	伝染性の 皮膚疾患	眼						
				裸眼視力 1.0未満計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	色覚異常		
小学校 男	昭和57年	0.2	1.0	0.4	12.8	6.6	4.0	2.2	1.7	
	58	0.0	1.6	0.6	12.4	5.9	4.4	2.2	2.7	
	59	0.1	0.8	0.3	14.8	6.8	5.1	3.0	3.0	
	60	0.1	1.0	0.3	15.3	7.2	4.9	3.3	4.2	
	61	0.1	0.9	0.4	15.5	6.7	5.8	2.9	3.3	
小学校 女	昭和57年	0.1	0.7	0.3	19.6	7.8	7.8	4.0	-	
	58	0.2	1.2	0.5	20.1	8.8	7.7	3.7	-	
	59	0.3	0.4	0.1	18.2	7.7	6.5	3.9	0.3	
	60	0.1	1.1	0.1	20.7	8.9	8.2	3.7	0.4	
	61	0.1	0.3	0.1	21.1	8.8	7.7	4.5	0.1	
中学校 男	昭和57年	0.3	0.8	0.0	33.6	10.1	10.5	12.9	3.3	
	58	0.5	0.9	0.2	34.0	11.5	10.7	11.9	4.3	
	59	0.3	1.5	0.1	29.3	7.5	10.8	11.0	3.5	
	60	0.1	1.3	0.1	30.2	7.1	11.0	12.1	4.3	
	61	0.1	1.3	0.1	32.0	8.1	10.7	13.2	3.6	
中学校 女	昭和57年	0.1	0.8	0.1	39.9	10.3	12.9	16.7	0.3	
	58	0.2	2.0	0.1	43.5	10.9	15.7	16.9	-	
	59	0.2	2.1	-	39.7	9.5	13.7	16.4	0.4	
	60	0.1	1.1	0.0	41.0	9.1	13.6	18.2	0.4	
	61	0.1	1.1	0.0	41.5	9.5	13.2	18.8	0.2	
高等学校 男	昭和57年	0.2	0.9	0.1	56.7	11.4	15.9	29.4	4.0	
	58	-	0.7	-	50.5	8.4	16.4	25.7	2.5	
	59	0.2	0.6	-	49.5	8.2	15.8	25.5	3.5	
	60	-	0.6	-	49.8	8.9	15.8	25.1	2.0	
	61	0.2	0.2	0.0	51.0	9.0	15.0	26.9	0.2	
高等学校 女	昭和57年	0.1	0.7	-	62.7	8.0	16.7	38.0	0.3	
	58	-	0.3	-	60.4	8.1	16.6	35.8	-	
	59	0.2	0.5	-	58.1	9.6	15.0	33.5	0.2	
	60	0.0	0.6	-	56.4	10.1	15.9	30.4	0.1	
	61	0.1	0.1	-	60.2	9.3	15.6	35.3	0.3	

衛生

・ 胸 囲 ・ 座 高 昭和57~61年

文部省「学校保健統計調査」

女												年 次
6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	
長												
115.3	121.2	125.9	131.8	138.5	145.2	150.3	154.6	156.4	156.5	157.3	156.9	57年
115.5	120.7	126.7	132.2	138.5	145.3	150.9	154.6	156.1	156.8	157.3	157.4	58
115.1	121.1	126.5	132.6	138.4	145.4	150.8	155.2	156.5	157.7	157.8	157.8	59
115.8	121.1	126.7	132.0	139.6	145.4	150.8	154.6	156.2	157.3	157.5	157.5	60
116.0	121.4	126.8	133.2	139.2	146.0	150.6	154.7	156.4	156.6	157.7	158.0	61
重												
20.5	23.0	25.1	28.3	32.1	37.0	42.2	46.4	49.9	51.6	52.7	52.6	57年
20.6	22.6	25.7	28.8	32.6	37.0	42.7	47.0	49.7	51.5	52.7	52.3	58
20.4	22.9	25.5	28.9	32.5	37.9	42.3	47.3	49.8	52.2	52.6	53.2	59
20.8	22.9	25.8	28.5	33.6	37.3	42.8	46.7	49.7	51.9	52.8	52.6	60
20.7	23.0	26.1	29.6	33.2	38.0	42.7	47.5	49.7	52.3	53.4	52.8	61
囲												
56.4	58.5	60.1	62.7	65.8	69.9	74.1	76.8	79.3	81.0	82.0	81.7	57年
56.4	58.2	60.7	63.1	66.3	70.0	74.6	77.6	79.5	81.0	81.7	81.7	58
56.4	58.6	60.5	63.4	66.5	70.8	74.1	77.6	79.5	81.1	81.5	82.5	59
56.5	58.5	60.8	63.0	67.1	70.1	74.6	77.2	79.3	81.1	81.5	81.5	60
56.4	58.3	60.7	63.6	66.6	70.5	74.8	78.1	79.6	81.5	82.2	82.1	61
高												
64.8	67.5	69.6	72.3	75.3	78.6	81.5	83.6	84.8	85.4	85.6	85.4	57年
65.1	67.3	70.1	72.6	75.5	78.5	81.9	83.8	84.7	85.5	85.4	85.4	58
64.8	67.6	70.1	72.8	75.5	78.9	81.9	84.1	84.9	85.9	85.8	85.6	59
65.1	67.4	70.0	72.5	75.9	78.7	81.8	83.6	84.5	85.7	85.4	85.4	60
64.9	67.5	69.9	73.0	75.7	79.1	81.8	83.8	84.7	85.5	85.8	85.7	61

該当者率 (受検人員に対
する100分比) 昭和57~61年

文部省「学校保健統計調査」

検 診										区 分
眼		耳			鼻・いんとく			う 歯		
トラコーマ	結膜炎	難聴	中耳炎	アデノイド	鼻・いん頭炎	へんとう肥大	処置を完了しているもの	未処置歯のあるもの		
-	1.6	0.4	0.5	0.4	9.0	5.5	21.6	74.6	57年	
-	1.5	0.7	0.2	0.3	7.0	5.5	26.2	68.7	58	
-	1.1	0.8	0.1	0.2	10.5	4.1	29.3	65.5	59	
-	1.2	0.3	0.2	0.3	9.6	3.4	28.1	67.7	60	
-	1.1	0.7	0.3	0.2	9.6	3.8	31.8	63.6	61	
-	2.8	0.7	0.2	0.2	4.9	4.3	24.8	71.0	57年	
-	1.5	0.3	0.2	0.1	5.3	4.9	30.7	64.7	58	
-	1.5	0.6	0.1	0.2	5.7	3.2	31.6	63.8	59	
-	1.2	0.2	0.1	0.2	5.4	3.2	30.6	65.5	60	
-	1.2	0.4	0.3	0.1	1.1	3.2	34.0	61.6	61	
-	0.8	1.8	0.0	-	7.3	1.4	33.3	62.6	57年	
-	1.4	0.5	0.1	0.1	7.7	1.8	32.4	63.2	58	
-	1.1	0.5	0.1	-	7.7	1.2	37.9	57.0	59	
-	1.7	0.4	0.2	-	7.3	1.1	36.2	58.7	60	
-	1.3	0.5	0.2	-	6.4	1.0	38.2	56.1	61	
-	1.5	0.4	-	-	5.4	1.8	33.4	64.0	57年	
-	1.8	0.3	0.1	0.1	5.1	1.7	33.5	63.8	58	
-	1.0	0.3	0.1	-	6.9	0.9	38.1	58.4	59	
-	1.4	0.1	0.1	-	5.1	1.3	39.5	57.1	60	
-	1.0	0.4	0.0	-	1.1	0.9	34.0	56.5	61	
-	0.5	0.2	-	-	-	0.3	37.1	60.6	57年	
-	0.6	0.3	-	-	-	0.4	40.6	56.1	58	
-	1.1	0.2	-	-	0.1	0.1	35.1	62.0	59	
-	0.7	0.1	0.0	-	0.4	0.1	40.5	56.0	60	
-	0.5	0.2	-	-	0.3	0.0	43.1	54.0	61	
-	1.0	0.1	-	-	-	0.3	40.6	57.2	57年	
-	1.5	0.3	-	-	-	0.8	43.7	54.5	58	
-	0.6	-	0.1	-	0.2	0.2	41.0	56.6	59	
-	0.9	0.5	-	-	0.1	0.3	42.2	55.8	60	
-	0.3	0.3	-	-	0.2	0.1	43.3	54.4	61	

205 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

区 分	一 般 検 診 (続)						
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能障害	心臓の疾患・異常	肥満傾向	ぜん息	
小学校 男 昭和57年	-	-	0.1	0.6	1.5	1.3	
	58	0.0	0.1	0.8	1.8	1.7	
	59	0.8	1.6	1.8	
	60	0.6	1.2	1.4	
	61	0.7	1.6	1.7	
	女 昭和57年	0.1	-	0.1	0.2	0.8	0.8
		58	0.0	0.0	0.7	0.9	0.7
		59	0.6	0.9	1.1
		60	0.7	0.8	0.8
		61	0.7	1.4	1.1
中学校 男 昭和57年	-	-	-	0.4	0.8	0.6	
	58	-	0.1	0.4	1.0	0.6	
	59	0.4	1.2	0.9	
	60	0.4	0.8	1.0	
	61	0.8	0.6	1.0	
	女 昭和57年	-	-	0.1	0.1	1.3	0.3
		58	-	0.1	0.2	1.3	0.4
		59	0.4	1.1	0.5
		60	0.5	0.8	0.7
		61	0.5	0.9	0.8
高等学校 男 昭和57年	-	-	0.2	0.7	0.3	0.1	
	58	-	0.0	0.8	0.5	0.0	
	59	0.5	0.8	0.3	
	59	0.4	0.8	0.3	
	61	0.6	0.5	0.3	
	女 昭和57年	0.1	-	0.0	0.7	1.0	0.1
		58	-	0.2	0.6	0.9	-
		59	0.8	1.4	0.1
		60	0.3	1.4	0.3
		61	0.4	0.9	0.1

206 小学校・中学校給食

1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数。 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒のみ。

年 次	総 数		完 全 給							
			総 数				毎 週 4 回			
	学校数	人員	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)
小										
昭和57年5月1日	193	55 200	168	87.0	54 611	98.9	-	-	-	-
58 "	194	55 690	173	89.2	55 148	99.0	-	-	-	-
59 "	184	54 974	172	89.1	54 465	99.1	-	-	-	-
60 "	182	54 394	170	93.4	53 881	99.1	-	-	-	-
61 "	190	53 278	170	89.5	52 789	99.1	-	-	-	-
中										
昭和57年5月1日	57	25 094	45	78.9	17 447	69.5	-	-	-	-
58 "	57	25 031	45	78.9	17 262	69.0	-	-	-	-
59 "	56	25 989	44	78.6	17 900	68.9	-	-	-	-
60 "	58	26 837	45	77.6	18 486	68.9	-	-	-	-
61 "	59	27 987	45	76.3	19 396	69.3	-	-	-	-

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100 2) 給食人員/人員総数×100

衛生 (続)

該当者数 (受検人員に対する100分比) 昭和57~61年

文部省「学校保健統計調査」

結 核	精 密 検 査				蛋 白 検 出	寄 生 虫 卵 保 有	区 分
	ツ ベ ル ク リ ン 反 応						
	陽 性	疑 陽 性	陰 性				
-	13.7	28.5	57.8	0.7	6.5	57年	
-	11.3	32.8	55.9	1.0	5.7	58	
-	16.0	30.1	53.9	1.0	5.8	59	
-	15.5	36.0	48.6	0.6	5.5	60	
-	15.6	34.3	50.2	0.2	5.7	61	
-	19.5	26.2	54.3	1.3	5.5	57年	
-	17.8	29.2	53.0	1.3	5.2	58	
-	17.7	29.4	52.9	2.1	4.8	59	
0.1	18.7	37.7	43.6	1.1	4.5	60	
0.1	21.5	32.5	46.0	0.8	4.2	61	
-	55.2	27.9	17.0	2.9	-	57年	
0.09	56.2	21.6	22.2	3.3	-	58	
-	44.4	26.9	28.7	3.7	-	59	
-	45.0	26.7	28.4	2.8	-	60	
-	43.0	28.2	28.8	2.1	-	61	
-	55.3	27.2	17.5	1.6	-	57年	
-	48.8	28.2	23.0	1.7	-	58	
-	44.8	26.6	28.6	2.4	-	59	
-	44.3	25.4	30.3	2.0	-	60	
-	45.0	29.4	25.7	1.6	-	61	
-	-	-	-	3.3	-	57年	
-	-	-	-	1.6	-	58	
-	-	-	-	2.7	-	59	
-	-	-	-	2.3	-	60	
-	-	-	-	1.6	-	61	
-	-	-	-	1.7	-	57年	
0.15	-	-	-	1.1	-	58	
-	-	-	-	1.3	-	59	
-	-	-	-	1.3	-	60	
-	-	-	-	1.0	-	61	

別学校数及び人員 昭和57~61年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食 (毎週5回以上)				補食給食 (毎週5回以上)				年 次
毎 週 5 回 以 上												
学校数	実施率1)	人 員	実施率2)	学校数	実施率1)	人 員	実施率2)	学校数	実施率1)	人 員	実施率2)	
学 校				校								
168	87.0	54 611	98.9	15	7.8	560	1.0	-	-	-	-	57年
173	89.2	55 148	99.0	14	7.2	542	1.0	-	-	-	-	58
172	89.1	54 465	99.1	12	6.2	509	0.9	-	-	-	-	59
170	93.4	53 881	99.1	12	6.6	513	0.9	-	-	-	-	60
170	89.5	52 789	99.1	12	6.3	489	0.9	-	-	-	-	61
学 校				校								
45	78.9	17 447	69.5	12	21.1	7 647	30.5	-	-	-	-	57年
45	78.9	17 262	69.0	12	21.1	7 769	31.0	-	-	-	-	58
44	78.6	17 900	68.9	12	21.4	8 089	31.1	-	-	-	-	59
45	77.6	18 486	68.9	13	22.4	8 351	31.1	-	-	-	-	60
45	76.3	19 396	69.3	14	23.7	8 591	30.7	-	-	-	-	61