

197 医 療 関 係 者 及 び

率は総務庁統計局の推計人口、昭和60年は国勢調査人口による。

年 次	医 師 数 ¹⁾		歯 科 医 師 数 ¹⁾		薬 剤 師 ¹⁾	保 健 婦 ²⁾	看 護 婦 ²⁾	看 護 士 ²⁾	準看護婦 (士) ²⁾	助 産 婦 ²⁾
	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対						
昭和58年末	1 207	19.8	254	4.2	601	167	2 244	5	1 736	180
59	1 247	20.3	266	4.3	627	169	2 394	8	1 800	170
60	1 247	20.3	266	4.3	627	169	2 394	8	1 800	170
61	1 288	20.9	275	4.5	644	174	2 557	10	1 870	174
62	1 288	20.9	275	4.5	644	174	2 557	10	1 870	174

(注) 医師数以下助産婦までは、法改正のため57年から2年に1回調査。 1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ。

198 食 品 衛 生 昭和58~62年

許可を要する食品関係施設数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和58年末	昭和59年末	昭和60年末	昭和61年末	昭和62年末
総 数	13 199	13 567	13 932	14 085	14 270
飲 食 店 営 業	6 638	6 751	6 803	6 818	6 889
菓子(パンを含む)製造業	445	456	457	467	462
乳 処 理 業	8	7	7	7	7
乳 製 品 製 造 業	6	5	5	5	5
集 乳 業	4	4	4	3	3
魚 介 類 販 売 業	1 010	1 124	1 351	1 374	1 383
魚介類せり売り営業	22	22	24	24	24
魚肉ねり製品製造業	36	37	38	37	36
食品の冷凍又は冷蔵業	57	59	55	54	56
かん詰又はびん詰食品製造業	29	29	29	28	31
喫 茶 店 営 業	599	674	822	946	1 040
あ ん 類 製 造 業	8	8	8	8	8
アイスクリーム類製造業	47	53	57	61	71
乳 類 販 売 業	2 164	2 182	2 156	2 137	2 135
食 肉 処 理 業	157	159	149	151	151
食 肉 販 売 業	1 341	1 369	1 351	1 344	1 339
食 肉 製 品 製 造 業	5	5	6	6	6
そうざい製造業	249	248	234	244	256
みそ製造業	27	28	30	33	34
醬 油 製 造 業	40	41	40	40	40
ソ ー ス 類 製 造 業	15	16	18	17	17
酒 類 製 造 業	40	40	40	38	39
豆 腐 製 造 業	127	126	123	120	121
納 豆 製 造 業	5	5	5	5	5
めん類製造業	48	47	48	48	45
乳酸菌飲料製造業	5	4	4	4	4
清涼飲料水製造業	21	21	20	20	18
食用油脂製造業	-	-	-	-	-
マーガリン・ショートニング製造業	-	-	-	-	-
氷 雪 製 造 業	15	16	16	14	14
氷 雪 販 売 業	29	29	30	30	29
添加物(食品衛生法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	2	2	2	2	2

医療施設状況 昭和58～62年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病院数		一般診療所数		歯科診療所数		薬局数	病床数					年次
総数	人口10000対	総数	人口10000対	総数	人口10000対		病院				一般診療所	
							総数	精神	結核	伝染その他		
40	0.65	477	7.8	198	3.2	141	8 063	1 939	363	5 761	2 317	58年末
40	0.65	470	7.7	200	3.3	149	8 052	1 907	313	5 832	2 236	5 9
40	0.65	469	7.6	203	3.3	154	8 113	1 941	313	5 859	2 223	6 0
40	0.65	470	7.6	204	3.3	158	8 242	1 941	293	6 008	2 240	6 1
40	0.65	469	7.6	206	3.3	159	8 228	1 988	200	6 040	2 249	6 2

199 市郡別伝染病・食中毒患者数及び死亡者数 昭和58～62年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法定伝染病												急性灰白髄炎	
	赤痢 1)		腸チフス 2)		しょう紅熱		ジフテリア		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎			
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者		
昭和58年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 9	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 0	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 鳥取市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 米子市	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 倉吉市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 東伯郡	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 西伯郡	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 日野郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年次・市郡	指定届出伝染病								他の法律によるもの		食中毒 3)	
	麻疹		百日ぜき		インフルエンザ		破傷風		結核			
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者		
昭和58年	137	-	85	-	235	3	1	1	348	23	356	-
5 9	164	-	41	-	29	-	-	-	321	23	312	-
6 0	3	-	12	-	-	2	-	1	285	16	179	1
6 1	82	-	29	-	-	-	-	-	274	22	228	-
6 2	312	-	9	-	-	-	-	-	315	15	22	-
1 鳥取市	-	-	-	-	-	-	-	-	63	4	12	-
2 米子市	164	-	1	-	-	-	-	-	70	1	2	-
3 倉吉市	83	-	2	-	-	-	-	-	25	1	8	-
4 境港市	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	-	-
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	-	-
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	-	-
8 東伯郡	63	-	5	-	-	-	-	-	43	2	-	-
9 西伯郡	1	-	-	-	-	-	-	-	22	1	-	-
10 日野郡	1	-	1	-	-	-	-	-	12	-	-	-

(注) 1) 疫痢を含む。 2) パラチフスを含む。 3) 食中毒：57年患者総数には不明12、59年は17を含む。

200 主要死因別・年齢階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の概数。 2 住所地主義による。

区 分	総 数	腸炎及び その他の 下痢性 疾患	呼吸器系 の結核	そ の 他 の 結 核	麻 疹	梅 毒	敗血症 (新生児 敗血症を 除く)	日本脳炎	食 道	
									総 数	食 道
昭和58年	4 991	12	23	-	-	-	12	-	1 168	21
59	5 043	13	23	-	1	2	17	-	1 159	27
60	4 851	7	16	-	-	-	13	-	1 168	29
61	4 979	4	21	1	-	-	6	-	1 224	32
62	4 810	3	12	3	-	-	8	-	1 241	22
男	2 578	3	9	1	-	-	4	-	757	19
女	2 232	-	3	2	-	-	4	-	484	3
0～4歳	48	-	-	-	-	-	1	-	3	-
5～19	29	-	-	-	-	-	-	-	6	-
20～39	122	-	-	-	-	-	-	-	30	-
40～59	626	-	2	1	-	-	1	-	248	5
60歳～	3 985	3	10	2	-	-	6	-	954	17
1 鳥取市	886	-	3	1	-	-	2	-	246	4
2 米子市	872	1	1	-	-	-	-	-	225	5
3 倉吉市	462	-	1	-	-	-	1	-	134	7
4 境港市	271	-	1	-	-	-	-	-	80	2
5 岩美郡	207	-	1	-	-	-	-	-	35	-
6 八頭郡	534	-	3	-	-	-	-	-	135	2
7 気高郡	226	1	1	-	-	-	-	-	51	-
8 東伯郡	629	1	-	2	-	-	3	-	170	2
9 西伯郡	450	-	1	-	-	-	1	-	98	-
10 日野郡	273	-	-	-	-	-	1	-	67	-

区 分	髄膜炎	急性 リウマチ	慢性 リウマチ 性疾患	高血圧性疾患			虚血性 心疾患	肺循環疾患及び その他の型の心疾患				脳血管	
				総 数	高血圧 性疾患	その他の 高血圧性 疾患		総 数	心内膜 の慢性 疾患	心不全	その他 の心 疾患	総 数	脳出血
昭和58年	8	-	11	66	46	20	254	585	20	495	70	1 124	306
59	2	-	17	68	50	18	289	642	28	549	65	1 038	292
60	1	-	10	54	41	13	274	649	31	559	59	965	236
61	3	-	12	82	60	22	275	683	36	588	59	924	232
62	4	-	7	53	48	5	256	662	32	549	81	891	217
男	1	-	1	23	21	2	141	307	15	252	40	410	107
女	3	-	6	30	27	3	115	355	17	297	41	481	110
0～4歳	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-
5～19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
20～39	-	-	-	-	-	-	1	17	-	11	6	5	5
40～59	1	-	2	3	3	-	22	51	4	37	10	59	32
60歳～	2	-	5	50	45	5	233	591	28	500	63	827	180
1 鳥取市	2	-	3	14	14	-	33	123	4	105	14	126	33
2 米子市	2	-	-	9	9	-	59	116	7	89	20	162	30
3 倉吉市	-	-	-	5	5	-	25	55	2	46	7	77	21
4 境港市	-	-	-	2	2	-	17	37	-	32	5	54	18
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	11	25	4	19	2	37	10
6 八頭郡	-	-	1	6	6	-	19	72	6	59	7	121	33
7 気高郡	-	-	-	4	4	-	19	25	-	25	-	42	6
8 東伯郡	-	-	1	5	4	1	30	110	7	84	19	126	31
9 西伯郡	-	-	1	7	3	4	29	69	1	63	5	86	23
10 日野郡	-	-	1	1	1	-	14	30	1	27	2	60	12

(注) 一部項目を省略。

別・市郡別死亡者数 昭和58～62年

県衛生環境部「衛生統計年報」

悪性新生物	新生物								良性及び性質不詳の新生物	糖尿病	栄養欠乏症	貧血	区分
	胃	肝	脾	気管及び肺	乳房	子宮	白血病	その他					
	355	138	61	161	26	28	34	344	36	49	4	14	58年
	369	121	62	159	29	30	29	333	33	63	2	5	59
	327	144	64	176	17	35	34	342	32	50	1	18	60
	328	117	84	206	30	41	39	347	31	61	3	12	61
	318	148	89	196	21	44	37	366	35	65	1	10	62
	207	106	56	151	1	-	17	200	18	33	-	3	男
	111	42	33	45	20	44	20	166	17	32	1	7	女
	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	～4歳
	-	-	-	-	-	-	6	-	1	1	-	-	5～
	10	3	2	1	1	2	5	6	5	1	-	-	20～
	72	40	14	27	11	9	8	62	6	7	-	-	40～
	236	105	73	168	9	33	15	298	23	56	1	10	60～
	68	22	27	43	3	6	8	65	8	13	-	2	1
	48	22	18	42	4	11	3	72	4	16	-	2	2
	34	14	4	22	4	5	4	40	3	5	-	1	3
	12	19	5	13	4	7	2	16	3	2	-	-	4
	8	5	-	11	-	-	1	10	-	-	-	-	5
	43	19	9	14	1	5	5	37	3	7	1	1	6
	18	4	4	6	-	1	2	16	6	5	-	1	7
	47	27	7	24	2	5	5	51	1	3	-	1	8
	24	10	9	13	2	2	3	35	3	12	-	1	9
	16	6	6	8	1	2	4	24	4	2	-	1	10

疾患		インフルエンザ	肺炎	気管支炎・肺気腫及び喘息				胃及び十二指腸潰瘍	虫垂炎	腹腔ヘルニア及び腸閉塞	慢性肝疾患及び肝硬変	腎炎、ネフローゼ症候群及び		区分
脳梗塞	その他			総数	気管支炎	肺気腫	喘息					総数	急性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群	
581	237	3	223	72	33	15	24	30	1	20	8	77	16	58年
526	220	-	299	102	39	25	38	20	1	26	109	79	25	59
530	199	2	253	91	41	22	28	28	1	22	111	59	19	60
498	194	-	279	89	33	31	25	26	-	18	87	86	22	61
469	205	-	310	91	31	28	32	25	-	16	96	72	12	62
219	84	-	182	69	23	25	21	9	-	7	74	31	4	男
250	121	-	128	22	8	3	11	16	-	9	22	41	8	女
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	～4歳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5～
-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	3	1	-	20～
9	18	-	12	5	-	-	5	1	-	-	46	10	3	40～
460	187	-	298	84	31	28	25	24	-	16	47	60	9	60～
74	19	-	53	17	6	6	5	3	-	3	22	16	2	1
97	35	-	50	19	5	6	8	5	-	2	14	14	3	2
30	26	-	24	8	2	4	2	4	-	2	10	7	2	3
20	16	-	17	2	1	-	1	5	-	1	4	6	-	4
18	9	-	21	5	1	1	3	-	-	1	4	2	-	5
68	20	-	32	6	3	1	2	-	-	3	12	8	3	6
27	9	-	15	9	5	2	2	1	-	1	1	1	-	7
59	36	-	40	8	3	1	4	2	-	2	16	9	1	8
44	19	-	27	12	4	4	4	4	-	1	6	6	1	9
32	16	-	31	5	1	3	1	1	-	-	7	3	-	10

200 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和58~62年

県衛生環境部「衛生統計年報」

区分	ネフロ	前立腺	直接・間	先 天	出産時外傷、 低酸素症、 分娩仮死、 その他の呼吸器病態	その他の 産期 死	精神記 載の老	精神 障害	中枢神経 系の非炎 症性疾患	循環系の その他の 疾患	急性 気管支炎
	その他	肥大症	接産科的 死亡	異常							
昭和58年	61	3	2	24	16	7	293	20	37	48	15
59	54	3	1	18	12	4	294	10	42	52	14
60	40	3	-	28	14	1	287	19	35	33	9
61	64	2	-	26	15	3	272	13	45	50	8
62	60	-	1	21	3	-	252	10	29	38	10
男	27	-	-	9	1	-	88	3	14	19	4
女	33	-	1	12	2	-	164	7	15	19	6
0~4歳	1	-	-	15	3	-	-	-	-	-	-
5~19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20~39	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-
40~59	7	-	-	3	-	-	-	-	7	6	-
60歳~	51	-	-	2	-	-	252	10	19	32	10
1 鳥取市	14	-	-	4	-	-	57	-	6	11	3
2 米子市	11	-	-	2	3	-	38	6	7	9	1
3 倉吉市	5	-	-	3	-	-	27	-	4	5	-
4 境港市	6	-	-	-	-	-	12	1	2	2	-
5 岩美郡	2	-	-	2	-	-	28	-	3	1	-
6 八頭郡	5	-	-	4	-	-	35	1	3	2	4
7 気高郡	1	-	-	1	-	-	7	-	-	-	-
8 東伯郡	8	-	-	3	-	-	20	-	2	3	1
9 西伯郡	5	-	1	1	-	-	19	1	1	2	1
10 日野郡	3	-	-	1	-	-	9	1	1	3	-

区分	胃炎、十二指腸 及び慢性 胃腸炎	肝疾患 (肝硬変を 除く)	不慮の事故及び有害作用						自殺	他殺	その他 の外因
			総数	自動車 事故	自動車以外 の交通事 故	不慮の 墜落	不慮の でき死	その他			
昭和58年	8	17	198	83	11	26	31	47	136	5	30
59	12	10	194	72	8	24	31	59	121	6	17
60	13	15	205	83	7	26	35	54	120	7	14
61	7	12	204	80	8	36	28	52	146	4	17
62	11	16	179	60	7	16	29	67	109	2	29
男	5	9	113	35	6	11	17	44	72	1	23
女	6	7	66	25	1	5	12	23	37	1	6
0~4歳	-	-	15	5	-	-	5	5	-	-	2
5~19	1	-	14	9	-	1	3	1	-	-	3
20~39	-	-	20	13	1	1	1	4	24	2	5
40~59	-	3	41	12	2	4	2	21	45	-	10
60歳~	10	13	89	21	4	10	18	36	40	-	9
1 鳥取市	-	2	37	12	1	6	8	10	19	-	7
2 米子市	1	3	32	17	1	2	2	10	19	2	7
3 倉吉市	1	1	14	5	-	-	4	5	10	-	-
4 境港市	-	1	3	2	1	-	-	-	8	-	1
5 岩美郡	-	1	7	3	-	1	1	2	7	-	2
6 八頭郡	1	3	23	7	2	2	5	7	5	-	3
7 気高郡	1	-	12	-	1	2	1	8	6	-	1
8 東伯郡	7	3	27	6	-	3	3	15	11	-	1
9 西伯郡	-	2	16	4	1	-	3	8	17	-	4
10 日野郡	-	-	8	4	-	-	2	2	7	-	3

201 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和58～62年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	ジフテリア	流行性 脊髄膜 脳炎	日本脳炎	急性灰白髄炎
全 国								
昭和58年	1.4	0.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	-
59	0.8	0.2	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	-
60	0.9	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
61	1.1	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	-
62	1.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
鳥 取 県								
昭和58年	-	-	-	-	-	-	-	-
59	-	0.3	-	-	-	-	-	-
60	-	0.3	-	-	-	-	-	-
61	0.3	-	-	-	-	-	-	-
62	-	0.3	0.2	-	-	-	-	-

(注) 人口10万人に対するり患率

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	マラリア	麻疹	百日ぜき	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム
全 国								
昭和58年	0.0	6.1	2.1	21.9	0.0	0.6	-	-
59	0.1	10.2	0.9	14.9	0.0	0.8	-	-
60	0.0	2.3	0.8	52.9	0.0	0.7	0.0	-
61	0.0	5.2	0.9	11.7	0.1	0.6	0.0	-
62	0.0	4.8	0.7	4.7	0.0	0.7	0.0	-
鳥 取 県								
昭和58年	-	22.4	13.9	38.4	0.2	-	-	-
59	-	26.8	6.7	4.7	-	-	-	-
60	-	0.5	2.0	-	-	0.2	-	-
61	-	13.3	4.9	-	-	-	-	-
62	-	50.7	1.5	-	-	-	-	-

(注) 人口10万人に対するり患率

202 学 校

この表は「学校保健統計調査」による4月中の計測検査結果。

1 年 齡 別 身 長 ・ 体 重

(単位 身長・胸囲・座高cm, 体重kg)

年 次	男											
	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
	身											
昭和58年	116.2	121.6	127.0	132.2	137.7	142.9	149.6	157.5	163.6	167.6	169.9	170.5
59	116.1	121.5	127.5	132.2	137.0	143.7	149.8	157.2	163.6	168.0	169.4	170.3
60	116.3	121.9	127.1	132.2	137.8	143.2	150.2	158.1	163.7	167.6	169.8	170.5
61	116.3	121.9	127.5	132.8	138.0	143.4	149.7	158.0	164.0	167.0	169.5	170.7
62	115.9	122.0	127.7	133.3	138.0	144.2	150.5	158.2	164.5	167.6	169.1	170.5
	体											
昭和58年	20.9	23.2	25.8	28.8	32.4	35.9	40.8	46.2	52.1	56.9	59.4	60.6
59	20.8	23.1	26.3	28.9	32.0	36.9	40.9	46.7	51.9	57.6	59.3	61.0
60	21.0	23.4	25.7	29.0	32.6	36.0	41.3	47.2	52.1	57.0	60.8	60.9
61	21.0	23.6	26.3	29.2	32.8	36.0	40.9	47.8	53.1	57.1	59.0	61.5
62	21.0	23.8	26.3	29.6	32.8	37.1	41.8	47.3	53.1	57.0	59.8	61.4
	胸											
昭和58年	57.7	59.7	61.8	64.2	67.0	69.5	71.8	75.1	79.2	82.6	84.2	85.8
59	57.6	59.7	62.1	64.2	66.5	70.1	72.2	75.8	79.1	83.2	84.4	86.0
60	57.7	59.8	61.6	64.0	66.9	69.3	72.6	76.0	79.3	82.3	85.1	85.7
61	57.6	59.8	61.9	64.2	67.0	69.0	72.1	76.7	80.2	82.8	84.2	85.8
62	57.8	60.1	61.9	64.5	67.2	70.1	72.9	76.1	80.0	82.2	84.7	86.2
	座											
昭和58年	65.3	67.8	70.1	72.5	74.8	77.1	80.0	83.9	87.0	89.9	90.9	91.6
59	65.3	67.8	70.6	72.5	74.5	77.3	80.1	83.8	87.0	90.1	90.9	91.5
60	65.3	67.7	70.2	72.4	74.7	77.0	80.4	84.2	87.2	89.9	91.1	91.5
61	65.1	67.8	70.3	72.6	74.9	77.0	80.1	84.3	87.5	90.0	91.1	91.7
62	65.0	68.0	70.5	72.9	74.9	77.5	80.3	84.2	87.4	89.9	91.0	91.5

2 学 校 生 徒 児 童 の 疾 病 異 常

(単位 率%)

区 分	一 般							
	栄養不良	せき柱・ 胸郭異常	伝染性の 皮膚疾患	眼				
				裸眼視力 1.0未満計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	色覚異常
小学校 男 昭和58年	0.0	1.6	0.6	12.4	5.9	4.4	2.2	2.7
	0.1	0.8	0.3	14.8	6.8	5.1	3.0	3.0
	0.1	1.0	0.3	15.3	7.2	4.9	3.3	4.2
	0.1	0.9	0.4	15.5	6.7	5.8	2.9	3.3
	0.1	0.6	0.3	16.8	7.1	5.7	3.9	3.7
小学校 女 昭和58年	0.2	1.2	0.5	20.1	8.8	7.7	3.7	-
	0.3	0.4	0.1	18.2	7.7	6.5	3.9	0.3
	0.1	1.1	0.1	20.7	8.9	8.2	3.7	0.4
	0.1	0.3	0.1	21.1	8.8	7.7	4.5	0.1
	0.1	0.8	0.2	23.0	9.1	8.7	5.3	0.4
中学校 男 昭和58年	0.5	0.9	0.2	34.0	11.5	10.7	11.9	4.3
	0.3	1.5	0.1	29.3	7.5	10.8	11.0	3.5
	0.1	1.3	0.1	30.2	7.1	11.0	12.1	4.3
	0.1	1.3	0.1	32.0	8.1	10.7	13.2	3.6
	0.5	1.1	0.1	35.1	7.5	12.1	15.5	3.9
中学校 女 昭和58年	0.2	2.0	0.1	43.5	10.9	15.7	16.9	-
	0.2	2.1	-	39.7	9.5	13.7	16.4	0.4
	0.1	1.1	0.0	41.0	9.1	13.6	18.2	0.4
	0.1	1.1	0.0	41.5	9.5	13.2	18.8	0.2
	0.3	1.0	0.0	40.5	8.1	13.4	19.0	0.3
高等学校 男 昭和58年	-	0.7	-	50.5	8.4	16.4	25.7	2.5
	0.2	0.6	-	49.5	8.2	15.8	25.5	3.5
	-	0.6	-	49.8	8.9	15.8	25.1	2.0
	0.2	0.2	0.0	51.0	9.0	15.0	26.9	0.2
	0.3	0.2	0.0	52.8	8.7	16.1	28.1	3.5
高等学校 女 昭和58年	-	0.3	-	60.4	8.1	16.6	35.8	-
	0.2	0.5	-	58.1	9.6	15.0	33.5	0.2
	0.0	0.6	-	56.4	10.1	15.9	30.4	0.1
	0.1	0.1	-	60.2	9.3	15.6	35.3	0.3
	0.1	0.5	0.1	59.2	8.6	15.3	35.2	0.1

衛生

・ 胸 囲 ・ 座 高 昭和58~62年

文部省「学校保健統計調査」

女												年次
6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	
長												
115.5	120.7	126.7	132.2	138.5	145.3	150.9	154.6	156.1	156.8	157.3	157.4	58年
115.1	121.1	126.5	132.6	138.4	145.4	150.8	155.2	156.5	157.7	157.8	157.8	59
115.8	121.1	126.7	132.0	139.6	145.4	150.8	154.6	156.2	157.3	157.5	157.5	60
116.0	121.4	126.8	133.2	139.2	146.0	150.6	154.7	156.4	156.6	157.7	158.0	61
115.6	121.4	126.8	132.1	139.1	146.2	151.2	154.5	156.4	157.2	157.4	157.6	62
重												
20.6	22.6	25.7	28.8	32.6	37.0	42.7	47.0	49.7	51.5	52.7	52.3	58年
20.4	22.9	25.5	28.9	32.5	37.9	42.3	47.3	49.8	52.2	52.6	53.2	59
20.8	22.9	25.8	28.5	33.6	37.3	42.8	46.7	49.7	51.9	52.8	52.6	60
20.7	23.0	26.1	29.6	33.2	38.0	42.7	47.5	49.7	52.3	53.4	52.8	61
20.7	23.0	26.0	28.8	33.2	38.3	43.0	46.9	50.5	52.3	52.5	52.4	62
囲												
56.4	58.2	60.7	63.1	66.3	70.0	74.6	77.6	79.5	81.0	81.7	81.7	58年
56.4	58.6	60.5	63.4	66.5	70.8	74.1	77.6	79.5	81.1	81.5	82.5	59
56.5	58.5	60.8	63.0	67.1	70.1	74.6	77.2	79.3	81.1	81.5	81.5	60
56.4	58.3	60.7	63.6	66.6	70.5	74.8	78.1	79.6	81.5	82.2	82.1	61
56.5	58.4	60.9	63.2	66.8	71.2	74.7	77.6	80.3	81.5	81.7	82.1	62
高												
65.1	67.3	70.1	72.6	75.5	78.5	81.9	83.8	84.7	85.5	85.4	85.4	58年
64.8	67.6	70.1	72.8	75.5	78.9	81.9	84.1	84.9	85.9	85.8	85.6	59
65.1	67.4	70.0	72.5	75.9	78.7	81.8	83.6	84.5	85.7	85.4	85.4	60
64.9	67.5	69.9	73.0	75.7	79.1	81.8	83.8	84.7	85.5	85.8	85.7	61
64.8	67.6	70.1	72.4	75.7	79.2	82.0	83.6	84.7	85.7	85.4	85.5	62

該当者率 (受検人員に対
する100分比) 昭和58~62年

文部省「学校保健統計調査」

検 診										区 分
眼		耳			鼻・いんとう			う 歯		
トラコーマ	結膜炎	難聴	中耳炎	アデノイド	鼻・いん頭炎	へんとう肥大	処置を完了しているもの	未処置歯のあるもの		
-	1.5	0.7	0.2	0.3	7.0	5.5	26.2	68.7	58年	
-	1.1	0.8	0.1	0.2	10.5	4.1	29.3	65.5	59	
-	1.2	0.3	0.2	0.3	9.6	3.4	28.1	67.7	60	
-	1.1	0.7	0.3	0.2	9.6	3.8	31.8	63.6	61	
-	1.0	1.0	0.4	0.2	8.1	3.1	31.7	63.7	62	
-	1.5	0.3	0.2	0.1	5.3	4.9	30.7	64.7	58年	
-	1.5	0.6	0.1	0.2	5.7	3.2	31.6	63.8	59	
-	1.2	0.2	0.1	0.2	5.4	3.2	30.6	65.5	60	
-	1.2	0.4	0.3	0.1	1.1	3.2	34.0	61.6	61	
-	0.9	0.8	0.2	0.2	4.9	2.7	34.0	61.0	62	
-	1.4	0.5	0.1	0.1	7.7	1.8	32.4	63.2	58年	
-	1.1	0.5	0.1	-	7.7	1.2	37.9	57.0	59	
-	1.7	0.4	0.2	-	7.3	1.1	36.2	58.7	60	
-	1.3	0.5	0.2	-	6.4	1.0	38.2	56.1	61	
-	1.4	0.5	0.2	0.0	7.6	1.1	36.7	57.9	62	
-	1.8	0.3	0.1	0.1	5.1	1.7	33.5	63.8	58年	
-	1.0	0.3	0.1	-	6.9	0.9	38.1	58.4	59	
-	1.4	0.1	0.1	-	5.1	1.3	39.5	57.1	60	
-	1.0	0.4	0.0	-	1.1	0.9	34.0	56.5	61	
-	0.8	0.3	0.2	0.0	5.3	1.4	39.1	57.4	62	
-	0.6	0.3	-	-	-	0.4	40.6	56.1	58年	
-	1.1	0.2	-	-	0.1	0.1	35.1	62.0	59	
-	0.7	0.1	0.0	-	0.4	0.1	40.5	56.0	60	
-	0.5	0.2	-	-	0.3	0.0	43.1	54.0	61	
-	0.5	0.1	0.1	-	0.0	0.1	43.4	53.7	62	
-	1.5	0.3	-	-	-	0.8	43.7	54.5	58年	
-	0.6	-	0.1	-	0.2	0.2	41.0	56.6	59	
-	0.9	0.5	-	-	0.1	0.3	42.2	55.8	60	
-	0.3	0.3	-	-	0.2	0.1	43.3	54.4	61	
-	0.5	0.3	-	-	-	0.1	45.5	53.0	62	

202 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

区 分	一 般 検 診 (続)							
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能障害	心臓の疾患・異常	肥満傾向	ぜん息		
小学校 男 昭和58年	58年	-	0.0	0.1	0.8	1.8	1.7	
	59	0.8	1.6	1.8	
	60	0.6	1.2	1.4	
	61	0.7	1.6	1.7	
	62	0.7	1.5	1.7	
	女 昭和58年	58年	-	0.0	0.0	0.7	0.9	0.7
		59	0.6	0.9	1.1
		60	0.7	0.8	0.8
		61	0.7	1.4	1.1
		62	0.6	1.0	1.2
中学校 男 昭和58年	58年	-	-	0.1	0.4	1.0	0.6	
	59	0.4	1.2	0.9	
	60	0.4	0.8	1.0	
	61	0.8	0.6	1.0	
	62	0.5	1.6	1.2	
	女 昭和58年	58年	-	-	0.1	0.2	1.3	0.4
		59	0.4	1.1	0.5
		60	0.5	0.8	0.7
		61	0.5	0.9	0.8
		62	0.7	1.5	1.3
高等学校 男 昭和58年	58年	-	-	0.0	0.8	0.5	0.0	
	59	0.5	0.8	0.3	
	60	0.4	0.8	0.3	
	61	0.6	0.5	0.3	
	62	0.4	1.0	0.4	
	女 昭和58年	58年	-	-	0.2	0.6	0.9	-
		59	0.8	1.4	0.1
		60	0.3	1.4	0.3
		61	0.4	0.9	0.1
		62	0.4	0.9	0.1

203 小学校・中学校給食

1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数。 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒のみ。

年 次	総 数		完 全 給				給			
			総 数		毎 週 4 回		毎 週 4 回		毎 週 4 回	
	学校数	人員	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)
小										
昭和58年5月1日	194	55,690	173	89.2	55,148	99.0	-	-	-	-
59 "	184	54,974	172	89.1	54,465	99.1	-	-	-	-
60 "	182	54,394	170	93.4	53,881	99.1	-	-	-	-
61 "	190	53,278	170	89.5	52,789	99.1	-	-	-	-
62 "	192	51,919	172	89.5	51,425	99.2	-	-	-	-
中										
昭和58年5月1日	57	25,031	45	78.9	17,262	69.0	-	-	-	-
59 "	56	25,989	44	78.6	17,900	68.9	-	-	-	-
60 "	58	26,837	45	77.6	18,486	68.9	-	-	-	-
61 "	59	27,987	45	76.3	19,396	69.3	-	-	-	-
62 "	59	28,028	45	76.3	19,664	70.2	-	-	-	-

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100 2) 給食人員/人員総数×100

衛生 (続)

該当者数 (受検人員に対する100分比) 昭和58~62年

文部省「学校保健統計調査」

結核	精 密 検 査						区 分
	ツベルクリン反応			蛋白質検出	寄生虫卵保有		
	陽性	疑陽性	陰性				
-	11.3	32.8	55.9	1.0	5.7	58年	
-	16.0	30.1	53.9	1.0	5.8	59	
-	15.5	36.0	48.6	0.6	5.5	60	
-	15.6	34.3	50.2	0.2	5.7	61	
0.4	15.1	32.0	52.9	0.6	5.3	62	
-	17.8	29.2	53.0	1.3	5.2	58年	
-	17.7	29.4	52.9	2.1	4.8	59	
0.1	18.7	37.7	43.6	1.1	4.5	60	
0.1	21.5	32.5	46.0	0.8	4.2	61	
0.2	21.6	27.6	50.9	0.7	3.6	62	
0.09	56.2	21.6	22.2	3.3	-	58年	
-	44.4	26.9	28.7	3.7	-	59	
-	45.0	26.7	28.4	2.8	-	60	
-	43.0	28.2	28.8	2.1	-	61	
0.1	44.5	28.5	27.0	1.8	-	62	
-	48.8	28.2	23.0	1.7	-	58年	
-	44.8	26.6	28.6	2.4	-	59	
-	44.3	25.4	30.3	2.0	-	60	
-	45.0	29.4	25.7	1.6	-	61	
-	43.7	25.2	31.1	1.2	-	62	
-	-	-	-	1.6	-	58年	
-	-	-	-	2.7	-	59	
-	-	-	-	2.3	-	60	
-	-	-	-	1.6	-	61	
-	-	-	-	1.2	-	62	
0.15	-	-	-	1.1	-	58年	
-	-	-	-	1.3	-	59	
-	-	-	-	1.3	-	60	
-	-	-	-	1.0	-	61	
-	-	-	-	1.4	-	62	

別学校数及び人員 昭和58~62年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食 (毎週5回以上)				補食給食 (毎週5回以上)				年次
毎週5回以上												
学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	
学 校				学 校								
173	89.2	55 148	99.0	14	7.2	542	1.0	-	-	-	-	58年
172	89.1	54 465	99.1	12	6.2	509	0.9	-	-	-	-	59
170	93.4	53 881	99.1	12	6.6	513	0.9	-	-	-	-	60
170	89.5	52 789	99.1	12	6.3	489	0.9	-	-	-	-	61
172	89.5	51 425	99.2	12	6.3	494	0.9	-	-	-	-	62
学 校				学 校								
45	78.9	17 262	69.0	12	21.1	7 769	31.0	-	-	-	-	58年
44	78.6	17 900	68.9	12	21.4	8 089	31.1	-	-	-	-	59
45	77.6	18 486	68.9	13	22.4	8 351	31.1	-	-	-	-	60
45	76.3	19 396	69.3	14	23.7	8 591	30.7	-	-	-	-	61
45	76.3	19 664	70.2	14	23.7	8 364	29.8	-	-	-	-	62